

ハンマーステップ 足場シリーズ vol.2 **HANMMER STEP**

建設現場を快適にするトータルサービス



<http://www.k-kanetsu.com>

本社・新潟営業所
長岡営業所
上越営業所
北陸営業所
長野営業所
秋田営業所
庄内営業所
青森営業所
札幌営業所
新潟中央営業所
キャスト事業部

新潟県新潟市北区濁川1002
新潟県長岡市下々条1-481-1
新潟県上越市大字黒井大割2837-1
富山県富山市黒崎315-4
長野県長野市稲里町中氷鉦
秋田県秋田市寺内字神屋敷295-29
山形県酒田市東両羽町3-10
青森県青森市港町2丁目6-6
北海道石狩市新港西1丁目717番3
新潟県新潟市北区濁川1002-2
新潟県新潟市北区木崎1167


TEL.025-258-3811 FAX.025-258-3810
TEL.0258-24-2566 FAX.0258-24-2567
TEL.025-545-1351 FAX.025-545-1352
TEL.076-494-8021 FAX.076-494-8022
TEL.026-283-3389 FAX.026-283-3392
TEL.018-846-3313 FAX.018-846-3438
TEL.0234-22-8872 FAX.0234-22-8876
TEL.017-765-1833 FAX.017-744-8171
TEL.0133-68-3001 FAX.0133-68-3002
TEL.025-270-3221 FAX.025-270-3235
TEL.025-384-3837 FAX.025-384-3839

建設現場を快適にするトータルサービス




HANMMER STEP

支柱




- ①A-36 <3.6m 13.1kg>
¥9,900
- ②A-27 <2.7m 10.0kg>
¥7,500
- ③A-18 <1.8m 6.9kg>
¥5,400
- ④A-09 <0.9m 3.7kg>
¥3,000
- ⑤A-072 <0.72m 3.2kg>
¥3,000
- ⑥A-045 <0.45m 2.2kg>
¥2,500

250巾踏板



- D-18 <250×1800mm 9.2kg> ¥7,900
- D-12 <250×1200mm 6.9kg> ¥7,000
- D-09 <250×900mm 5.5kg> ¥5,800
- D-06 <250×600mm 4.3kg> ¥5,000
- D-04 <250×400mm 3.2kg> ¥4,100

手摺



- C-18 <1.8m 4.6kg> ¥3,400
- C-12 <1.2m 3.1kg> ¥2,500
- C-09 <0.9m 2.5kg> ¥1,900
- C-06 <0.6m 1.8kg> ¥1,400
- C-04 <0.4m 1.3kg> ¥1,300
- C-03 <0.3m 1.1kg> ¥1,300
- C-02 <0.2m 0.9kg> ¥1,300

昇降ステップ




- SD-1 <1.1kg>
¥2,300
- SQ-N <4.0kg>
¥4,800

アンダーベース



- ER-1 <鋼製 0.6kg>
¥750
- EP-1 <プラスチック製 0.26kg>
¥750
- ラバーベース <ラバー 0.1kg>
¥750
- EG-1Pα <屋根用>
プラスチック製 1.1kg
¥3,700

400巾踏板




- DW-18 <400×1800mm 13.1kg> ¥9,700
- DW-12 <400×1200mm 9.6kg> ¥8,200
- DW-09 <400×900mm 7.7kg> ¥6,400
- DW-06 <400×600mm 5.8kg> ¥5,700

パイプジャッキ




- ①E-1 <2.9kg> (固定型)
¥2,400
- ②E-2 <3.0kg> (自在型)
¥2,900

壁あてジャッキ




- 壁あてジャッキ <2.3kg>
¥2,600
- ジャッキホルダー <1.1kg>
¥1,200

ブラケット



- B-40 <ℓ=0.6m 2.7kg>
¥2,900
- B-25 <ℓ=0.4m 2.0kg>
¥2,500

張り出しブラケット



- BH-40 <ℓ=0.6m 3.3kg>
オープン価格
- BH-25 <ℓ=0.4m 2.7kg>
オープン価格
- BH-20 <ℓ=0.2m 1.8kg>
オープン価格

アルミ支柱

軽量5.8kgで
ラクラク作業!



- ①ALA-36 <3.6m 5.8kg>
- ②ALA-27 <2.7m 4.3kg>
オープン価格

- 5.8kgの軽さ(鋼製13.4kg)だから、手上げ現場で楽々作業ができます。
- 下部は鋼製支柱、上部はアルミ支柱で組立てるなど、混合使用ができます。
- 認定基準以上の安心強度。
- 日軽金アクト製
- 一側足場と共用できます。



※アルミ支柱単独使用は、3本10.8m以内でご使用ください。

壁つなぎ




- KS2段C型〈680～1060mm〉オープン価格
- KS2段B型〈380～760mm〉オープン価格
- KS2段A型〈250～420mm〉オープン価格
- KS1806〈180～240mm〉オープン価格
- KS1503〈150～180mm〉オープン価格

センターアダプター

- SDS-A1
〈0.7kg〉
¥1,200

センター踏板



- SDS-2518〈250×1800mm 9.3kg〉¥8,500
- SDS-2512〈250×1200mm 6.5kg〉¥6,500
- SDS-2509〈250×900mm 5.1kg〉¥5,400


筋かい



- YK-18〈1.8m 4.5kg〉¥4,200
- YK-12〈1.2m 3.5kg〉¥4,000
- YK-09〈0.9m 2.9kg〉¥3,700

ステップ
ガード

- YKS-912L
〈1047×1829mm 13.8kg〉
オープン価格



- SG-36〈3.6m 25.2kg〉¥28,000
- SG-54〈5.4m 37.9kg〉三間物はり枠に関してはお問い合わせください。

斜め階段




- ①H-13〈鉄製 11.5kg〉
¥14,000
- ②HA-13〈アルミ製 9kg〉
¥30,000
- ③H-19〈鉄製 21.3kg〉¥24,000
- ④HA-19〈アルミ製 13.9kg〉¥40,000

踏板ホルダー



- SD-2〈0.6kg〉
¥1,150

ロックピン




- ①SN-8スーパーロックピン〈0.02kg〉
¥600
- ②MN-2ロックピン〈0.04kg〉
¥550

キャスターゲート

安くて、軽くて、サビに強い!

ジャバラ
アルミ製



型式	寸法〈幅×高さ〉	重 量	キャスター	販売価格
AG45	4.5m×1.3m	31.5kg	75φ 6ヶ	¥51,000
AG60	6.0m×1.3m	46.5kg	75φ 8ヶ	¥62,000
AHG45	4.5m×2.0m	44.5kg	100φ 6ヶ	¥72,000
AHG60	6.0m×2.0m	68.5kg	100φ 8ヶ	¥88,500




- ◆片開きの場合、左右どちらでも開閉可能。
- ◆左右どちらにも取手金具、回転金具標準装備。
- ◆土木・建築の仮囲い、トラック等出入口の門扉として開発いたしました。
- ◆組立、解体が簡単で、短時間で作業できます。
- ◆内側に回転いたしますので、間口いっぱい使用できます。
- ◆ブレーキ付キャスター、台風時のふくらみ防止金具も付いています。

※キャスターは別梱包ですので、お手数ですがお取り付けは、お客様にてお願いいたします。

ボックスパレット

ネームプレート付

- ◆ドブメッキ仕上げです。
- ◆4段まで積み重ね可能。
- ◆容量は1.0t、1.5tと2t。



◆ドブメッキ仕上げ

型式	寸法	容量	外径寸法			脚高	金網		自重	容積	積載 段数	定 価
			間口	奥行	高さ		線径	ピッチ				
CH3型		1,500kg	800mm	1,000mm	840mm	100mm	6.4mm	50×50mm	53kg	0.52m ²	4段	¥19,800
CH4型		2,000kg	1,000mm	1,200mm	890mm	100mm	6.4mm	50×50mm	77kg	0.84m ²	4段	¥26,500

※キャスター付も別注にて承ります。



安全・安心な作業環境を!!

ジャッキパット



■規格:
L/内径141Φ
S/内径133Φ
■入数:100枚

マルチカバー



■規格:
L/700L 対応幅120mm
S/700L 対応幅200mm
■入数:40本

段差養生プレート



■規格:
140Φ・120Φ兼用
■入数:4枚

ラバーベース



■規格:
140Φ/120Φ
■入数:50枚

ジャッキピロー



■規格:
各種兼用
■入数:100枚

ジャッキソックス



■材質:
綿100%
■入数:100枚

ラーフベースα (アルファ)



■規格:
600L
140Φ/120Φ
■入数:12枚

エコワイドベース角兼用



■規格:
140Φ/120Φ
■入数:50枚

エコワイドベース



■規格:
140Φ/120Φ
■入数:50枚

柵避け養生プレート



■規格:
700L
140Φ・120Φ兼用
■入数:2枚

エコワイドベース (沈み防止用敷盤)



- 当社独自のプラスチックパネ方式により着脱が簡単で確実。
- 強化プラスチック製のため、軽量でサビの心配がありません。

規格	色	入数
250×250 (140 □対応)	黄	50枚
250×250 (120 □対応)		

ラーフベースα (アルファ)



- 裏面に「特殊耐熱樹脂モール」を使用、熱による相手側への付着の心配不要。
- ベースを真横から装着するスライド式、お好きな位置で使用できます。
- 屋根での使用に最適。

規格	色	入数
140 □	黄	12枚
120 □		

ラバーベース



- 強化ゴム製 (特殊耐熱樹脂) で、裏面に協力な滑り止めリブがついているため、滑り止め、傷つけ防止に最適。
- 屋根用としても使用可能。
- 熱による相手側への付着及び汚染性がない。

規格	色	入数
大 150×150 (140 □対応)	グレー	50枚
小 130×130 (120 □対応)		


エコワイドベース角兼用



- センターでの使用に加え、壁際・角部分に対応。
- スライド方式により設置位置を調整できます。

規格	色	入数
250×250 (140 □用・120 □用)	黄	50枚

BAN・BAN (樹脂製敷板)



- 敷鉄板と比べ非常に軽く、運搬・設置が容易に行えます。
- 両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でも滑りにくい設計。

サイズ	厚さ	重量
910×1,820	基盤:12.5mm	21kg
1,220×2,440	総厚:18.5mm	42kg

ジャッキパット (圧縮ジャッキ用)



- 圧縮ジャッキの壁当て部分の緩衝材。
- 特殊樹脂を使用しているため、高温から低温まで温度変化に強く、壁に跡が残りません。

規格	色	入数
L 内径143 Φ	ダークグレー	100枚
S 内径133 Φ	ライトグレー	

側溝ダートカバー



- ゴミ・チリ等の落下防止、ハイヒールや幼児足のつまずき防止に最適。
- 樹脂製。天板90×75mm。

対応フタ穴寸法	色	入数
30～50mm	黄・グレー	50枚
(N) 15～35mm	ライトグレー	

マルチカバー



- 支柱のクサビ受け (コマ) ごと被えるので開口部の養生に最適。

規格	色	入数
9t×68Φ×86Φ×1700L 対応巾～120mm	黄	40本

ブラックターフ

規格	重量
5mm×1m×2m	12kg
10mm×1m×2m	24kg
15mm×1m×2m	36kg
20mm×1m×2m	48kg

パイプガード



- クッション材使用。
- 反射シール付。

規格	色	入数
9t×50Φ×68Φ 反射式 1m	黄/黒 緑/白	30本

B-プロテクトシート (基礎まわり養生シート)



- 基礎まわりに敷くことで、泥のハネなど、基礎が汚れるのを防ぎます。

規格	色	入数
155W×1500L コーナー用	黄	4本 2個

段差スロープ



20
10
105 50

- 敷き鉄板の段差を解消できます。19・22・25mm対応

メッシュ・防音シート



メッシュシート 防音シート

メッシュシート

サイズ:W600×H5400・W900×H5400・W1200×H5400・W1800×H5400
目 合:1mm 色:グレー 仕 様:連結ひも

防音シート

サイズ:W1800×H3400
※別注サイズも承ります。



●シート連結部に隙間ができない構造のため、優れた防音効果を発揮します。
●建築工事用シートに関するJIS規格に合格しています。防炎性の点でも、安心してお使いください。

白防災シート

サイズ: W1800×H5100(青)・W1500×H5100(黒)・W1200×H5100(黄)・W900×H5100(グレー)・W600×H5100(赤)
色:白 素材:塩ビ ※インチサイズ・メートルサイズも承ります。

イメージシート

サイズ:1800×H3600・W1800×H540
※各種サイズ・デザインも承ります。
目合:1mm 色:グレー 仕様:連結ひも

ネット




水平用ラッセルネット

サイズ: W0.5×6(赤)・1×6(ピンク)・1.5×6(黄)・2×6(黄)・2×6(グリーン)・3×3(黄)・3×6(青)・4×6(茶)・5×5(黒)・6×6(赤)・7×7(グリーン)・8×8(オレンジ)・5×10(ピンク)
色:網目・オレンジ
素材:テトロン
●網目が小さいため、ボルト・小物等の落下もキャッチ。
●寸法安定性が良く、縮みによる張り手間の苦勞がなく取付ができます。
●飛来落下防止網として、垂直張りにも利用できます。



水平用安全ネット

サイズ:3×6(青)・5×5(黒)・6×6(赤)・7×7(グリーン)・8×8(オレンジ)・5×10(ピンク)
色:網目・白・100mm目合
素材:テトロン
●100mm目合の特徴を生かし、雪国で大活躍。
※冬場の積雪防止




垂直用グリーンネット


サイズ:3.6×10(黒)・5×10(白)・6×10(オレンジ)・7×10(緑)
色:グリーン 網目:30mm目合
素材:テトロン
●飛来落下用ネットとして大活躍。
●防炎効果で延焼しません。

安全標示板

サイズ:W450×H600 t5
素 材:ダンブラ ●インクジェット印刷 ●シルク印刷
仕 様:ハトメ付 4スミ
※20枚以上(シルク印刷)
※1枚から(インクジェット印刷)



ヘルメット



●写真の内装タイプは飛来落下物・電気用
●ライナー入りは飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
●ホック式SYワンタッチアゴひも標準装着

安全帯



バックル通し型
ベルト幅:60mm
重量:972g
●A種適合品


安全靴



●衝撃吸収性に優れたミッドソールと、耐滑・耐摩耗性に優れたアウトソールの二層底。

JIS T8101
革製S種E合格(D式)
先芯:ハイク樹脂製
甲革:牛クロム革
靴底:発泡ポリウレタン(2層)
サイズ:23 1/2~28
(別途料金で29.30)
ウィズ:EEE
標準重量:1,122g(25 1/2)

単管パイプ・くい丸




標準梱包50本
サイズ:単管パイプ
各サイズあり/
くい丸 48.6φ×1.1M

安全鋼板



●設置・解体も承ります。
サイズ:H2000・H3000



親綱



サイズ:6M(青)・8M(黄)・10M(緑)・15M(赤)・20M(グレー)・25M(青)・30M(黒)
色:白・黄 素材:リブロン・テトロン ロープ径:16
●繰返し使用によっても硬くなりません。
●平面にも、角にも強く摩耗性が良い。
●強度は従来のビニロンテープに比べて30%アップ。

緊張器



ロリップ



親綱支柱



サイズ:
H980×W100×D50
重量:8.5g

安全ブロック



サイズ:
12M・15M・20M

ネットクランプ



ネット貼専用クランプ
入数:30個 重量:2.5g

シート用組みひも



シートひも 100束
色:青・白・緑・グレー


単管クランプ



支柱の大破例



A-1
端部やジョイント部分の曲がり、変形



A-2
パイプ部分の曲がり、変形、へこみ



A-3
全体の曲がり



A-4
ポケット（クサビ受け）の変形



A-5 ①
切断、亀裂、穴開き等の破損



A-5 ②
切断、亀裂、穴開き等の破損

手すりの大破例



A-6
クサビ部分の変形、亀裂



A-7 ①
打ち込み部分以外のへこみ



A-7 ②
打ち込み部分以外のへこみ重度



A-8
全体の曲がり



A-9 ①
切断、亀裂、穴開き等の破損



A-9 ②
切断、亀裂、穴開き等の破損

ジャッキベースの大破例



プレート部分の曲がり、変形



ネジ管部分のへこみ



プレート部分の曲がり、変形



ネジ管部分のコンクリート付着

アンダーベースの大破例



ツメ部分の変形



全体の曲がり、変形

洗 浄

現場で使用すれば汚れてしまうのは、当然です。
弊社では、お客様の立場に立って考えて検収しています。
軽度洗浄、洗浄、重度洗浄、洗浄不可の4段階で選別し、
洗浄作業は、高圧洗浄機 ケレン機を使用します。



■軽度洗浄 レベル1

例

- ほこり、薄い塗膜などの汚れ
- 雨天時に使用などの泥汚れ



■洗浄 レベル2

例

- 塗膜汚れ（物体の40%未満）
- コンクリートの汚れ（濃度の薄い）
- 泥汚れ（放置などで土に埋まっていたと見られる部材）

洗浄料が発生します



■重度洗浄 レベル3

例

- 塗膜汚れ（物体の40%以上）
- コンクリートの汚れ（濃度の濃い）
- コーキング汚れ

重度洗浄料が発生します



■洗浄不可 レベル4

例

- 洗浄修理で落ちない汚れ
- （サビ止、防水剤、コンクリートの目詰まり）
- その他、前例のない汚れ

大破扱いになります

踏板の大破例①

■フック部分

- 曲がり、変形
- 亀裂



出来る限り修理しますが、曲がりや変形がひどいと修理の際に溶接部分に亀裂が入ってしまうので、その場合は、大破扱いとさせていただきます。

■落下錠

- 変形
- 亀裂




変形がひどいと修理できない場合がありますので、その場合は、大破扱いとさせていただきます。

踏板の大破例②

■フレーム

- へこみ、変形（ハンマーでの叩き、フォークリフトの突き）
- 穴開き、亀裂



出来る限り修理しますが、フレームに亀裂が入ったり、変形が治らない場合は、大破扱いにさせていただきます。

■エキスパンドメタル

- へこみ
- 亀裂、切断



出来る限り修理しますが、へこみの程度がひどかったり、面積が広いと修理の際にアミに亀裂が入ってしまうのでは、大破扱いとさせていただきます。

■請求しない




このⓀがある箇所は、弊社でぶつけたものですので、請求はいたしません。

【注意】踏板のフレームは、肉厚が厚くない為、ハンマーで叩くと簡単にへこんでしまうのでご注意ください。

修理例① 踏板

軽 度




重 度



重度な変形は修理した際、溶接部分に亀裂が入ってしまう

修理例② 筋交い

軽 度




重 度



重度な変形は修理した際、屈折痕が残ってしまう

軽 度





重 度




重度な変形は修理した際、筋のような亀裂が入ってしまう

洗浄例 支柱



ハンマーステップ組立図 (3層×5スパン使用例)



	標準セット (5間3段セット / 250巾仕様)						便利セット (250巾仕様)			
部品名	A-36 (支柱)	A-27 (支柱)	B-25 (ブラケット)	B-18 (手摺)	D-18 (踏板)	E-1 (パイプジャッキ)	A-18 (支柱)	C-09 (手摺)	C-09 (踏板)	E-2 (自在ジャッキ)
数 量	6	6	18	20	15	6	4	4	3	4
単 価	¥9,900 _(税別)	¥7,500 _(税別)	¥2,500 _(税別)	¥3,400 _(税別)	¥7,900 _(税別)	¥2,400 _(税別)	¥5,400 _(税別)	¥1,900 _(税別)	¥5,800 _(税別)	¥2,900 _(税別)
小 計	¥59,400 _(税別)	¥45,000 _(税別)	¥45,000 _(税別)	¥68,000 _(税別)	¥118,500 _(税別)	¥14,400 _(税別)	¥21,600 _(税別)	¥7,600 _(税別)	¥17,400 _(税別)	¥11,600 _(税別)
総 計	¥350,300 _(税別)						¥58,200 _(税別)			

【オプション】 セットを400巾仕様にした場合・・・●標準セット／¥384,500_(税別) ●便利セット／¥60,000_(税別)

ハンマーステップ一棟分代表例 一般住宅／延床40坪 (135㎡)							
部 品 名	数 量	250巾仕様			400巾仕様		
		品 番	単 価	合 計	品 番	単 価	合 計
支 柱	35	A-36	¥9,900 (税別)	¥346,500 (税別)	A-36	¥9,900 (税別)	¥346,500 (税別)
	20	A-27	¥7,500 (税別)	¥150,000 (税別)	A-27	¥7,500 (税別)	¥150,000 (税別)
	18	A-18	¥5,400 (税別)	¥97,200 (税別)	A-18	¥5,400 (税別)	¥97,200 (税別)
ブラケット	85	B-25	¥2,500 (税別)	¥212,500 (税別)	B-40	¥2,900 (税別)	¥246,500 (税別)
手 摺	110	C-18	¥3,400 (税別)	¥374,000 (税別)	C-18	¥3,400 (税別)	¥374,000 (税別)
	20	C-09	¥1,900 (税別)	¥38,000 (税別)	C-09	¥1,900 (税別)	¥38,000 (税別)
踏 板	55	D-18	¥7,900 (税別)	¥434,500 (税別)	DW-18	¥9,700 (税別)	¥533,500 (税別)
	9	D-09	¥5,800 (税別)	¥52,200 (税別)	DW-09	¥6,400 (税別)	¥57,600 (税別)
パイプジャッキ	35	E-1	¥2,400 (税別)	¥84,000 (税別)	E-1	¥2,400 (税別)	¥84,000 (税別)
自在パイプジャッキ	5	E-2	¥2,900 (税別)	¥14,500 (税別)	E-2	¥2,900 (税別)	¥14,500 (税別)
軽量単管 (1.8厚)	10	5mライト管	ご確認ください		5mライト管	ご確認ください	
兼用自在クランプ	20		ご確認ください			ご確認ください	
250巾仕様総計				¥1,803,400 (税別)	400巾仕様総計 ¥1,941,800 (税別)		

※パイプとクランプは価格に含まれておりません。

ハンマーステップ 定価表

品 番	品 名	規 格	定 価	品 番	品 名	規 格	定 価
A-36	支柱	P.3600mm	9,900	SG-54	梁枳	3間用 (5400mm)	オープン
A-27	支柱	P.2700mm	7,500	SG-36	梁枳	2間用 (3600mm)	28,000
A-18	支柱	P.1800mm	5,400	H-19	階段	1800mm×1800mm	24,000
A-09	支柱	P.900mm	3,000	HA-19	アルミ階段	1800mm×1800mm	40,000
A-072	根がらみ支柱	P.720mm	3,000	H-13	鉄ハーフステップ		14,000
A-045	支柱	P.450mm	2,500	HA-13	アルミハーフステップ		30,000
B-40	ブラケット	400幅用	2,900	SQ-N	補助ステップ		4,800
B-25	ブラケット	250幅用	2,500	SDS-A1	センターアダプター		1,200
BH-40	張出ブラケット	400幅用	オープン	SD-1	昇降ステップ		2,300
BH-25	張出ブラケット	250幅用	オープン	SD-2	踏板ホルダー		1,150
BH-20	張出ブラケット	P.200mm	オープン	SN-8	スーパーロックピン		600
C-18	手摺	P.1800mm	3,400	MN-2	後付けロックピン		550
C-12	手摺	P.1200mm	2,500	YK-18	筋交	1800mm×1800mm	4,200
C-09	手摺	P.900mm	1,900	YK-12	筋交	1200mm×1350mm	4,000
C-06	手摺	P.600mm	1,400	YK-09	筋交	900mm×900mm	3,700
C-04	手摺	P.400mm	1,300				
C-03	手摺	P.300mm	1,300				
C-02	手摺	P.200mm	1,300				
DW-18	アミ付踏板	400幅×1800mm	9,700				
DW-12	アミ付踏板	400幅×1200mm	8,200				
DW-09	アミ付踏板	250幅×900mm	6,400				
DW-06	アミ付踏板	400幅×600mm	5,700				
D-18	アミ付踏板	250幅×1800mm	7,900				
D-12	アミ付踏板	250幅×1200mm	7,000				
D-09	アミ付踏板	250幅×900mm	5,800				
D-16	アミ付踏板	250幅×600mm	5,000				
D-04	アミ付踏板	250幅×400mm	4,100				
SDS-2518	センター踏板	250幅×1800mm	8,500				
SDS-2512	センター踏板	250幅×1200mm	6,500				
SDS-2509	センター踏板	250幅×900mm	5,400				
SDS-1518	センター踏板	150幅×1800mm	7,800				
SDS-1512	センター踏板	150幅×1200mm	6,400				
SDS-1509	センター踏板	150幅×900mm	5,000				
E-1	固定ジャッキ	38φ×600mm	2,400				
E-2	自在ジャッキ		2,900				
壁あてジャッキ	壁あてジャッキ		2,600				
ジャッキホルダー	ジャッキホルダー	48.6φ×200mm	1,200				
EP-1	アンダーベース	プラスチック	750				
ER-1	アンダーベース	鉄	750				
EG -1Pα	屋根用ベース	プラスチック	3,700				
RB-1L	ラバーベース	ゴム	750				