



建設現場を快適にするトータルサービス
株式会社 **アシスト**

Vol.1

共に創る理想を形に

技術と信頼でアシスト致します

本社・営業所・事業所

■本社・新潟営業所

新潟県新潟市北区濁川 1002-2
TEL: 025-258-3811 FAX: 025-258-3810

■新潟中央営業所

新潟県新潟市北区濁川 1002-2
TEL: 025-259-7200 FAX: 025-259-7225

■長岡営業所

新潟県長岡市下々条 1-481-1
TEL: 0258-24-2566 FAX: 0258-24-2567

■上越営業所

新潟県上越市大字黒井大割 2837-1
TEL: 025-545-1351 FAX: 025-545-1352

■長野営業所

長野県長野市稲里町中氷鉦 1129-1
TEL: 026-283-3389 FAX: 026-283-3392

■秋田営業所

秋田県秋田市寺内字神屋敷 295-29
TEL: 018-846-3313 FAX: 018-846-3438

■庄内営業所

山形県酒田市東両羽町 3-10
TEL: 0234-22-8872 FAX: 0234-22-8876

■青森営業所

青森県青森市港町 2 丁目 6-6
TEL: 017-765-1833 FAX: 017-744-8171

■札幌営業所

北海道石狩市新港西 1 丁目 717 番 3
TEL: 0133-68-3001 FAX: 0133-68-3002

■北陸営業所

富山県富山市黒崎 315-4
TEL: 076-494-8021 FAX: 076-494-8022

■木崎事務所

新潟県新潟市北区木崎 1167
TEL: 025-384-3877 FAX: 025-384-3839



【最寄りの代理店又は販売店】



何かお探しでしょうか？

お客様のニーズに合わせた
商品を揃えてみました。



ご気軽に手に取り中身をご覧ください。
ご注文をお待ちしております。

スタッフ一同

プリズム高輝度
(PX8423)

こども SOS



高輝度看板【A】 反射看板【B】 無反射【C】 例：SOS-1A（高輝度看板になります）



サイン

鉄板タイプ

工事現場で目立つ3種類のデザインパターン。 サイズ：W550×H1400

〈仕様〉

本体：W550×H1400



スリムサイン

場所をとらないので、狭いスペースに設置出来ます。

〈仕様〉

本体：亜鉛鉄板

サイズ：W275×H1220



SOS-1



SOS-2



SOS-3



SOS-S1



SOS-S2



SOS-S3



のぼり

〈仕様〉

本体：のぼり旗

サイズ：W450×H1500



SOS-N1

SOS-N2




ヘルメットステッカー

ステッカー、マグネットも販売しております。

工事現場に合わせたイメージアップができます。

イラストパターンも取り揃えてあります。



〈仕様〉 本体：塩ビフィルム
サイズ：W50×H30

SOS-H1

SOS-H2

SOS-H3

SOS-H4

SOS-H5

SOS-H6

SOS-H7

SOS-H8

SOS-H9

SOS-H10

SOS-H11

SOS-H12

SOS-H13

SOS-H14

SOS-H15

SOS-H16

SOS-H17

SOS-H18

SOS-H19

SOS-H20

SOS-H21

SOS-H22

SOS-H23

SOS-H24

SOS-H25

SOS-H26

SOS-H27

SOS-H28

SOS-H29

SOS-H30

SOS-H31

SOS-H32

SOS-H33

SOS-H34

SOS-H35

SOS-H36

SOS-H37

SOS-H38

SOS-H39

SOS-H40

SOS-H41

SOS-H42

SOS-H43

SOS-H44

SOS-H45

SOS-H46

SOS-H47

SOS-H48

SOS-H49

SOS-H50

SOS-H51

SOS-H52

SOS-H53

SOS-H54

SOS-H55

SOS-H56

SOS-H57

SOS-H58

SOS-H59

SOS-H60

SOS-H61

SOS-H62

SOS-H63

SOS-H64

SOS-H65

SOS-H66

SOS-H67

SOS-H68

SOS-H69

SOS-H70

SOS-H71

SOS-H72

SOS-H73

SOS-H74

SOS-H75

SOS-H76

SOS-H77

SOS-H78

SOS-H79

SOS-H80

SOS-H81

SOS-H82

SOS-H83

SOS-H84

SOS-H85

SOS-H86

SOS-H87

SOS-H88

SOS-H89

SOS-H90

SOS-H91

SOS-H92

SOS-H93

SOS-H94

SOS-H95

SOS-H96

SOS-H97

SOS-H98

SOS-H99

SOS-H100

SOS-H101

SOS-H102

SOS-H103

SOS-H104

SOS-H105

SOS-H106

SOS-H107

SOS-H108

SOS-H109

SOS-H110

SOS-H111

SOS-H112

SOS-H113

SOS-H114

SOS-H115

SOS-H116

SOS-H117

SOS-H118

SOS-H119

SOS-H120

SOS-H121

SOS-H122

SOS-H123

SOS-H124

SOS-H125

SOS-H126

SOS-H127

SOS-H128

SOS-H129

SOS-H130

SOS-H131

SOS-H132

SOS-H133

SOS-H134

SOS-H135

SOS-H136

SOS-H137

SOS-H138

SOS-H139

SOS-H140

SOS-H141

SOS-H142

SOS-H143

SOS-H144

SOS-H145

SOS-H146

SOS-H147

SOS-H148

SOS-H149

SOS-H150

SOS-H151

SOS-H152

SOS-H153

SOS-H154

SOS-H155

SOS-H156

SOS-H157

SOS-H158

SOS-H159

SOS-H160

SOS-H161

SOS-H162

SOS-H163

SOS-H164

SOS-H165

SOS-H166

SOS-H167

SOS-H168

SOS-H169

SOS-H170

SOS-H171

SOS-H172

SOS-H173

SOS-H174

SOS-H175

SOS-H176

SOS-H177

SOS-H178

SOS-H179

SOS-H180

SOS-H181

SOS-H182

SOS-H183

SOS-H184

SOS-H185

SOS-H186

SOS-H187

SOS-H188

SOS-H189

SOS-H190

SOS-H191

SOS-H192

SOS-H193

SOS-H194

SOS-H195

SOS-H196

SOS-H197

SOS-H198

SOS-H199

SOS-H200

SOS-H201

SOS-H202

SOS-H203

SOS-H204

SOS-H205

SOS-H206

SOS-H207

SOS-H208

SOS-H209

SOS-H210

SOS-H211

SOS-H212

SOS-H213

SOS-H214

SOS-H215

SOS-H216

SOS-H217

SOS-H218

SOS-H219

SOS-H220

SOS-H221

SOS-H222

SOS-H223

SOS-H224

SOS-H225

SOS-H226

SOS-H227

SOS-H228

SOS-H229

SOS-H230

SOS-H231

SOS-H232

SOS-H233

SOS-H234

SOS-H235

SOS-H236

緑を大切に!!エコシリーズ

風にも負けず!視界にも負けず!夜にも負けず!

エコメッシュ看板

特注注文も対応可能! お気軽にご相談下さい。 SIZE:550×1400



メッシュシート カラーサンプル



昼間設置イメージ写真



夜間設置イメージ写真



特徴

エコメッシュ看板に使用されている生地は1類メッシュを使用し、風抜け、強度、視界の3第安全性に力を入れ商品化しました。

メッシュシート素材により看板の劣化と目隠し効果が低く、人の視界に優しい、耐候性があります。


※夜間でも反射シートを使用しているため、サインに反射し見えやすくなります。

メッシュバリケード & KYプラガード専用カバー


売上げの一部を
トキ保護のために
寄付しています



メッシュバリケード



●生地サンプル



●トキキキデザイン



材 質 : ターボスクリーン
1類メッシュ(#1034)

KYプラガード専用カバー



●トキキキデザイン



●実績デザイン



その他特注も
製作出来ます



使用前

使用后

水玉ぼうし

デコレーションコーンカバー

資材運搬場

※ご注文時の確認として、**両面・片面・矢印**の方向を教えてください
無反射・反射・高輝度の3タイプの中から選び下さい。




連続設置タイプ



その他の文字内容も特注で製作可能です。

蛍光プリズム高輝度〔※KB-01〕 KB矢印板〔ブローおりたたみ式〕


プリズム高輝度反射シートを採用しております SIZE 823×422



KB矢印板-黄赤〔蛍光プリズム高輝度反射〕

KB矢印板-赤白〔反射〕

特徴



アルミ複合板使用により強度が増しました！
スライドで差し替えもOKです！



パネルサイズ



マルチサインボードミニ

その他特注も製作出来ます



板面：白反射・無反射

材質
板面：400×400（アートパネル3mm）
枠：鉄

特徴：折りたたみ・ハーフサイズで
場所が狭い場所に最適
板を替えられ工事に合わせた
内容に使用可能



エコキャップ推進 現場の行動が世界の子どもと地球の未来を作ります

エコキャップサイン

スリムサイン



〈仕様〉
※ 板: ポリカーボネート
サイズ: 275×1400

スリムタイプ (キャップ回収ボックス付)
ペットボトルのキャップを集めるイメージサイン。
またボックス部分が透明なのでキャップの回収状況が
一目で確認出来ます。

※ボックス単体の販売も可能です。



ステッカー、マグネットも販売しております。

工事現場に合わせイメージアップができます。
イラストパターンを取り揃えてあります。
〈仕様〉
本体: PP サイズ: W420×H300



●不法投棄防止啓発看板



※看板サイズ・ステッカーサイズまた、無いデザインもご用意しておりますので、お気軽にご相談下さい。

防犯対策看板



※看板サイズ・ステッカーサイズまた、無いデザインもご用意しておりますので、お気軽にご相談下さい。

※当社はエコキャップの回収代行は行っておりません。

標準タイプ

安全+第一

建設用クレーン運転免許証

ワイヤーロープ使用禁止基準

安全施工サイクル

作業主任者・有資格者

安全+第一

安全施工サイクル

作業主任者・有資格者

安全+第一

安全施工サイクル

作業主任者・有資格者

安全+第一

安全施工サイクル

作業主任者・有資格者

＜別売品＞


- 時間数字板
付属品
(時間数字マグネット: 68×57 mm 36 枚)
(日付数字マグネット: 28×29 mm 43 枚)
- 週・各色マグネット板
付属品
(今週マグネット: 100×200 mm 1 枚)
(点検色マグネット: 100×220 mm 5 枚)

＜別売品＞



パネル1枚に4ヶ所になります。
【木枠トタンの外】

各バリエーション



掲示板 材質

パネルサイズ

パネル枚数

木枠トタン

W 905×H 1810

フラットパネル

W 850×H 2000

枚

■法令許可票

建設業の許可票

労働保険関係成立票

HA-1

HA-4

HA-8-1

HA-8-2

■施工管理表示板

施工管理表示板

施工体系図-1

施工体系図-2

施工体系図-3

■事務所・宿舎関係表示板

事務所・宿舎関係表示板

作業主任者一覧表

有資格者一覧表

作業主任者

有資格者

安全衛生管理組織図

緊急時連絡表

緊急時連絡表-1

緊急時連絡表-2

■作業主任者職務表示板

作業主任者職務表示板

足場の組み立て等作業主任者の職務

土止め支保工作業主任者の職務

山道の掘削作業主任者の職務

型枠工の組み立て等作業主任者の職務

玉掛け資格者の職務

建設物等の取組立て等作業主任者の職務

車両系建設機械等作業資格者の職務

安全衛生推進者の職務

安全掲示板マグネット

■安全目録用マグネット サイズ: 70×754 mm 材質: ゴムマット

重機・クレーン災害の防止

墜落災害の防止

倒壊・崩壊災害の撲滅

飛来・落下災害の防止

感電災害の防止

交通災害の防止

第三者災害の防止

火災災害の防止

玉掛災害の防止

保護具の点検・着用

機械の整備・検査

合図確認の徹底

安全帯使用の徹底

整理・整頓・清掃・清潔・しつけの励行

■作業主任者・有資格者用マグネット サイズ: 40×240 mm 材質: ゴムマット

地山の掘削

土止め支保工

型枠工の組み立て

足場の組立て

酸素欠乏危険

鉄骨組立て等

有機溶剤

ガス溶接

コンクリート施工物の解凍等

特定化学物質等

木枠使用ログ枠



木枠看板にログ枠を取り付けるだけで、ここまでグレードアップ!!
みんなの心を木のぬくもりで和ませてくれます。イメージアップ看板にもご使用できます。


品名	規格	材質	販売単位
安全掲示板ログ枠 A S-4	掲示板サイズ: 3620×1810	杉	1台

木枠使用ログ枠別タイプ



品名	安全掲示板ログ枠 A S-2
規格	掲示板サイズ: 2715×1810
材質	杉
販売単位	1台


サイズは同じでも、
遊び心を加えてみました！



品名	安全掲示板ログ枠 A S-3
規格	掲示板サイズ: 3620×1810
材質	杉
販売単位	1台


その他、特注ログ枠も製作受けたります！！ ご気軽にご相談下さい！！

スーパーフラット使用ログ枠



品名	規格	材質	販売単位
安全掲示板ログ枠 A S-1	掲示板サイズ: 2550×2000	杉	1台

スーパーフラット使用ログ枠別タイプ



品名	安全掲示板ログ枠 A S-5
規格	掲示板サイズ: 2550×2000
材質	杉
販売単位	1台

プラットウォール掲示板



RKP-1

サイズ:2000×2520×35mm厚(2000×630mm×4枚組)
材 質:プラスチック製(表面はカラー鋼板です)



RKP-2

サイズ:2000×2520×35mm厚(2000×630mm×4枚組)
材 質:プラスチック製(表面はカラー鋼板です)

スーパーフラット掲示板



RK-1

サイズ:2000×2550×30mm厚(2000×850mm×3枚組)
材 質:カラー鋼板




RK-2

サイズ:2000×2550×30mm厚(2000×850mm×3枚組)
材 質:カラー鋼板

パッケージ内容は
同じです。
デザインのみ
異なります。

都社名・現場名等を
マグネットにて貼り
付け可能です。
(別売)



施工実績例写真

設置工事私たちにお任せ下さい!!



RK-5 (掲示板・取付金具セット) 掲示板サイズ:2000×2550×30mm厚(2000×850mm×3枚組) 掲示板材質:カラー鋼板



ベースパネル



RK-3

(掲示板・取付金具セット)
掲示板サイズ:850×2000x
30mm厚
掲示板材質:カラー鋼板



RK-4

(掲示板・取付金具セット)
掲示板サイズ:850×2000x
30mm厚
掲示板材質:カラー鋼板



RK-6

(掲示板・取付金具セット)
掲示板サイズ:850×2000x
30mm厚
掲示板材質:カラー鋼板



ハココート遮光板 掲示板サイズ:900×1800
(販売品のみ)



イメージ写真


かん丸くんスリム



用途：(Kタイプ) 550×1400の鉄枠を利用して使用します。
(Eタイプ) かん丸君に鉄板をビス打ちします。

規格	材質	販売単位
550×1400 (Kタイプ)	杉	1台
550×1400 (Eタイプ)	杉	1台

かん丸くんワイド



用途：(Kタイプ) 1100×1400の鉄枠を利用して使用します。
(Eタイプ) かん丸君に鉄板をビス打ちします。

規格	材質	販売単位
1100×1400 (Kタイプ)	杉	1台
1100×1400 (Eタイプ)	杉	1台

掲示看板



規格	材質	販売単位
W1350×H2100 内寸W1170×H1500	杉	1台

かん丸くんワイド中板タイプ



規格	材質	販売単位
H1100×W1400	杉	1台

かん平くん



用途：事務所看板などでご利用できます。名入れ承ります。

規格	材質	販売単位
H1500×板長約1000	杉	1台


その他の間伐材製品

■スーパーソート杭



規格	Φ40 L=600	Φ40 L=900	Φ40 L=1200	Φ40 L=1500	Φ40 L=1800
材質	杉	杉	杉	杉	杉

■ぼん杭



規格	900×1100	材質	杉	販売単位	1台
----	----------	----	---	------	----

※その他サイズも出来ます。

■灰皿ログスタンド



■消火器ログ置場



規格	消火器サイズ	材質	杉	販売単位	1台
材質	杉	杉	杉	杉	杉

用途：消火器用の木製スタンドです。

使用イメージ

使用例：つなげてもOK！
アクリル板を使う事により下地の味がでます



