共に創る理想を形に 技術と信頼でアシスト致します

宣伝広告シート カタログ

Vol.1



TEL: 025-258-3811 FAX: 025-258-3810 URL: http://k-kanetsu.com/

営業所:札幌営業所・青森営業所・秋田営業所・庄内営業所・CAST事業部・特販事業部

中央営業所・長岡営業所・上越営業所・長野営業所・北陸営業所












継製加工と組み合わせることで、10mを 超える超大型幕の製作も可能です。

メッシュ生地を使った建築用シート。建築 現場に彩りを与えます。 生地幅いっぱいに印刷できるのでテント 全面にデザインできます。

■主に使用するメディア

■プリットアキス密分

ターポリン	大型広告、シート看板、横断幕、懸垂幕に。最大生地幅 5m。
遮光ターポリン	遮光性があり、両面プリントが可能。
メッシュ	3 種類のラインナップ。最大生地幅 5m。
遮光メッシュ	両面プリントが可能。
FF シート	電飾用メディア。



スチレンボード	ドード 店内のPOPやディスプレイなど様々な利用法があります。	
アルミ複合板	美しい外観を持ち、看板やディスプレイなどに利用されています。	
アクリル	優れた耐久性があり、看板に適します。割れにくく、破損しても飛び散ったりしません。	
MDF	切り文字や彫刻、店内POPに使用されています。	
木材	木質や無垢材、合板などの違いで様々な用途があります。	
カルブボード	耐水性等に優れた高発泡の複合材です。	
プラ段	段ポールに比べて耐久力と耐水性に優れています。	
マグネットシート	磁力を利用し車輌や誘導看板など、一時的なものや繰り返しの使用に適しています。	
塩ビ板	透明以外にも乳白色や透明着色、不透明なものなど様々な種類があります。	
ABS	加工性に優れ衝撃にも強いですが、直射日光に弱いので塗装が必要です。	
ケイカル板	不燃性の材料なのでキッチン周りなどの内装材として使用されます。	



暖かい風合いの木製パネル。印刷されて いない部分の風合いをそのまま活かすこ とができます。



多数のプレートに同時に印刷できるので 大ロットの製品にも対応できます。

切り文字・彫刻加工

各種パネル・ポードの切り抜き、彫刻、切り文字加工など、用途や素材に合わせて様々な加工が可能です。

カット加工のみの依頼から、プリント&カット まで幅広く承ります。

CNCルーター

VGH1325ATC ■加工範囲 1300×2400mm

各種パネル・ボードの切り抜き、彫刻、切り文字加工など、用途や

各種パネル・ボードの切り抜き、彫刻、切り文字加工など、用途 素材に合わせて様々な加工が可能です。

■切り文字加工





■彫刻加工



アクリル板や合成樹脂、木材などの素材に彫刻加工を施します。 用途により看板や壁面などの演出に効果を発揮します。



■カット加工



直線カットはもちろん、正円、楕円、角R、穴あげ加工も乗ります。 サイズカット、シート・インクジェット出力貼り、両面テーブ貼りも可能です。





大型のテント生地もパーツごとに一枚で カットできます。印刷後のカットもできます。



ターポリンに印刷してカットします。印刷 後にカットするので輪郭がずれません。

■カットできる素材

など1台で様々な加工ニーズに対応します。

-371	C WHEN	_
ターポリン	テントの生地として主に使用されています。印刷が可能なのでパナー広告やタベストリーなどで様々なデザインを表現することが可能です。	l
FF シート	ステッカーを製作したリパネルなどに貼ります。大型の看板にも使用します。大ロットのステッカー印刷と切り抜きも承っております。	(
スチレンボー	ド 店内のPOPやディスプレイなど様々な利用方法があります。非常に軽く思いのままの形に切ることができます。	1 .
段プラ	段ポールに比べて耐久力と耐水性に優れています。棚包材以外にも内装や店舗ディスプレイの素材として使用されています。	
ウィンドウシ	ート そのまま窓に貼り込んだり、表面に印刷してPOPや装飾を兼ねたウィンドウグラフィックスとして使用します。] =
マグネットシ	磁力を利用し車両や誘導着板など、一時的なものや繰り返しの使用に適しています。プリントシートやカッティングシートを貼り込んだあとの切り抜き加工もできます。	マ・ネ・



マグネットシート。塩ビに印刷後にマグネットシートに貼ってカットします。

広告シート



各生地の紹介と生地の対応表



防炎

防炎

弊社では、看板シート・養生シート・現場シートで主に使用されているターポリンや メッシュシートなど、お客様のご希望に流えるよう各種土地(メディア)・素材をご用意しています。 サイズや目的に応じた生地選びの参考にしてください。 不明な点は表徴軽にお問い合わせください。

結束用ロープ

結束用ロープも取り扱っておりますので、

で入り用の方は看板シートで注文の際にお申し付けください。




ターポリン2類



一般的に多く用いられているのがこの生地です。 無地の物は白防炎シートとも呼ばれています。

汎用性が高く、大型広告幕や横断幕、懸垂幕などに幅広く使用できます。

また、幅の広いものをご希望の場合は、ウェルダーで溶着することで10m超の菓も作ることが可能です。



ターポリン1類



ターポリン 2類より厚く強度があります。

大きなサイズや耐性を求める場合に適しています。

ターポリン 2類と同様に、大型広告幕や横断幕、懸垂幕などに 幅広く使用できます。

また、ウェルダーで溶着することで10m超の幕も作ることが 可能です。



メッシュ 2類 防炎



メッシュタイプの生地です。

無地のグリーンやグレーなどの物が足場の養生シートとして多く 用いられていて、軽く安価な生地です。

軽	さ:	•	•	•	•	•
強	度:	•	•			_
見やす	た:	•	•	•		

メッシュ 1 類 (フラットメッシュ) 防炎



印刷用のメッシュタイプ生地です。印刷の視認性に優れていて、 軽く丈夫な生地です。大型の広告幕にも適しています。



生地の名前についている「1類」「2類」とは?

生地の名前の後についている「「韓」「「2韓」というのは厚み・強度の分類のことで、「静忽チェポリンは 2韓上比べ、厚みや垂重、強度ともに 約3 割増し程度です。 2額のほうがコストなどの点からよく用いられます。また、テント生地のなどのターポリンというと、 通常 2類のほうを指します。メッシュシートでは、1 類似 2類と比べ、厚みが約2倍、重量は 1.2倍、強度は3 俗にもなります。

建築用 サンプル例

土木用 サンプル例





足場・確認パネル









足場パネル W410×H560×5 mm 素材:ダンプラ







確認パネル縦型 W850×H1360×5 mm 素材:ダンプラ





			ŧ
建築基準禁による検討法	運動	菜の許可果	-
BR34K-CR	SANGES		
12111	no Milate	Merg's	Г
****	** ***	200	
*224444	********		
124.44A	5,40.5		
104074	*****	*4 * *	ď
			_
102194		96.5.5	•••
17月7日 万具保険関係は1	2.8.	og a s	
HURRHOUS SALES TO T	A .	44 V V	
が終す。	A .	12 A A	
	A .	20 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
が終す。	A .	72 A A	

確認パネル横型 W1800×H900×7 mm 素材:ダンプラ



注文シート

1) シートサイズ : H ×W 縦 □ 横 □
2) 製作枚数: 枚
3) 生 地 の 種 類:1 類メッシュ 2 類メッシュ
1類ターポリン 2類ターポリン
その他
4)ハトメ加工:あり(等間隔) 無し
あり mm 間隔指定 *適常 300 ~ 450 m 間隔
5) 印刷される内容:①企業名
②住所
③電話番号
- ④メールアドレス
<u></u> ⑤その他
*印刷される情報のみ、入力をお願いします
6) 文 字 の 書 体:角ゴシック 🌅 丸ゴシック 🔲
明朝体 🗌 その他 🗍
Q##99F3Ľ-
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
28
○ 6
②原結番号
OOOOT務店
TEL:000-000-0000

私たちがお手伝いしていきす



有限会社アシストワークス本社・秋田・長岡・長野 社員一同

