

# 33017/33018/33019/33020

メンズ ペルチェベストセット (バッテリー付き)    33017  
 メンズ ペルチェベストセット (バッテリー無し)    33018  
 メンズ ペルチェベスト(単品)    33019  
 メンズ ペルチェデバイス(単品)    33020

## 首も脇も背中も 全身ひんやり 快適ベスト

6個のペルチェ素子を効果的に配置し、全身を効率よく冷却。脇下のペルチェ部分には、下向きに設計された排熱口を設け、熱がこもらずスムーズに放出されます。背面には保冷剤ポケットを装備し、氷点下のひんやり感をプラス。ベルトとバックルでサイズ調整が可能のため、体にしっかりフィットし、動きやすく快適な着用感を保ちます。



保冷剤を入れて もっとひんやり快適に!!

▶詳しくはP33参照



特許出願中!!  
 夏でも 俺だけが氷河期  
 ペルチェ素子 次世代冷却ベスト  
 涼快搭載の

**33017** ペルチェベストセット (バッテリー付き)  
**90. クロ**  
**6650** 長袖コンプレッション  
**90. クロ**  
**2516** カーゴパンツ  
**90. クロ**

ポリエステル100%    [生地名] ラッセルメッシュ  
 通気性の高いポリエステルメッシュ

POINT

▶ペルチェ素子6個で効率的に冷却    ▶通気性の良いメッシュ素材  
 ▶8サイズ展開で様々な体型に合わせて着用可能  
 ▶バッテリー収納ポケット取り外し可能    ▶お手持ちのバッテリー使用可能



通気性の良いメッシュ素材。    背中内側に保冷剤ポケット付き。



フロントバックルとベルト紐で調整可能。    両脇にバッテリーとコントローラー収納可能なポケット。



肩のバックルとベルト紐で様々な体型に対応。



※ベストのサイズによりデバイスのサイズも変わります。対応サイズをよくご確認ください。  
 ※10,000mAh出力DC5V/2.1Aのバッテリー仕様を推奨しています。  
 ※モバイルバッテリーの2ポートを同時に使用しないでください。

※ACアダプターは付属しておりませんので市販のものをお使いください。



- [セット内容]
- ・ペルチェ専用ベスト x1
  - ・ペルチェ冷却デバイス x2
  - ・モバイルバッテリー(33017のみ) x2
  - ・充電コード(33017のみ) x2
  - ・取扱説明書 x1



単品 **100** モバイルバッテリーセット  
**¥9,900** (税込 ¥10,890)

(バッテリー本体)

外形寸法	高さ約91×幅約63×厚み約23(mm)
製品重量	約185g
内蔵電池	リチウムイオン電池
電池容量	10,000mAh
入力電圧	DC 5V/2A(MAX)
出力電圧	DC 5V/2.1A(MAX)
充電時間	2A使用時 約6時間
充電回数	約300回

(ACアダプター)

入力電圧	AC 100~240V 50/60Hz 0.35A
出力電圧	DC 5V/2A

付属品:USBケーブル、取扱説明書



※ベストのサイズによりデバイスのサイズも変わります。対応サイズをよくご確認ください。

単品 **33019** ペルチェベスト  
**¥8,900** (税込 ¥9,790)  
 ※3Lは¥330(税込)プラス、4L~6Lは¥660(税込)プラス。

樹脂ドットボタン

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
肩巾	27	28.5	30	31.5	33	34.5	36	37.5
胸囲	84	90	96	102	110	118	126	134
胸囲	79	82	86	92	100	108	116	124
調整範囲	90	96	102	108	116	124	132	140
後丈	38	38	38	38.5	39	39.5	40	40.5
デバイスサイズ	M	LL	4L	6L				

素材: [表地]ラッセルメッシュ ポリエステル100%  
 [肩・前帯]オックスフォード ポリエステル100%  
 [保冷剤入れポケット]メッシュナイロン85%、ポリウレタン15%



- [セット内容]
- ・ペルチェ冷却デバイス x1
  - ・取扱説明書 x1

単品 **33020** ペルチェデバイス (ベスト専用)  
**¥22,000** (税込 ¥24,200)

サイズ	M	LL	4L	6L
対応サイズ	S,M対応	L,LL対応	3L,4L対応	5L,6L対応

※ベストのサイズによりデバイスのサイズも変わります。対応サイズをよくご確認ください。  
 ※10,000mAh出力DC5V/2.1Aのバッテリー仕様を推奨しています。  
 ※33020 ペルチェデバイスは33017・33018・33019専用デバイスです。本来の目的以外で使用しないでください。

## 使用方法

## 【装着方法】

1

ベストを裏返して置き、ペルチェの形状と配置場所を確認してください。



3箇所ペルチェの凸とリングの凹を合わせリングを差し込む。

カチッと固定されるまでリングを回し留める。  
※回し過ぎに注意ください。外れにくくなります。

コードホールにUSBジャックとコントローラーを通し表側のポケットまで引っ張り出す。



バッテリー収納ポケット取り外し可能。

洗濯の際に、バッテリー収納ポケットを外してください。



※ケーブルは各所スナップで留める。(全部で8か所)

## 【コントローラーの操作方法】



1. コントローラーのボタンを長押しすると電源が入ります。

2. ボタンを押すごとに強→中→弱→ゆらぎの順で切り替わります。どの状態からもスイッチを長押しで電源をオフにすることが出来ます。

※ゆらぎモードとは、強→弱→強→弱...のように強弱を自動で20秒ごとに繰り返すモードです。  
※電源をオフにした際、余熱を放散するため30秒間ファンのみ稼働します。

## 安全機能

## ●異物混入時自動停止機能

排熱ファン内に異物が混入すると、ファンが自動的に運転を停止します。4つ全てのLEDランプが点滅し、装置への電力供給が止まります。異物を除去した後、再起動して使用することが出来ます。

## ●過電流・過電圧保護機能

必要とする電流または電圧が定格電流または定格電圧を超えると、4つ全てのLEDランプが点灯し、電源が止まります。これはバッテリーの故障であり、バッテリーの交換が必要です。

モード	冷却面温度*1	使用時間*2
強	約15℃	約3.5時間
中	約18℃	約4.5時間
弱	約22℃	約6時間
ゆらぎ	約15~22℃	約4.5時間

\*1 試験環境温度30℃  
\*2 10,000mAh出力、DC5V/2.1Aバッテリー使用時  
※使用状態、環境により変動することがあります。  
※出力5V/2.0A以上のモバイルバッテリーをご使用ください。



※分かりやすくケーブルを色分けしています。実物は黒色です。

●一番長いケーブル  
●中間の長さのケーブル  
●一番短いケーブル



リングを外しペルチェデバイスをベスト内側から外側へホールに通す。



奥までしっかりホールにセットする。



※脇のペルチェデバイスは排熱口を下に向けてください。



USBジャックをバッテリーに接続し収納ポケットにバッテリーとコントローラーを入れる。



※ケーブルは各所スナップで留める。(全部で8か所)

## 安全上のご注意

- ご使用前に、この『安全上のご注意』をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここで示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさや切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じることが想定される内容を次の表示で区分して説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容を示します。



取り扱いを誤ると死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示します。



取り扱いを誤ると障害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される内容を示します。

絵表示の例



この記号は、必ず守っていただく『強制』内容です。



この記号は、してはいけない『禁止』内容です。

## ■ 次のような方は、医師と十分ご相談の上お使いください。

- ペースメーカーなど医療用電気機器をご使用の方。
- 循環器系疾患のある方(高血圧、低血圧、糖尿病、心臓疾患など)で、本製品を使用することが健康上好ましくない方。
- 妊娠中または妊娠している可能性のある方、出産直後の方。
- 首や頸椎に病気になる方、またはあった方。
- 皮膚が弱いなど冷却に注意が必要な方。

## 危険



●次のような方がお使いの際は特に注意する。  
・乳幼児、お子様、お年寄り、自分で操作の出来ない方、皮膚感覚の弱い方。  
・眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬等)を服用された方。  
・深酒、疲労の激しい方など。  
機器の異常に気付かず火傷などの原因となります。

## 警告



●お手入れの際はUSBポートから接続端子を抜いてください。  
感電、けがの原因となります。  
●接続端子やUSB端子を差し込む際は、奥まで確実に差し込んでください。  
感電、ショート、発火の原因となります。  
●冷却プレートを使用して肌に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止する。  
●異常時・故障時には直ちに使用を中止し、接続端子を抜いてください。  
【例】・異常な音や焦げたにおいがする。  
・接続端子を動かすと、通電したりしなかったりする。  
・接続端子やUSBケーブル、本体が異常に熱い。  
発煙、発火、感電の恐れがあります。すぐに販売店へ点検を依頼してください。



●本体内部のバッテリーから漏れ出た液体には不用意に触れない。  
・万が一、バッテリー液が目に入った場合は、直ちにきれいな水で十分に洗い流し医師の治療を受けてください。  
・バッテリー液は炎症や火傷の原因になることがあります。  
●分解したり修理を行わないでください。  
発火、感電、火傷の原因となります。  
●強い衝撃を与えないでください。  
故障、火災の原因となります。  
●排熱ファンの吸気口から異物を混入しないようにしてください。  
故障、火傷の原因となります。  
●風呂場等湿度が多い場所では使用しないでください。  
発熱、感電、故障の原因となります。



●コードやケーブルに傷を付ける、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、束ねる、高温部に近づける、重い物を載せる、挟み込む、加工する事はしないでください。  
破損、火災、感電の原因となります。  
●USBケーブルや接続端子が傷んだり、USBポートの差し込みがゆるい時は、使用しないでください。  
感電、ショート、火傷の原因となります。



●お手入れの際はUSBポートから接続端子を抜いてください。  
感電、けがの原因となります。  
●接続端子やUSB端子を差し込む際は、奥まで確実に差し込んでください。  
感電、ショート、発火の原因となります。  
●冷却プレートを使用して肌に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止する。  
●異常時・故障時には直ちに使用を中止し、接続端子を抜いてください。  
【例】・異常な音や焦げたにおいがする。  
・接続端子を動かすと、通電したりしなかったりする。  
・接続端子やUSBケーブル、本体が異常に熱い。  
発煙、発火、感電の恐れがあります。すぐに販売店へ点検を依頼してください。



●本体内部のバッテリーから漏れ出た液体には不用意に触れない。  
・万が一、バッテリー液が目に入った場合は、直ちにきれいな水で十分に洗い流し医師の治療を受けてください。  
・バッテリー液は炎症や火傷の原因になることがあります。  
●分解したり修理を行わないでください。  
発火、感電、火傷の原因となります。  
●強い衝撃を与えないでください。  
故障、火災の原因となります。  
●排熱ファンの吸気口から異物を混入しないようにしてください。  
故障、火傷の原因となります。  
●風呂場等湿度が多い場所では使用しないでください。  
発熱、感電、故障の原因となります。



●コードやケーブルに傷を付ける、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、束ねる、高温部に近づける、重い物を載せる、挟み込む、加工する事はしないでください。  
破損、火災、感電の原因となります。  
●USBケーブルや接続端子が傷んだり、USBポートの差し込みがゆるい時は、使用しないでください。  
感電、ショート、火傷の原因となります。

## 注意



●接続端子やUSB端子を抜く時はコード、ケーブルを持って引き抜かないでください。  
感電やショートして発火の原因となります。必ず先端の接続端子やUSB端子を持って引き抜いてください。

●使用時以外は、接続端子をUSBポートに差したままにしないでください。  
けがや火傷、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。また、思わぬ誤作動による事故の原因となります。

●コード、ケーブルの上に重い物を載せないでください。  
感電、火災、故障の原因となります。

●排熱ファンの排熱口を塞がないでください。  
排熱が出来ず異常に熱くなり火傷や故障の原因となります。

●充電しながらの使用はしないでください。  
破損や事故の原因となります。



●ペルチェデバイスを踏みつけたり、引っ張ったりしないでください。  
断線やショートし、発熱、けがの原因となります。

●本製品に落下等の衝撃を与えないでください。  
商品に傷、へこみ等がつかますと商品の取り付けができないもしくは、商品の性能が発揮できなくなる場合があります。

●濡れたりチウム電池を使用しないでください。  
発熱、発火、破損させる原因となることがあります。

●ペットのいる部屋では使用しないでください。  
ペットがコード、ケーブルを噛めたり、尿がペルチェデバイスにかかると故障の原因となります。

●ペットが噛みつかないように注意してください。  
故障の原因となります。

## ご使用上の注意

●ファン付きウェアと併用してご使用の際は、衣服内への粉塵の侵入を軽減するため、ファン付きウェアのファンにフィルターをご使用ください。

●粉塵によるペルチェデバイスの故障は保証対象外となります。  
※粉塵の多い環境での使用はお避け下さい。

●就寝用冷却器具として使用しないでください。異常に気が付かない場合があります。

●心臓病や皮膚の弱い方が使用するときは医師と相談してください。

●あかみ、かゆみ、痛み等、肌に異常を感じた場合はすぐに使用を中止してください。

●冷やしすぎにご注意ください。冷えすぎの場合は冷却プレートにタオルを挟むなどしてご使用ください。

●必ず30分に一度、肌の状態を確認しながらご使用ください。

●一台を複数人で使用しないでください。傷口等から感染する恐れがあります。

●金属アレルギーの方、またはその恐れのある方は使用しないでください。

●取扱説明書をよく読み、正しく理解した上でご使用ください。

本製品の上から衣類を着用する場合、通気性の悪いウェアを着用すると、排熱した熱がこもり、冷却効果が弱まる恐れがあります。

## お手入れと保管方法

## 使用後の点検と清掃

●ペルチェデバイス本体は洗濯の際、必ず服から取り外してください。

●ペルチェデバイス本体は洗濯することが出来ません。

●汚れが付着した際は必ずバッテリーを取り外し、濡らした布をかたく絞ってから汚れを拭き取ってください。再度使用する際は、完全に乾燥している事を確認してからご使用ください。

●雨などでペルチェデバイス本体が濡れた場合、直ちにバッテリーを取り外し、本体を乾燥させてからご使用ください。

●シンナーなどの有機溶剤や科学洗剤での清掃は行わないでください。

●誤って接続端子に水分が付着した場合は必ず完全に乾燥させてからご使用ください。

濡れている状態でバッテリーを絶対に接続しないでください。

## 使用後の保管

●長期間(3ヶ月以上)使用しない場合は、バッテリーを満充電にして保管してください。

●長期間ご使用にならなかったときは、電池が放電状態となり使用時間が短くなる場合があります。約3ヶ月に一度充電をしてください。

●直射日光の当たる場所や炎天下の車内などで保管・充電はしないでください。(火災・故障の原因となります。)

●幼児や操作方法の分からない人の手の届かないところに保管してください。

●水のかかるところ、湿度の多い所には保管しないでください。

## 破棄する場合

●バッテリーにはリチウムイオン電池を使用しています。バッテリーはリサイクル可能な資源です。地方自治体の処分方法に従って処理してください。

# XE98037/XE98038/XE98039 XE98037 XE98038 XE98039

メンズ 長袖ブルゾン    メンズ 半袖ブルゾン    メンズ ベスト




## CO<sub>2</sub>削減をカタチに これからのエコ 空調服®

CO<sub>2</sub>由来のポリエステル繊維を使用した、環境にやさしい空調服®です。導電性繊維を入れることでJIS T 8118に適合します。さらに裏面には遮熱コーティングを施し、太陽光の熱を効果的にカット。炎天下でも衣服内の温度上昇を抑え、快適な作業環境をサポートします。

### 着るだけでCO<sub>2</sub>削減

工場排気ガスから回収したCO<sub>2</sub>で生成した繊維を使用。  
持続可能な未来に貢献する環境に優しい一着



**CO<sub>2</sub>からポリエステル**  
ジーベックは工場から排出されるCO<sub>2</sub>を環境にやさしい製品に変える新たな取り組みを始めました。工業の排気ガスからCO<sub>2</sub>を回収し液化、またメタノールを生成する過程に必要な水素には再生可能エネルギーから発電された電気を使い、水を電気分解することで生まれたグリーン水素を使用しています。大量に排出される工業排気ガスそのものを原料とする為、CO<sub>2</sub>の削減と化石燃料の使用削減にもつながります。



**ご使用ケーブルについて**  
この商品は従来の空調服®よりファンの位置が脇側に配置されています。3L以上を着用される場合はロングケーブルをご使用ください。

### XE98037 空調服® 長袖ブルゾン

¥12,500 (税込 ¥13,750) **JIS 制電**  
※3Lは¥330(税込)プラス、4L・5Lは¥660(税込)プラス。

樹脂ファスナー	樹脂ドットボタン
サイズ SS S M L LL 3L 4L 5L	
肩巾 46 48 50 52 54 56 58 60	
胸囲 108 112 116 120 124 132 140 148	
袖丈 50 52 54 56 58 60 58 58	
着丈 63 65 67 69 71 73 73 73	
裾廻 67 72 77 82 87 92 97 102	
裾廻最大 98 103 108 113 118 123 128 133	

右胸ファスナーポケット(巾13cm×深さ17.5cm) (cm)  
左胸ポケット(巾14.5cm×深さ19cm)

**取り扱い上のご注意** 炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意ください。羽が折れる場合があるため、エアガンによるファンの清掃は行わないでください。専用バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。



XE98037 空調服® 長袖ブルゾン  
19. ディープネイビー  
1516 カーゴパンツ  
81. キャメル



ポリエステル100% **エコ遮熱コーティングタフタ**  
CO<sub>2</sub>由来の高密度ポリエステル素材

- ▶ 二酸化炭素由来のエコ素材
- ▶ JIS T 8118帯電防止作業服適合商品
- ▶ 便利なサイドファン仕様 ▶ 遮熱コーティング ▶ 紫外線カット

[ブルゾン/ベスト]



右胸ファスナー付きポケット。 左胸ポケットはモノを傷つけにくい隠し仕様。(反射プリント入り)



首元の調整ヒモで空気の抜けを調節。 袖口アジャストボタン。(XE98037)



袖口はニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。(XE98039) 左袖ベン差し。(XE98039除く)



19. ディープネイビー    40. ブルー



61. モスグリーン



19. ディープネイビー    40. ブルー    61. モスグリーン



※サイドファン3L以上は必ず、ロングケーブルをご使用ください。

実用新案登録 第3237276号 (特)空調服との共同出願 CO<sub>2</sub>由来ペット カーボンオフセット 帯電防止 作業服 JIS T 8118 適合商品 遮熱 UPF 50+ 紫外線カット 帯電防止

### XE98038 空調服® 半袖ブルゾン

¥11,800 (税込 ¥12,980) **JIS 制電**  
※3Lは¥330(税込)プラス、4L・5Lは¥660(税込)プラス。

樹脂ファスナー	樹脂ドットボタン
サイズ SS S M L LL 3L 4L 5L	
肩巾 46 48 50 52 54 56 58 60	
胸囲 108 112 116 120 124 132 140 148	
袖丈 23 23 24 25 26 27 28 28	
着丈 63 65 67 69 71 73 73 73	
裾廻 67 72 77 82 87 92 97 102	
裾廻最大 98 103 108 113 118 123 128 133	

右胸ファスナーポケット(巾13cm×深さ17.5cm) (cm)  
左胸ポケット(巾14.5cm×深さ19cm)

**取り扱い上のご注意** 炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意ください。羽が折れる場合があるため、エアガンによるファンの清掃は行わないでください。専用バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。

**ご使用ケーブルについて** この商品は従来の空調服®よりファンの位置が脇側に配置されています。3L以上を着用される場合はロングケーブルをご使用ください。

### XE98039 空調服® ベスト

¥11,300 (税込 ¥12,430) **JIS 制電**  
※3Lは¥330(税込)プラス、4L・5Lは¥660(税込)プラス。

樹脂ファスナー	樹脂ドットボタン
サイズ SS S M L LL 3L 4L 5L	
肩巾 39 41 43 45 47 49 51 53	
胸囲 108 112 116 120 124 132 140 148	
着丈 63 65 67 69 71 73 73 73	
裾廻 67 72 77 82 87 92 97 102	
裾廻最大 98 103 108 113 118 123 128 133	

右胸ファスナーポケット(巾13cm×深さ17.5cm) (cm)  
左胸ポケット(巾14.5cm×深さ19cm)

**取り扱い上のご注意** 炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意ください。羽が折れる場合があるため、エアガンによるファンの清掃は行わないでください。専用バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。

**ご使用ケーブルについて** この商品は従来の空調服®よりファンの位置が脇側に配置されています。3L以上を着用される場合はロングケーブルをご使用ください。

バッテリーとファンは別売となります。詳しくはP.82~97をご覧ください。

特許取得済 (株)空調服 栄光マシンセンター(株)

紫外線カット UPF 50+ 遮熱

- POINT**
- ▶ 腰回りの干渉を軽減した上部ファン仕様
  - ▶ 遮熱コーティング ▶ 紫外線カット
  - ▶ 物の落ちにくい両脇ファスナーポケット

**NEW XE98035**  
空調服® 長袖ブルゾン

¥13,100 (税込 ¥14,410)

※3Lは¥330(税込)プラス、4L・5Lは¥660(税込)プラス。

	樹脂ファスナー					樹脂ドットボタン								
サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L	S	M	L	LL	3L	4L	5L
肩巾	45	47	49	51	53	55	57	45	47	49	51	53	55	57
胸囲	110	114	118	122	130	138	146	110	114	118	122	130	138	146
袖丈	53	55	57	59	61	60	60	53	55	57	59	61	60	60
着丈	65	67	69	71	73	73	73	65	67	69	71	73	73	73
裾廻	72	77	82	87	92	97	102	72	77	82	87	92	97	102
裾廻最大	106	111	116	121	126	131	136	106	111	116	121	126	131	136

右胸ファスナーポケット(巾14cm×深さ19cm)<sup>(cm)</sup>  
左胸ポケット(巾15cm×深さ19cm)

**取り扱い上のご注意** 炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意ください。羽が折れる場合があるため、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。専用バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。



19. ディープネイビー

22. シルバーグレー



40. ブルー

BACK

**XE98034**  
空調服® 半袖ブルゾン

¥12,300 (税込 ¥13,530)

※3Lは¥330(税込)プラス、4L・5Lは¥660(税込)プラス。

	樹脂ファスナー					樹脂ドットボタン								
サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L	S	M	L	LL	3L	4L	5L
肩巾	45	47	49	51	53	55	57	45	47	49	51	53	55	57
胸囲	110	114	118	122	130	138	146	110	114	118	122	130	138	146
袖丈	24	25	26	27	28	29	29	24	25	26	27	28	29	29
着丈	65	67	69	71	73	73	73	65	67	69	71	73	73	73
裾廻	72	77	82	87	92	97	102	72	77	82	87	92	97	102
裾廻最大	106	111	116	121	126	131	136	106	111	116	121	126	131	136

右胸ファスナーポケット(巾14cm×深さ19cm)<sup>(cm)</sup>  
左胸ポケット(巾15cm×深さ19cm)

**取り扱い上のご注意** 炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意ください。羽が折れる場合があるため、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。専用バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。



19. ディープネイビー

22. シルバーグレー



40. ブルー

BACK

- [ブルゾン]
- 上部ファン仕様。背もたれに当たらない。
  - 腰回り道具の作業の邪魔になりにくい。
  - 首元の調整ヒモで空気の抜けを調節。
  - 左胸面ファスナーポケット。
  - 両脇ファスナーポケット。
  - 右胸ロゴ入りファスナーポケット。
  - 左内側バッテリーポケット。
  - 左袖ベン差しに反射ネーム付き。
  - 袖ドットボタンで空気の抜けを調節。(XE98034)
  - 袖口アジャストボタン。(XE98035)



**NEW XE98034/XE98035**

XE98034 XE98035

メンズ 半袖ブルゾン

メンズ 長袖ブルゾン

ポリエステル100% [生地名] 遮熱コーティングタフタ 空調服®に最適な高密度ポリエステル素材

**空調服**

**腰まわりスッキリ 動きやすい 上部ファン**

背中上部にファン位置を配置したタイプの空調服®です。腰回りの道具が邪魔にならないファン位置で作業の効率を上げます。背中上部を中心に風が回るため背中と首元への冷却効果が抜群です。

- XE98035 空調服® 長袖ブルゾン
- 40. ブルー
  - 2836 カーゴパンツ
  - 16. ネイビーブルー



同じデザインのベスト、ハーネス対応モデルもございます。

次ページ、P.48-49をご覧ください。

XE98035、XE98034上部ファンタイプの空調服は、(株)空調服・栄光マシンセンター(株)の特許を使用しています。

バッテリーとファンは別売となります。詳しくはP.82~97をご覧ください。

# XE98036/XE98108

XE98036  
メンズ  
ベスト

XE98108  
メンズ  
半袖ブルゾン

ポリエステル100%  
[生地名]  
遮熱コーティングタフタ  
空調服®に最適な高密度ポリエステル素材



**XE98036**  
空調服® ベスト  
40. ブルー  
6650  
長袖コンプレッション  
90. クロ  
2836 カーゴパンツ  
39. サンドベージュ



19. ディープネイビー



22. シルバグレー



40. ブルー

## NEW XE98036

空調服® ベスト

¥11,600 (税別 ¥12,760)

※3Lは¥330(税込)プラス、4L・5Lは¥660(税込)プラス。

樹脂ファスナー

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
肩巾	43	45	47	49	51	53	55
胸囲	110	114	118	122	130	138	146
着丈	65	67	69	71	73	73	73
裾廻	72	77	82	87	92	97	102
裾廻最大	106	111	116	121	126	131	136

右胸ファスナーポケット(巾14cm×深さ19cm)<sup>(cm)</sup>  
左胸ポケット(巾15cm×深さ19cm)

**取り扱い上のご注意** 炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意ください。羽が折れる場合があるため、エアガンによるファンの清掃は行わないでください。専用バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。



BACK



19. ディープネイビー



22. シルバグレー



40. ブルー

## NEW XE98108

空調服® 半袖ブルゾン(ハーネス対応)

¥14,500 (税別 ¥15,950)

※3Lは¥330(税込)プラス、4L・5Lは¥660(税込)プラス。

樹脂ファスナー

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
肩巾	45	47	49	51	53	55	57
胸囲	110	114	118	122	130	138	146
袖丈	24	25	26	27	28	29	29
着丈	65	67	69	71	73	73	73
裾廻	72	77	82	87	92	97	102
裾廻最大	106	111	116	121	126	131	136

右胸ファスナーポケット(巾14cm×深さ19cm)<sup>(cm)</sup>  
左胸ポケット(巾15cm×深さ19cm)

**取り扱い上のご注意** 炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意ください。羽が折れる場合があるため、エアガンによるファンの清掃は行わないでください。専用バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。

**使用上のご注意** より安全にご使用いただくために、空調服®の中にフルハーネスを装着する際は、襟元のファスナーを7~8cm開けてお使いください。ショックアブソーバー部は、ランヤードを筒の外にしっかり出してご使用ください。



BACK



### ランヤード装着図



背中からランヤードを出し、取り出し口を絞ります。



背中内側



背中表側

ランヤードを使用しない時はファスナー式で簡単に収納できます。

※詳しくはP99をご参照ください。



**XE98108**  
空調服® 半袖ブルゾン  
(ハーネス対応)  
40. ブルー  
6650  
長袖コンプレッション  
90. クロ  
2836 カーゴパンツ  
16. ネイビーブルー



ノーマルタイプの  
半袖・長袖も  
ございます。

前ページ、P.46-47をご覧ください。

### [ベスト/ブルゾン]

腰回り道具の作業の邪魔になりにくい。	上部ファン仕様。	背もたれに当たらない。	首元の調整ヒモで空気の抜けを調節。	左胸面ファスナーポケット。	両胸ファスナーポケット。	右胸ロゴ入りファスナーポケット。	左内側バッテリーポケット。
袖口はニットバインダー仕様で空気が抜けにくい。(XE98036)	左袖ベン差しに反射ネーム付き。(XE98108)	袖口ドットボタンで空気の抜けを調節。(XE98108)	肩補強当て付き+胸フックかけDカン付き。(XE98108)	左右に引っぱると瞬時に外せるクイックファスナー。(XE98108)	ファン落下防止メッシュ。(XE98108)	フルハーネス対応(背中取り出し口)。(XE98108)	

6700 シリーズ  
6700 6705  
メンズ 長袖コンプレッション  
メンズ ロングパンツ


ナイロン 88%  
ポリウレタン 12%

【生地名】  
ナイロン天竺  
持続冷感性の高いナイロン素材

STRETCH  
ストレッチ

## 冷たさ長持ち! 熱をコントロールする コンプレッション


外気温に応じて熱を吸収・放出するPCMを含有させ、ナイロン独自の接触冷感性にPCMの持続冷感をプラス。消臭ウレタンが汗臭を軽減し、吸水速乾加工により乾きが早く、快適な着心地が続きます。例年の酷暑にピッタリのコンプレッションです。



通常のコンプレッション生地に比べより温度の低い、冷たい時間が長く続きます。表面温度は通常のナイロン生地より約-2℃、ポリエステル生地より約-2.5℃の温度差があり、ヒンヤリ冷たい生地。

### 高い接触冷感値!

接触冷感 (JIS L 1927)  $\Delta T=20^\circ\text{C}$  Q-max値 0.387



繊維の表面に、細かい凹凸があるため、素早く汗を吸収し、乾かす吸水速乾性に優れている。



6700  
長袖コンプレッション  
90. クロ  
2225 ハーフパンツ  
90. クロ

POINT

- ▶ 持続性の高い接触冷感素材
- ▶ JIS T 8118帯電防止作業服適合商品
- ▶ 吸汗速乾 ▶ 脇メッシュで通気性アップ
- ▶ 全面消臭 ▶ 4Lまでのサイズ展開

接触冷感 (JIS L 1927)  $\Delta T=20^\circ\text{C}$  Q-max値 0.387



フラットシーマ縫製で体にフィットした着用感。



脇メッシュで通気性アップ。



オリジナル転写プリント入り。



32. シロ

90. クロ

BACK

### 6700 長袖コンプレッション

¥6,700 (税込¥7,370) JIS 制電

※3Lは¥330(税込)プラス、4Lは¥660(税込)プラス。

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L
胸 囲	79	87	93	99	105	111
裾 丈	72	75	78	81	82	83
着 丈	63	66	68	70	72	72



(cm)



フラットシーマ縫製で体にフィットした着用感。



前開きタイプ。



オリジナル転写プリント入り。



90. クロ

BACK

### 6705 ロングパンツ

¥6,700 (税込¥7,370) JIS 制電

※3Lは¥330(税込)プラス、4Lは¥660(税込)プラス。

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L
ウエスト	68~76	76~84	84~94	94~104	104~114	114~124
股 下	69	70	70	71	71	71



(cm)



2222 半袖シャツ  
22. シルバーグレー  
6700 長袖コンプレッション  
90. クロ  
2225 ハーフパンツ  
90. クロ  
6705 ロングパンツ  
90. クロ  
85151 セーフティシューズ  
90. ブラック



2854 シリーズ  
 2854 メンズ 長袖ブルゾン  
 2853 メンズ 長袖シャツ  
 2856 メンズ カーゴパンツ

綿 94%  
 ポリウレタン 6%  
 【生地名】  
 2WAYストレッチドビー  
 動きを妨げないタテヨコストレッチ素材

**STRETCH**  
 ストレッチ  
 縦 21%  
 横 25.3%

# 動きやすさ段違い 2WAY ラクラク現場服

ハードな現場での動きをサポートする、タテヨコ2WAYストレッチの現場服が新登場。凹凸感のあるドビー織の生地をバイオウォッシュ加工で柔らかく仕上げ、長時間の作業でも快適に着用していただけます。



2854 長袖ブルゾン  
 39. サンドベージュ  
 2856 カーゴパンツ  
 39. サンドベージュ



# 現場服

**POINT**  
 ▶ 2WAYストレッチで動きやすい  
 ▶ 両胸にはモノが落ちにくいファスナーポケット  
 ▶ 大きめ&マチ付きカーゴで収納力抜群 ▶ 襟リブ素材で快適な着心地

[ブルゾン/シャツ]



[パンツ]



**2854 長袖ブルゾン**  
 ¥9,900 (税込 ¥10,890)  
 ※3Lは¥330(税込)プラス、4L・5Lは¥660(税込)プラス。

金属ファスナー	金属ドットボタン
サイズ	S M L LL 3L 4L 5L
肩巾	46 47.5 49 50.5 52 53.5 55
胸囲	106 110 114 118 122 126 130
袖丈	52.5 55.5 58 59.5 60 60 60
着丈	59 61 63 65 67 69 69

左胸ファスナーポケット (巾14cm×深さ26cm)  
 右胸ポケット (巾12cm×深さ15cm)

**2853 長袖シャツ**  
 ¥8,900 (税込 ¥9,790)  
 ※3Lは¥330(税込)プラス、4L・5Lは¥660(税込)プラス。

金属ファスナー	金属ドットボタン
サイズ	S M L LL 3L 4L 5L
肩巾	44 46 48 50 52 54 56
胸囲	108 112 116 120 124 128 132
袖丈	54.5 56.5 58.5 60.5 62.5 62.5 62.5
着丈	72 75 78 81 84 84 84

左胸ファスナーポケット (巾12.5cm×深さ19cm)  
 右胸ポケット (巾10.5cm×深さ15.5cm)

**2856 カーゴパンツ**  
 ¥8,900 (税込 ¥9,790)  
 ※3Lは¥330(税込)プラス、4L・5Lは¥660(税込)プラス。

金属ドットボタン	
サイズ	S M L LL 3L 4L 5L
対応寸法	70~75 75~80 80~85 85~90 90~95 95~100 100~105
ウエスト	75 80 85 90 95 100 105
股下	80

## 2534 series

2534 [jacket], 2536 [pants]

植物由来合成繊維の  
エコ素材2WAYストレッチ

一部植物由来の新しい素材、  
Sorona®ファイバーを使用。  
従来のワークウェアとは一味違う  
スタイリッシュなデザインでありながら  
快適なストレッチ性と優れた回復性で、  
ストレスフリーな着用感。

**=C.ZONE=**  
CROSS ZONE



Material:

## エコ2WAYストレッチ

ポリエステル 100%

(表生地における植物由来合成繊維質量割合71%)

(表生地におけるバイオベース合成ポリマー質量割合13%)

## 地球にやさしい、植物由来の合成繊維

糸の一部に非食用のトウモロコシのデンプンなどを原料とする植物由来の成分を使用し、再生可能な資源を活用。環境負荷の低減と化石資源への依存度の軽減が見込める。



[ブルゾン]2534(col.25) [パンツ]2536(col.25) [シューズ]85412(col.90)

アイコンニックな右胸ポケット周りは  
視認性を向上する  
反射プリントで演出

生地のストレッチ性、しなやかさを生かすため圧着式のブラックカラー反射材を採用。デザインアクセントと共に視認性と安全性を持たせた。

2WAYストレッチで  
ストレスフリーな着心地

タテ、ヨコに伸縮する高い機能性を両立させた素材。ストレッチ性、優れた回復性(型崩れしにくい)、速乾性、イージーケア性などを持ち合わせている。二重織にすることでふくらみを持たせながらも軽量の素材。

伸縮率 縦12.3%、横22%

2WAY  
ストレッチ

バイオベツト

帯電防止  
作業服JIS T 8118  
適合商品エコマーク認定番号  
22103015

# 2534 series

2534 [jacket], 2536 [pants]

Material:  
**エコ2WAYストレッチ**

ポリエステル 100%  
(表生地における植物由来合成繊維質量割合71%)  
(表生地におけるバイオベース合成ポリマー質量割合13%)



立ち襟の前側が低く、顎にあたりにくい仕様



パンツにも反射プリントのアクセント



19. ディープネイビー 22. シルバーグレー



25. チャコールグレー 46. ロイヤルブルー



90. クロ 605. ミストグリーン

## 2534 長袖ブルゾン

¥12,500 (税込 ¥13,750) **JIS 制電**  
※3Lは¥330(税込)プラス、4L・5Lは¥660(税込)プラス。

樹脂ファスナー	樹脂ドットボタン
サイズ	SS S M L LL 3L 4L 5L
肩巾	43 45 46.5 48 49.5 51 52.5 54
胸囲	100 104 108 112 116 120 124 128
袖丈	54 55.5 57 59.5 61.5 62 62 62
着丈	61 63 65 67 69 71 73 73

右胸ファスナーポケット (巾15cm×深さ25cm)  
左胸ファスナーポケット (巾15.5cm×深さ22cm)



BACK



19. ディープネイビー 22. シルバーグレー 25. チャコールグレー



46. ロイヤルブルー 90. クロ 605. ミストグリーン

## 2536 カーゴパンツ

¥11,400 (税込 ¥12,540) **JIS 制電**  
※3Lは¥330(税込)プラス、4L・5Lは¥660(税込)プラス。

樹脂ファスナー	樹脂ドットボタン
サイズ	SS S M L LL 3L 4L 5L
対応寸法	62-67 68-73 74-79 79-84 84-89 89-94 94-99 99-104
ウエスト	67 73 79 84 89 94 99 104
股下	80



BACK



カーゴポケットは左右でデザインが異なります。



[ブルゾン]2534 (col.605) [パンツ]2536 (col.605) [シューズ]85414 (col.32)

1534 シリーズ 1531 1534 1532 1533 1530 1536 1537 1539

男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 メンズ メンズ レディース レディース  
半袖ブルゾン 長袖ブルゾン 半袖シャツ 長袖シャツ スラックス カーゴパンツ スラックス カーゴパンツ

ポリエステル69% 綿 31%  
バイオストレッチドビー  
清涼感のあるストレッチドビー

STRETCH ストレッチ  
【伸長率】15.5%



# バイオエコJIS制電 × ツートーン ワークウェア

サステナビリティの実現に向けエコの需要が高まる昨今に適応、植物由来の合成繊維を使用したエコマーク対応商品の提案です。大胆な配色とファスナーの差し色をアクセントにしたスタイリッシュなデザインでありながら、ストレッチ機能、JIS制電を付与し、様々な職種で安心して着用いただけるシリーズです。



1534 長袖ブルゾン  
605. ミストグリーン  
1536 ピタリティ  
カーゴパンツ  
605. ミストグリーン  
85151  
セーフティーシューズ  
90. ブラック

1534 長袖ブルゾン  
605. ミストグリーン  
1539 レディース  
ピタリティカーゴパンツ  
605. ミストグリーン  
85151  
セーフティーシューズ  
90. ブラック

## 校倉造り構造素材

糸の太さと組み合わせを工夫することにより生地表面が立体感のある仕上がりになるとともに、糸と糸の空間が広くなり、非常に優れた通気性を実現しました。また、組織表面が凹凸に富んでおり、肌と生地の接触が平織りの面接触ではなく点接触となるため、汗をかいた場合のベトツキ感が大きく改善されました。



## 立体感のある校倉造り構造で、糸と糸の空間が広がっている

- 効果 1 通気性が良い
- 効果 2 立体構造で肌と生地との接触が少ないので「ベトツキ」が無い

→ 涼しい

- 特長 立体感のある校倉造り構造で肌と生地の接触が少ないのでサラッとした着心地
- 特長 校倉造り構造により、通気性が良く、熱がこもらない

- POINT ▶ 植物由来のバイオペット素材
- POINT ▶ のびのびストレッチで動きやすい
- POINT ▶ JIS T 8118 帯電防止作業服適合商品 ▶ 男女ペアシリーズ
- POINT ▶ ウエストNEWピタリティ仕様(パンツ)
- POINT ▶ ブルゾンとシャツはSS~5Lの豊富なサイズ展開



[ブルゾン]



ストレッチ生地。左胸ベン差し。  
左胸ポケットはベン差し付き。  
両胸フラップに反射プリント入り。  
長財布もスッポリ入る深めのファスナーポケット。  
左胸はフラップポケット+タテ型ポケット。  
裾は2段階に調整できるアジャスター付き。  
通気性の良い背当てメッシュ付き。  
袖口は2段階に調整できるアジャスター付き。(1534)



1534 長袖ブルゾン  
¥10,800 (税込 ¥11,880) JIS 制電  
※3Lは¥330(税込)プラス、4L・5Lは¥660(税込)プラス。

樹脂ファスナー 樹脂ドットボタン

サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
肩巾	42.5	44.5	46.5	48	49.5	51	52.5	54
胸囲	100	105	110	114	118	122	126	130
袖丈	53	54.5	56	58.5	60	60.5	60.5	60.5
着丈	58	60	63	65	67	69	71	71

右胸ファスナーポケット (巾13.5cm×深さ19cm)  
左右胸ポケット(巾13.5cm×深さ14cm)



1531 半袖ブルゾン  
¥10,300 (税込 ¥11,330) JIS 制電  
※3Lは¥330(税込)プラス、4L・5Lは¥660(税込)プラス。

樹脂ファスナー 樹脂ドットボタン

サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
肩巾	42.5	44.5	46.5	48	49.5	51	52.5	54
胸囲	100	105	110	114	118	122	126	130
袖丈	24	25	26	26	27	27	27	27
着丈	58	60	63	65	67	69	71	71

右胸ファスナーポケット (巾13.5cm×深さ19cm)  
左右胸ポケット(巾13.5cm×深さ14cm)

(1531・1534) 右胸ポケットのファスナーコイルカラー

本体カラー	ファスナーカラー
19	白
90	白
605	白
46	黒
60	黒
81	黒
22	黄緑

# 1534 シリーズ

1531 1534 1532 1533 1530 1536 1537 1539  
男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 メンズ メンズ レディース レディース  
半袖ブルゾン 長袖ブルゾン 半袖シャツ 長袖シャツ スラックス カーゴパンツ スラックス カーゴパンツ

ポリエステル69% 綿31%  
[生地名] バイオストレッチドビー  
清涼感のあるストレッチドビー  
(表生地における植物由来合成繊維含有率50%)  
(表生地におけるバイオベース合成ポリマー含有率14%)



**1533 長袖シャツ**  
**¥10,300 (税込 ¥11,330)** **JIS 制電**  
 ※3Lは¥330(税込)プラス、4L・5Lは¥660(税込)プラス。  
 樹脂ファスナー 樹脂ドットボタン  
 サイズ SS S M L LL 3L 4L 5L  
 肩巾 42 44 46 48 50 52 54 56  
 胸囲 98 102 110 114 118 122 126 130  
 袖丈 54 55 56.5 58.5 60.5 62.5 62.5 62.5  
 着丈 65 68 75 78 81 84 84 84 (cm)  
 右胸ファスナーポケット (巾13.5cm×深さ19cm)  
 左右胸ポケット (巾13.5cm×深さ14cm)



**1532 半袖シャツ**  
**¥10,100 (税込 ¥11,110)** **JIS 制電**  
 ※3Lは¥330(税込)プラス、4L・5Lは¥660(税込)プラス。  
 樹脂ファスナー 樹脂ドットボタン  
 サイズ SS S M L LL 3L 4L 5L  
 肩巾 42 44 46 48 50 52 54 56  
 胸囲 98 102 110 114 118 122 126 130  
 袖丈 24 25 26 26 28 28 28 28  
 着丈 65 68 75 78 81 84 84 84 (cm)  
 右胸ファスナーポケット (巾13.5cm×深さ19cm)  
 左右胸ポケット (巾13.5cm×深さ14cm)

(1532-1533)右胸ポケット (1536-1539)右カーゴポケット ファスナーコイルカラー	本体カラー	ファスナーカラー
	19 90 605	白
	46 60 81	黒
	22	黄緑

[シャツ]

ストレッチ生地。左胸ポケットはベン差し付き。両胸フラップに反射プリント入り。左袖ベン差し。長財布もスッポリ入る深めのファスナーポケット。通気性の良い背当てメッシュ付き。袖口は2段階に調整できるアジャスター付き。(1533)

**POINT**

- ▶ 植物由来のバイオベットの素材
- ▶ のびのびストレッチで動きやすい
- ▶ JIS T 8118 帯電防止作業服適合商品 ▶ 男女ペアシリーズ
- ▶ ウエストNEWピタリティ仕様(パンツ)
- ▶ ブルゾンとシャツはSS~5Lの豊富なサイズ展開



**1536 ピタリティカーゴパンツ**  
**¥8,500 (税込 ¥9,350)** **JIS 制電**  
 ※105cm以上は¥330(税込)プラス。  
 樹脂ファスナー 樹脂ドットボタン  
 サイズ 70 73 76 79 82 85 88  
 股下 80  
 サイズ 91 95 100 105 110 115 120  
 股下 80 (cm)

**NEWピタリティウエストゴム仕様**  
 ウエストが3cm伸びる!!  
 二重ゴム構造で+3cm伸び、ウエストラインはすっきりキレイ。  
 (実用新案登録:第3165126号)



**1539 レディースピタリティカーゴパンツ**  
**¥8,500 (税込 ¥9,350)** **JIS 制電**  
 ※15号は¥330(税込)プラス、17号、19号は¥660(税込)プラス。  
 樹脂ファスナー 樹脂ドットボタン  
 サイズ 7号 9号 11号 13号 15号 17号 19号  
 ウエスト (胴寸) 61 64 67 70 74 78 82  
 ヒップ (製品寸) 67 70 73 76 80 84 88  
 股下 74 (cm)

**NEWピタリティウエストゴム仕様**  
 ウエストが3cm伸びる!!  
 二重ゴム構造で+3cm伸び、ウエストラインはすっきりキレイ。  
 (実用新案登録:第3165126号)

[カーゴパンツ/スラックス]

前中心は丈夫なウエストNEW 3YGファスナー。ストレッチ生地。内側、裏付き。右脇横ポケットはファスナー仕様。(1536-1539) 左脇横ポケットはベン差し付き。(1536-1539) 左脇横フラップに反射プリント入り。(1536-1539)



**1530 ピタリティスラックス**  
**¥7,800 (税込 ¥8,580)** **JIS 制電**  
 ※105cm以上は¥330(税込)プラス。  
 サイズ 70 73 76 79 82 85 88  
 股下 80  
 サイズ 91 95 100 105 110 115 120  
 股下 80 (cm)

**NEWピタリティウエストゴム仕様**  
 ウエストが3cm伸びる!!  
 二重ゴム構造で+3cm伸び、ウエストラインはすっきりキレイ。  
 (実用新案登録:第3165126号)



**1537 レディースピタリティスラックス**  
**¥7,800 (税込 ¥8,580)** **JIS 制電**  
 ※15号は¥330(税込)プラス、17号、19号は¥660(税込)プラス。  
 サイズ 7号 9号 11号 13号 15号 17号 19号  
 ウエスト (胴寸) 61 64 67 70 74 78 82  
 ヒップ (製品寸) 67 70 73 76 80 84 88  
 股下 74 (cm)

**NEWピタリティウエストゴム仕様**  
 ウエストが3cm伸びる!!  
 二重ゴム構造で+3cm伸び、ウエストラインはすっきりキレイ。  
 (実用新案登録:第3165126号)

1514 シリーズ  
1511 1514 1512 1513 1510 1516 1517 1519

男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 メンズ メンズ レディース レディース  
半袖ブルゾン 長袖ブルゾン 半袖シャツ 長袖シャツ スラックス カーゴパンツ スラックス カーゴパンツ

ポリエステル95%  
綿 5%  
[生地名]  
エコストレッチサマー裏綿  
清涼感のあるストレッチ素材  
(表生地における植物由来合成繊維含有率52%)  
(裏生地におけるバイオベース合成ポリエステル含有率14%)



**STRETCH**  
ストレッチ  
【伸長率】13.8%

# 地球に優しい エコJIS制電× ストレッチ ワークウェア

バイオベース(植物由来)原料の  
ポリエステルを使用し、  
二酸化炭素の削減、  
化石燃料の使用削減に貢献します。

[メンズ]

1514 長袖ブルゾン  
81. キヤメル  
1516  
ビタリティカーゴパンツ  
81. キヤメル  
85151  
セーフティシューズ  
90. クロ

[レディース]

1511 半袖ブルゾン  
81. キヤメル  
1519 レディース  
ビタリティカーゴパンツ  
81. キヤメル  
85151  
セーフティシューズ  
90. クロ



POINT

- ▶ 植物由来のバイオペット素材 ▶ のびのびストレッチ
- ▶ 吸湿性のある裏綿素材 ▶ JIS T 8118帯電防止作業服適合商品
- ▶ ブルゾン8色パンツ5色豊富なカラー展開



バイオペット



伸縮素材



帯電防止

NEW  
ビタリティ帯電防止  
作業服  
JIS T 8118  
適合商品エコマーク認定番号  
21103013

[ブルゾン]



長財布もスッポ  
リ入る深めのファ  
スナーポケット。



胸フラップポケット  
は面ファスナー  
仕様。



左胸ポケット脇  
ペン差し付き。



左袖ベン差し。



左右内ポケット。



裾は2段階に調  
整できるアジャ  
スター付き。



袖口は2段階に  
調整できるア  
ジャスター付き。  
(1514)



19. ディープネイビー



22. シルバーグレー



46. ロイヤルブルー



60. グリーン



71. レッド



81. キヤメル



90. クロ



111. 濃紺



605. ミストグリーン



19. ディープネイビー



22. シルバーグレー



46. ロイヤルブルー



60. グリーン



71. レッド



81. キヤメル



90. クロ



111. 濃紺



605. ミストグリーン

## 1514 長袖ブルゾン

¥10,500 (税込 ¥11,550) **JIS 制電**  
※3Lは¥330(税込)プラス、4L・5Lは¥660  
(税込)プラス。

樹脂ファスナー 樹脂ドットボタン

サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
肩巾	42.5	44.5	46.5	48	49.5	51	52.5	54
胸囲	100	105	110	114	118	122	126	130
袖丈	53	54.5	56	58.5	60	60.5	60.5	60.5
着丈	58	60	63	65	67	69	71	71

右胸ファスナーポケット(巾12.5cm×深さ20cm)<sup>(cm)</sup>  
両胸ポケット(巾13.5cm×深さ14.5cm)



BACK

## 1511 半袖ブルゾン

¥9,900 (税込 ¥10,890) **JIS 制電**  
※3Lは¥330(税込)プラス、4L・5Lは¥660  
(税込)プラス。

樹脂ファスナー 樹脂ドットボタン

サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
肩巾	42.5	44.5	46.5	48	49.5	51	52.5	54
胸囲	100	105	110	114	118	122	126	130
袖丈	24	25	26	26	27	27	27	27
着丈	58	60	63	65	67	69	71	71

右胸ファスナーポケット(巾12.5cm×深さ20cm)<sup>(cm)</sup>  
両胸ポケット(巾13.5cm×深さ14.5cm)



# 1514 シリーズ

1511 1514 1512 1513 1510 1516 1517 1519  
男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 メンズ メンズ レディース レディース  
半袖ブルゾン 長袖ブルゾン 半袖シャツ 長袖シャツ スラックス カーゴパンツ スラックス カーゴパンツ

ポリエステル95% 綿5%  
[生地名] エコストレッチサマー裏綿  
[表生地における植物由来合成繊維含有率52%]  
[裏生地におけるバイオベース合成ポリマー含有率14%]  
清涼感のあるストレッチ素材

**STRETCH**  
ストレッチ  
[伸長率] 13.8%



### 1513 長袖シャツ

¥9,800 (税込 ¥10,780) **JIS 制電**

※3Lは¥330(税込)プラス、4L・5Lは¥660(税込)プラス。

樹脂ファスナー 樹脂ドットボタン

サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
肩巾	42	44	46	48	50	52	54	56
胸囲	98	102	110	114	118	122	126	130
袖丈	54	55	56.5	58.5	60.5	62.5	62.5	62.5
着丈	65	68	75	78	81	84	84	84

右胸ファスナーポケット(巾12.5cm×深さ20cm)<sup>(cm)</sup>  
両胸ポケット(巾14cm×深さ15cm)

111. 濃紺 605. ミストグリーン



### 1512 半袖シャツ

¥9,100 (税込 ¥10,010) **JIS 制電**

※3Lは¥330(税込)プラス、4L・5Lは¥660(税込)プラス。

樹脂ファスナー 樹脂ドットボタン

サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
肩巾	42	44	46	48	50	52	54	56
胸囲	98	102	110	114	118	122	126	130
袖丈	24	25	26	28	28	28	28	28
着丈	65	68	75	78	81	84	84	84

右胸ファスナーポケット(巾12.5cm×深さ20cm)<sup>(cm)</sup>  
両胸ポケット(巾14cm×深さ15cm)

111. 濃紺 605. ミストグリーン

[シャツ]

**POINT** ▶ 植物由来のバイオベット素材 ▶ のびのびストレッチ  
▶ 吸湿性のある裏綿素材 ▶ JIS T 8118帯電防止作業服適合商品  
▶ シャツ8色パンツ5色豊富なカラー展開



### 1516 ピタリティ カーゴパンツ

¥8,100 (税込 ¥8,910) **JIS 制電**

※105cm以上は¥330(税込)プラス。

樹脂ファスナー

サイズ	70	73	76	79	82	85	88
股下	80						

ウエストが3cm伸びる!!  
二重ゴム構造で+3cm伸び、ウエストラインはすっきりキレイ。  
(実用新案登録:第3165126号)



### 1519 レディースピタリティ カーゴパンツ

¥8,100 (税込 ¥8,910) **JIS 制電**

※15号は¥330(税込)プラス、17号、19号は¥660(税込)プラス。

樹脂ファスナー

サイズ	7号	9号	11号	13号	15号	17号	19号
ウエスト (採寸法)	61	64	67	70	74	78	82
ウエスト (製品寸法)	67	70	73	76	80	84	88
ヒップ	90	93	96	99	103	107	111
股下	74						

ウエストが3cm伸びる!!  
二重ゴム構造で+3cm伸び、ウエストラインはすっきりキレイ。  
(実用新案登録:第3165126号)

[カーゴパンツ]



### 1510 ピタリティ スラックス

¥7,500 (税込 ¥8,250) **JIS 制電**

※105cm以上は¥330(税込)プラス。

サイズ	70	73	76	79	82	85	88
股下	80						

ウエストが3cm伸びる!!  
二重ゴム構造で+3cm伸び、ウエストラインはすっきりキレイ。  
(実用新案登録:第3165126号)



### 1517 レディースピタリティ スラックス

¥7,500 (税込 ¥8,250) **JIS 制電**

※15号は¥330(税込)プラス、17号、19号は¥660(税込)プラス。

サイズ	7号	9号	11号	13号	15号	17号	19号
ウエスト (採寸法)	61	64	67	70	74	78	82
ウエスト (製品寸法)	67	70	73	76	80	84	88
ヒップ	90	93	96	99	103	107	111
股下	74						

ウエストが3cm伸びる!!  
二重ゴム構造で+3cm伸び、ウエストラインはすっきりキレイ。  
(実用新案登録:第3165126号)

[スラックス]

1774 シリーズ 1771 1774 1772 1773 1770 1776 1777 1779

ポリエステル75% 綿25% [生地名] エコストレッチリップ (表生地における植物由来合成繊維含有率75%) (裏生地におけるバイオベース合成ポリマー含有率13%) 清涼感のある高ストレッチ素材

男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 メンズ メンズ レディース レディース 半袖ブルゾン 長袖ブルゾン 半袖シャツ 長袖シャツ スラックス カーゴパンツ スラックス カーゴパンツ



# 環境に優しい 植物由来 制電対応 T/Cストレッチ

ストレッチ性に優れたエコロジー素材「Sorona®」を使用し、高い伸長率で動きやすく、フラットに仕上げることによってヒンヤリとした着心地を実現しました。帯電防止作業服JIS T 8118にも適合し様々な職種で安心して着用いただけるシリーズです。



- [メンズ]  
 1774 長袖ブルゾン  
 605. ミストグリーン  
 1776 カーゴパンツ  
 605. ミストグリーン
- [レディース]  
 1771 半袖ブルゾン  
 605. ミストグリーン  
 1779 レディースカーゴパンツ  
 605. ミストグリーン

- POINT**
- ▶ 植物由来のバイオベット素材
  - ▶ JIS T 8118帯電防止作業服適合商品
  - ▶ のびのびストレッチで動きやすい
  - ▶ ヒンヤリ接触冷感素材 ▶ 男女ベアシリーズ
  - ▶ ブルゾンはSS~5Lの豊富なサイズ展開

バイオベット 接触冷感 伸縮素材 帯電防止 速乾性 吸汗性

接触冷感 (JIS L 1927) (ΔT=20℃) Q-max値 0.31 帯電防止作業服 (JIS T 8118) 適合商品

エコマーク認定番号 23103002

[ブルゾン]



ストレッチ生地。



物が落ちにくいファスナーポケット。



左胸ポケットはペン差し付き。



左袖ペン差し。



内ポケット付き。



通気性の良い背当てメッシュ付き。



袖口は2段階に調整できるアジャスター付き。(1774)



19. ディープネイビー

20. グレー

25. チャコールグレー

BACK



62. アーミーグリーン

605. ミストグリーン

NEW COLOR



**1774 長袖ブルゾン**

¥7,600 (税込 ¥8,360) **JIS 制電**

※3Lは¥330(税込)プラス、4L・5Lは¥660(税込)プラス。

樹脂ファスナー 樹脂ドットボタン

サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
肩巾	44.5	46.5	48.5	50	51.5	53	54.5	56
胸囲	101	106	111	115	119	123	127	131
袖丈	52	53.5	55	57.5	59	59.5	59.5	59.5
着丈	58	60	63	65	67	69	71	71

右胸ファスナーポケット(巾13cm×深さ21.5cm)<sup>(cm)</sup>  
 左胸ポケット(巾12.5cm×深さ13cm)



19. ディープネイビー

20. グレー

25. チャコールグレー

BACK



62. アーミーグリーン

605. ミストグリーン

NEW COLOR



**1771 半袖ブルゾン**

¥7,300 (税込 ¥8,030) **JIS 制電**

※3Lは¥330(税込)プラス、4L・5Lは¥660(税込)プラス。

樹脂ファスナー 樹脂ドットボタン

サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
肩巾	44.5	46.5	48.5	50	51.5	53	54.5	56
胸囲	101	106	111	115	119	123	127	131
袖丈	24	25	26	26	28	28	28	28
着丈	58	60	63	65	67	69	71	71

右胸ファスナーポケット(巾13cm×深さ21.5cm)<sup>(cm)</sup>  
 左胸ポケット(巾12.5cm×深さ13cm)

# 1774 シリーズ

1771 1774 1772 1773 1770 1776 1777 1779  
男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 メンズ メンズ レディース レディース  
半袖ブルゾン 長袖ブルゾン 半袖シャツ 長袖シャツ スラックス カーゴパンツ スラックス カーゴパンツ

ポリエステル75% 綿25%  
[生地名] エコストレッチリップ  
[表生地における植物由来合成繊維含有率75%]  
[裏生地におけるバイオベース合成ポリマー含有率13%]  
清涼感のある高ストレッチ素材

**STRETCH**  
ストレッチ  
[伸長率] 17.8%



1774 長袖ブルゾン  
20. グレー  
1779 レディースカーゴパンツ  
20. グレー  
85151 セーフティシューズ  
90. ブラック

[シャツ]



ストレッチ生地。



左袖ベン差し。



物が落ちにくいファスナーポケット。



左胸ポケットはベン差し付き。



通気性の良い背当てメッシュ付き。



袖口は2段階に調整できるアジャスター付き。(1773)



19. ディープネイビー 20. グレー 25. チャコールグレー

62. アーミーグリーン



NEW COLOR

605. ミストグリーン

## 1773 長袖シャツ

¥6,800 (税込 ¥7,480) **JIS 制電**

※3Lは¥330(税込)プラス、4L・5Lは¥660(税込)プラス。

樹脂ファスナー 樹脂ドットボタン

サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
肩巾	42	44	46	48	50	52	54	56
胸囲	99	103	111	115	119	123	127	131
袖丈	54	55	56.5	58.5	60.5	62.5	62.5	62.5
着丈	65	68	75	78	81	84	84	84

右胸ファスナーポケット(巾13cm×深さ22.5cm)<sup>(cm)</sup>  
左胸ポケット(巾12.5cm×深さ13.5cm)



19. ディープネイビー 20. グレー 25. チャコールグレー

62. アーミーグリーン



NEW COLOR

605. ミストグリーン

## 1772 半袖シャツ

¥6,500 (税込 ¥7,150) **JIS 制電**

※3Lは¥330(税込)プラス、4L・5Lは¥660(税込)プラス。

樹脂ファスナー 樹脂ドットボタン

サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
肩巾	42	44	46	48	50	52	54	56
胸囲	99	103	111	115	119	123	127	131
袖丈	24	25	26	26	28	28	28	28
着丈	65	68	75	78	81	84	84	84

右胸ファスナーポケット(巾13cm×深さ22.5cm)<sup>(cm)</sup>  
左胸ポケット(巾12.5cm×深さ13.5cm)

POINT

- ▶ 植物由来のバイオベット素材
- ▶ JIS T 8118帯電防止作業服適合商品
- ▶ のびのびストレッチで動きやすい
- ▶ ヒンヤリ接触冷感素材 ▶ 男女ベアシリーズ
- ▶ シャツはSS~5Lの豊富なサイズ展開

バイオベット 接触冷感 伸縮素材 帯電防止 速乾性 吸汗性

接触冷感 (JIS L 1927) (ΔT=20°C)

Q-max値 0.31

帯電防止 作業服 (JIS T 8118 適合商品)

エコマーク認定番号 23103002

[パンツ]



ストレッチ生地。



ヒザダーツで曲げやすい。



右脇コインポケット。



右脇Dカンループ付き。




左後はフラップ付きビスポケット。



前中心は丈夫な3YGファスナー。



右脇横ポケットはファスナー仕様&モノの出し入れしやすいマルチポケット。(1776・1779)



左脇横ポケットはベン差し付き。(1776・1779)



19. ディープネイビー 20. グレー 25. チャコールグレー

62. アーミーグリーン 605. ミストグリーン

## 1776 カーゴパンツ

¥6,200 (税込 ¥6,820) **JIS 制電**

※105cm以上は¥330(税込)プラス。

樹脂ファスナー 樹脂ドットボタン

サイズ	70	73	76	79	82	85	88
股下	80						
サイズ	91	95	100	105	110	115	120
股下	80						

(cm)



19. ディープネイビー 20. グレー 25. チャコールグレー

62. アーミーグリーン 605. ミストグリーン

## 1779 レディースカーゴパンツ

¥6,200 (税込 ¥6,820) **JIS 制電**

※15号は¥330(税込)プラス、17号、19号は¥660(税込)プラス。

樹脂ファスナー 樹脂ドットボタン

サイズ	7号	9号	11号	13号	15号	17号	19号
ウエスト (平寸)	61	64	67	70	74	78	82
ウエスト (製品寸法)	67	70	73	76	80	84	88
ヒップ	90	93	96	99	103	107	111
股下	74						

(cm)



19. ディープネイビー 20. グレー 25. チャコールグレー

62. アーミーグリーン 605. ミストグリーン

## 1777 レディーススラックス

¥6,000 (税込 ¥6,600) **JIS 制電**

※15号は¥330(税込)プラス、17号、19号は¥660(税込)プラス。

樹脂ドットボタン

サイズ	7号	9号	11号	13号	15号	17号	19号
ウエスト (平寸)	61	64	67	70	74	78	82
ウエスト (製品寸法)	67	70	73	76	80	84	88
ヒップ	90	93	96	99	103	107	111
股下	74						

(cm)

6300 シリーズ  
6300 6305  
男女兼用 半袖ポロシャツ  
男女兼用 長袖ポロシャツ

ポリエステル100%

【生地名】  
エコ制電鹿の子  
CO<sub>2</sub>由来の鹿の子

STRETCH  
ストレッチ

# 着るだけで CO<sub>2</sub>削減 未来をまとう エコポロシャツ

工場排気ガスからCO<sub>2</sub>を回収して生成したポリエステル繊維を使用することで、環境負荷低減を実現したワークポロシャツ。持続可能な未来に貢献する環境にやさしい一着です。多彩なポケットで収納力に優れ、快適な作業をサポートします。さらにJIS制電に対応し、幅広い職種で安心してご着用いただけます。

[メンズ]


6300 半袖ポロシャツ  
19. ディープネイビー  
1536 ビタリティカーゴパンツ  
81. キヤメル

[レディース]

6305 長袖ポロシャツ  
19. ディープネイビー  
1539 レディースビタリティカーゴパンツ  
81. キヤメル  
85414 セーフティシューズ  
32. ホワイト

着るだけでCO<sub>2</sub>削減

工場排気ガスから回収したCO<sub>2</sub>で生成した繊維を使用。  
持続可能な未来に貢献する環境に優しい一着



## CO<sub>2</sub>からポリエステル

ジーベックは工場から排出されるCO<sub>2</sub>を環境にやさしい製品に変える新たな取り組みを始めました。工業の排気ガスからCO<sub>2</sub>を回収し液化、またメタノールを生成する過程に必要な水素には再生可能エネルギーから発電された電気を使い、水を電気分解することで生まれたグリーン水素を使用しています。大量に排出される工業排気ガスそのものを原料とする為、CO<sub>2</sub>の削減と化石燃料の使用削減にもつながります。



POINT

- ▶ CO<sub>2</sub>由来のエコ素材
- ▶ JIS T 8118帯電防止作業服適合商品
- ▶ 右胸ファスナー&両胸ポケットで収納力抜群
- ▶ 便利なペン差し付き
- ▶ 脇下に消臭テープ付き
- ▶ SS~5Lのサイズ展開でユニセックス対応



携帯もスッポリ入る深めのファスナーポケット。



両胸フラップ付きポケット。



左胸ポケットペン差し付き。



左袖ペン差し。



台襟仕様で清潔できちんとした印象に。



脇裏に消臭テープ付き。



裾はサイドスリット入り。



袖口切替仕様。(6305)



19. ディープネイビー

22. シルバークレー

46. ロイヤルブルー



62. アーミーグリーン

90. クロ

BACK

## 6300 半袖ポロシャツ

¥5,800 (税込 ¥6,380) JIS制電

※3Lは¥330(税込)プラス、4L・5Lは¥660(税込)プラス。

樹脂ファスナー 樹脂糸付ボタン

サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
肩巾	41.5	43	44.5	46	47.5	48.5	50	51.5
胸囲	88	94	100	106	114	119	124	129
袖丈	19.5	20	20.5	21	22	22	23	23
着丈	60	63	66	69	72	75	75	75

右胸ファスナーポケット  
(巾11.5cm×深さ18cm)  
左右胸ポケット(巾12cm×深さ12cm)



## 6305 長袖ポロシャツ

¥6,200 (税込 ¥6,820) JIS制電

※3Lは¥330(税込)プラス、4L・5Lは¥660(税込)プラス。

樹脂ファスナー 樹脂糸付ボタン

サイズ	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
肩巾	41.5	43	44.5	46	47.5	48.5	50	51.5
胸囲	88	94	100	106	114	119	124	129
袖丈	56.5	56.5	57.5	59.5	60.5	61.5	61.5	62.5
着丈	60	63	66	69	72	75	75	75

右胸ファスナーポケット  
(巾11.5cm×深さ18cm)  
左右胸ポケット(巾12cm×深さ12cm)



19. ディープネイビー

22. シルバークレー

46. ロイヤルブルー



62. アーミーグリーン

90. クロ

# 調整が簡単な ダイヤル調整システム搭載の ミッドカットモデル

運送業・物流業に最適なプロスニーカー®。  
軽量設計で、クッション性に優れた  
EVAミッドソールが  
足への負担を軽減します。



- POINT**
- ▶ 軽量設計 ▶ 耐滑
  - ▶ 通気性のよいメッシュ素材
  - ▶ 引っ掻きに強いPU素材
  - ▶ 反射材で視認性アップ

**耐滑**



ダイヤル調整で素早い  
着脱とフィット感の調  
整が簡単に行えます。



引っ掻きに強い  
PU素材。



水や油で滑りやすい  
場所での転倒事故を  
軽減する滑りにくい  
靴底仕様。



踵部の反射材が夜間・  
暗所での安全性  
を向上。

24. ダークグレー



32. ホワイト



90. ブラック



プロスニーカー®  
85159 ¥9,900 (税¥10,890)

規格	JSAA規格・A種認定品・合成皮革製 ※踵部の衝撃エネルギーの吸収性 ※耐滑性					
製法	セメント製法					
先芯	樹脂先芯					
甲被	合成皮革+メッシュ					
靴底	EVA+ラバー					
ウィズ	EEE					
重量(両足)	700g(26.0cm)					
22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	
25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	
28.0	28.5	29.0	29.5	30.0		

- 樹脂先芯
- 男女兼用
- 抗菌・防臭中底
- 衝撃吸収
- 耐油性ゴム底
- 軽量SPソール
- 通気性
- 耐滑ソール

# 多彩なバリエーションで人気の 軽量・クッション性モデルに 静電気帯電防止タイプが登場

軽量設計で、クッション性に優れたEVA  
ミッドソールが足への負担を軽減するプロ  
スニーカー®。アッパーには通気性のよい  
メッシュ素材を使用。

- POINT**
- ▶ 軽量設計 ▶ 耐滑
  - ▶ 通気性のよいメッシュ素材
  - ▶ 反射材で視認性アップ
  - ▶ 静電気帯電防止靴



**耐滑**



通気性抜群のメッ  
シュ素材を広く使用  
し、ムレを軽減。



踵部の反射材で夜間・  
暗所での安全性が向上。



水や油で滑りやすい  
場所での転倒事故を  
軽減する滑りにくい  
靴底仕様。



静電気を身体の外に  
逃す静電インソール。

10. ネイビー



20. グレー



32. ホワイト



90. ブラック



プロスニーカー®  
85113 ¥8,100 (税¥8,910)

規格	JSAA規格・A種認定品・合成皮革製 ※踵部の衝撃エネルギーの吸収性 ※耐滑性 ※静電気帯電防止性					
製法	セメント製法					
先芯	樹脂先芯					
甲被	合成皮革+メッシュ					
靴底	EVA+ラバー					
ウィズ	EEE					
重量(両足)	760g(26.0cm)					
22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	
25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	
28.0	28.5	29.0	29.5	30.0		

- 樹脂先芯
- 男女兼用
- 静電
- 抗菌・防臭中底
- 衝撃吸収
- 軽量SPソール
- 耐油性ゴム底
- 通気性
- 耐滑ソール

85113 用入替静電インソール  
85113S ¥1,300 (税¥1,430)

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5
25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5
28.0	28.5	29.0	29.5	30.0	

インソールの導電素材は摩耗・消耗しますので安定した導電性能の保持のため、定期的な確認と交換をお願いします。



90. ブラック