



ここまで万全猛暑対策!!

夏の期間を快適に過ごす 飲料・涼感衣類・冷却用品・標識・計測機・応急予防 etc

2026

熱中症対策
商品カタログ
COOL WORK
株式会社 カネエツ



2026

熱中症対策
商品カタログ
COOL WORK

季節限定品につき在庫切れの際はご容赦ください。商品の仕様及びパッケージは予告なく変更させていただく場合がございますので予めご了承ください。

●道路安全機材・保安用品レンタル販売・土木建設資材・安全作業用品販売



本社・新潟営業所	TEL: 025-258-3811	高岡営業所	TEL: 0766-64-5633
新潟中央営業所	TEL: 025-259-7200	金沢営業所	TEL: 076-237-4321
長岡営業所・CS長岡事業所	TEL: 0258-29-3643	福井営業所	TEL: 0778-51-4901
上越営業所・CS上越事業所	TEL: 025-545-1351	庄内営業所	TEL: 0234-22-8872
長野営業所	TEL: 026-273-8021	秋田営業所	TEL: 018-846-3313
CS新潟営業所	TEL: 025-384-3837	青森営業所	TEL: 017-762-5588
CS長野営業所	TEL: 026-480-3811	札幌営業所	TEL: 0133-68-3001
富山営業所	TEL: 076-482-6082		

STOP 熱中症

地元企業と連携した熱中症防止活動



夏の現場を アイスで冷やす

2026年夏の現場クール化計画

地元で長く愛され続ける商品を多数製造する(株)セイヨーの協力により
ご存じ「もも太郎」や「ビバオール」など4品目をご用意しました。
クール宅急便にて、現場までお届けします。

発注フォーマットでご注文



現場にお届け

Project is So Cool



とろ〜りいちごソースが懐かしい。



ビバオール
商品番号 137-166
内容量: 75ml
種類別: ラクトアイス
商品サイズ: 70×190×20mm
ケースサイズ: 268×177×115mm
ケース重量: 1.9kg
入数 24本
1本当り 123kcal

KAN ETSU
株式会社カンエツ

EIHYO
株式会社セイヨー



当社は、(株)セイヨーの食を通じたSDGsの取り組みに賛同し、両社で熱中症防止活動を推進することで、持続可能な地域社会の実現に貢献します。



70年の歴史を誇る新潟を代表するかき氷バー。



もも太郎
商品番号 137-165
内容量: 85ml
種類別: 氷菓
商品サイズ: 70×190×20mm
ケースサイズ: 378×186×155mm
ケース重量: 4.5kg
入数 50本
1本当り 59kcal

ご注文
商品の入数を確認し、専用のフォーマットに必要事項をご入力の上、メールにてご注文ください。
注文締切:
●秋田・山形・新潟・長岡・富山・石川・福井 等 毎週木曜日/午前11時迄
●北海道・青森 毎週水曜日/午前11時迄
※出荷日は専用フォーマットよりご連絡致します。

ご注意
商品には保冷剤をお付けしておりますが、お届け時、荷物の受け渡しができる方が必要となります。また、予め冷凍庫内に商品を保管できるスペースの確保をお願いします。

深部体温を
急速リセット!!

アイスクリームの主成分は水。
ドリンクにはない美味しさを
楽しみながら水分を摂取し
体内の温度を下げるができます。

熱中症を防ぐアイスクリームの健康効果



食欲低下をストップ!!

「食欲はないけどアイスなら。」
特別な手間もなく手軽に食べれる
便利さと満足感はアイスクリームならではの。



2025年
4月発売

2層仕立てのシャリッと食感。
**ピーチ氷バー
(マルチパック)**
商品番号 137-167

内容量: 40ml×6
種類別: 氷菓
商品サイズ: 145×170×42mm
ケースサイズ: 304×187×192mm
ケース重量: 2.5kg
入数 8箱
1本当り 31kcal
※48本

グレープフルーツの爽やかな酸味。
**グレープフルーツ
氷バー (マルチパック)**
商品番号 137-168

内容量: 40ml×6
種類別: 氷菓
商品サイズ: 145×170×42mm
ケースサイズ: 304×187×192mm
ケース重量: 2.5kg
入数 8箱
1本当り 30kcal
※48本



2025年
4月発売

14 ITEM PICKUP COOL WORK



単管、壁面、コーンにも取付け可能な屋外設置最強クラスの熱中症計。

P26 掲載品 黒球付マルチ熱中症計
商品番号 137-163

サビない樹脂製のブロー枠。看板デザイン選択可能。

P25 掲載品 熱中症対策看板 ブロー枠付
商品番号 W112000341



鉄枠・ブロー枠に対応。看板デザイン選択可能。

P25 掲載品 熱中症対策看板
商品番号 137-157



必要最小限の熱中症予防アイテムを詰め込んだ簡易応急セット。

P36 掲載品 熱中症予防対策セット
商品番号 137-147



熱中症の注意レベルを4種類のアラーム音と数値でお知らせ。



P25 掲載品 熱中症対策看板 ブロー枠付
商品番号 W112000341

P25 掲載品 熱中症対策標識
商品番号 137-148



ワンシーズン使い切りで充電・メンテナンスが不要。

P39 掲載品 熱中対策ウォッチ カナリアPlus
商品番号 135-566

暑熱リスクモードをONにすると脈波より常時測定!

P38 掲載品 暑熱対策ウォッチ 見張りばーんど
商品番号 135-567



NETIS 登録番号
KT-200121-VE



風通しの良い日陰をつくる簡易型組み立て休憩所。

P29 掲載品 森の木陰 スタンダード
商品番号 W112000327

炎天下の現場にワイドな安らぎ空間を。

P29 掲載品 森の木陰 ワイド
商品番号 W112000339



汗に近いイオン比率で暑さから体を守る。

P45 掲載品 灼熱対策 塩タブレット
商品番号 137-229



梅のクエン酸で疲労原因物質を分解。

P43 掲載品 カリカリ信玄梅
商品番号 137-136



にがりを含んだ「赤穂の天塩」を使用。

P44 掲載品 天塩の塩あめ 4種ミックス
商品番号 137-225

プロ仕様の熱中症対策飲料

P41 掲載品 DAKARA PRO
商品番号 137-139



穀物や海藻などの健康素材をブレンド。

P41 掲載品 グリーンダカラ やさしい麦茶
商品番号 137-143

熱中症予防対策について

作業環境管理

WBGT値の低減等を行う。屋内作業においては、冷房時の換気に注意する必要がある。機械換気設備が設置されていない事務室等においては、冷房時に外気導入がないため、換気扇や窓開放によって換気を確保しながら、熱中症予防のためにエアコンの温度設定をこまめに調整するなどにより、室内の温度を適正に保つようとする。休憩場所の整備等を行う。休憩場所には、氷、冷たいおしぼり、水風呂、シャワー等の身体を適度に冷やすことのできる品及び設備を設ける。また、水分及び塩分の補給を定期的かつ容易に行うことができるよう飲料水、スポーツドリンク、塩飴等の備付け等を行う。さらに、状態が悪化した場合に対応できるように、休憩する者を一人きりにしないことや連絡手段を明示する等に留意する。屋内や車内の休憩場所については、換気に気をつけるとともに、休憩スペースを広げる、休憩時間をすらすらなど、人と人との距離を保つよう配慮する。また、共有設備は定期的に清掃、消毒するなど清潔に保つよう心がける。

作業管理

(ア)作業時間の短縮等

(作業計画に基づき、WBGT基準値に応じた休憩等を行うこと。測定したWBGT値がWBGT基準値を大幅に超える場合は、原則として作業を行わないこととする。WBGT基準値を大幅に超える場所で、やむを得ず作業を行う場合は、次に留意して作業を行う。①単独作業を控え、休憩時間を長めに設定する。②管理者は、作業中労働者の心拍数、体温及び尿の回数・色等の身体状況、水分及び塩分の摂取状況を頻りに確認する。なお、熱中症の発生しやすさには個人差があることから、ウェアラブルデバイスなどのIoT機器を活用することによる健康管理も有効である。③新型コロナウイルス感染症の予防のため、職場においても不織布マスク等の着用をはじめとする感染拡大防止策が実施されているところである。屋外の暑熱環境下においては、人と十分な距離(少なくとも2m以上)を確保し、不織布マスク等を着用せず作業ができるよう、作業計画や作業方法を工夫すること。

(イ)暑熱順化への対応

暑熱順化の有無が、熱中症の発生リスクに大きく影響することから、7日以上かけて熱へのばく露時間を次第に長くすることが望ましい。特に、新規採用者等に対して他の労働者と同様の暑熱作業を行わせないよう、計画的な暑熱順化プログラムを組むこと。なお、夏季休暇等のため熱へのばく露が中断すると4日後には暑熱順化の顕著な喪失が始まることに留意する。

(ウ)水分及び塩分の摂取

労働者は、のどの渇きに関する自覚症状の有無にかかわらず、水分及び塩分の作業前後の摂取及び作業中の定期的な摂取を行う。管理者は、労働者の水分及び塩分の摂取を確認するための表の作成、作業中の巡視における確認などにより、労働者からの申出にかかわらず定期的な水分及び塩分の摂取の徹底を図る。なお、尿の回数が少ない又は尿の色が普段より濃い状態は、体内の水分が不足している状態である可能性があるため留意する。

(エ)服装等

熱を吸収し又は保熱しやすい服装は避け、透湿性及び通気性の良い服装を準備すること。身体を冷却する機能をもつ服の着用も検討する。また、直射日光下における作業が予定されている場合には、通気性の良い帽子、ヘルメット等を準備する。なお、事業者が業務に関連し衣類や保護衣を指定することが必要な場合があり、この際には、あらかじめ衣類の種類を確認し、必要に応じて、通気性の良い衣類に変更する。

(オ)ブレーキリング

WBGT値が高い暑熱環境の下で、作業強度を下げたり通気性の良い衣服を採用したりすることが困難な作業においては、作業開始前にあらかじめ深部体温を下げ、作業中の体温上昇を抑えるブレーキリングも行われており、体表面を冷却する方法と、冷水や流動性の氷状飲料などを摂取して体内から冷却する方法とがある。必要に応じて作業開始前や休憩時間中のブレーキリングを検討すること。

健康管理

(ア)健康診断結果に基づく対応等 熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある次のような疾病を有する者に対しては、医師等の意見を踏まえ配慮を行う。

①糖尿病 ②高血圧症 ③心疾患 ④腎不全 ⑤精神・神経関係の疾患 ⑥広範囲の皮膚疾患 ⑦感冒等 ⑧下痢等

(イ)日常の健康管理 当日の朝食の未摂取、睡眠不足、前日の多量の飲酒、体調不良等が熱中症の発症に影響を与えるおそれがあることについて指導を行う。

また、熱中症の具体的な症状について労働者に教育し、労働者自身が早期に気づくことができるようにする。

(ウ)労働者の健康状態及び暑熱順化の状況の確認 当日の作業開始前に、当日の朝食の未摂取、睡眠不足、前日の多量の飲酒、体調不良等の健康状態の確認を行う。また、職長等の管理者は、入職後1週間未満の労働者及び夏季休暇等のために熱へのばく露から4日以上離れていた労働者をあらかじめ把握し、当該労働者の作業時間中や作業終了時における健康状態に特に配慮する。健康状態又は暑熱順化の状況から熱中症の発症リスクが高いと疑われる者に対しては、必要に応じ作業の配置換え等を行う。

(エ)作業中の労働者の健康状態の確認 作業中は巡視を頻りに行い、声をかけるなどして労働者の健康状態を確認する。また、単独での長時間労働を避けさせ、複数の労働者による作業においては、労働者お互いの健康状態について留意するよう指導するとともに、異変を感じた際には躊躇することなく周囲の労働者や管理者に申し出るようにする。

異常時の措置

少しでも本人や周りが異変を感じた際には、必ず、一旦、作業を離れ、病院に搬送するなどの措置をとるとともに、症状に応じて救急隊を要請する。なお、本人に自覚症状がない、又は大丈夫との本人からの申出があったとしても周囲の判断で病院への搬送や救急隊の要請を行う。病院に搬送するまでの間や救急隊が到着するまでの間には、必要に応じて水分・塩分の摂取を行ったり、全身をタオルやスプレー等で濡らして送風したり、あおいで体表面からの水分蒸発を促進すること等により効果的な体温の低減措置に努める。その際には、一人きりにせず誰かが様子を観察する。

労働衛生教育

労働衛生教育(雇入れ時又は新規入場時)事項 範囲 (1)熱中症の症状・熱中症の概要・職場における熱中症の特徴・体温の調節・体液の調節・熱中症が発生する仕組みと症状 (2)熱中症の予防方法・WBGT値の意味・現場での熱中症予防活動(暑熱順化、水分及び塩分の摂取、服装、日常の健康管理等) (3)緊急時の救急処置・緊急時の救急措置 (4)熱中症の事例・熱中症の災害事例5月1日から9月30日までの期間中は熱中症のリスクが高まっていることを含め、重点的な教育を行う。

2026

熱中症対策商品カタログ COOL WORK

01

冷感衣料

ファン付き作業着 07
気化熱式ベスト 13
水冷ベスト 14
ベルチェベスト・ネックバンド 15
保冷ベスト 16
衣類 17
小物 18
メッシュベスト 19



P07

02

首・頭まわり

ヘルメット・他 21



P21

03

表示物

熱中症予防看板・のぼり旗 25



P25

04

計測器

黒球付熱中症計 26



P26

05

休憩所

スポットクーラー・工事扇 27
ミスト・ファンター 28
森の木陰・テント 29
テント・ベンチ 30



P27

06

保 冷

アイススラリー冷蔵庫 31
ポータブル冷凍冷蔵庫 32
電源・ウォータージャグ 32
クーラーボックス・保冷剤 33
保冷バッグ 33



P31

07

冷却用品

タオル・シート・他 34



P34

08

応急・予防

対策キット 36
対策キット・担架・他 37
熱中症対策ウォッチ 38



P36

09

飲 料

経口補水液 40
熱中症対策水 41
アイススラリー・ゼリー 42



P40

10

食 品

梅 43
飴 44
タブレット 45
ゼリー・他 46



P43

11

害虫・害獣対策

ハチ・熊 47
熊・虫 48



P47

空調服[®]スターターキット XS23011

取寄品 ロット 1セット

超強力ファンバッテリー。
最大電圧18V、最大風量106ℓ/秒。

- 赤色LEDを採用し、屋外での視認性が向上しました。
 - JIS IP55(防塵防水)規格適合。※
 - 9段階のバッテリー残量表示機能付き。
- ※水没等の水の浸入による故障を保障するものではありません。



掲載商品は、セット販売商品です。
セット構成部材は単品でもご購入可能です。



ブラック

空調服[®]スターターキット XS23011

★ファンの色をご指定ください。

セット内容/ワンタッチファン×2、バッテリー、急速AC充電アダプター、ケーブル、ケーブル(ロング)、バッテリーケース



レッド

グレー

空調服[®]ワンタッチファン(18V専用)
(2個) FA23112 単品

■外寸:厚さ47mm ■質量:約98g(1個)
■動作寿命:3000時間(公称値)*
※出力15Vでの動作寿命

設定電圧	18V (ターボモード)	15V	10V	6V
最大風量	106ℓ/秒	90ℓ/秒	62ℓ/秒	39ℓ/秒

※ファン2個の性能です。

注意:18V専用ファンFA23112をご使用になる場合は必ず対応バッテリーBT23211、対応ケーブルCB23311、CB23312をご使用ください。

空調服[®]バッテリー(18V)
(落下防止ひも付き)
BT23211 単品

■外寸:W78×D25×H128mm
■出力:18V、15V、10V、6V
■充電時間:約3時間※
■定格容量:3250mAh(58.5Wh)
■質量:約353g
※数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。



対応ファン FA23112使用時

18V *1 (ターボモード)	15V	10V (連続モード)	10V *2 (ゆらぎモード)	6V
約5.1時間	約1.5時間 + *3 約3.9時間	約8.4時間	約11.2時間	24時間 以上

注意:ファンFA23112専用バッテリーです。既存ファンとの互換性は
ありません。充電の際は専用アダプターCG23411をご使用ください。

*1 ターボモードとは、18Vで20秒、16V(96ℓ/秒)で4分40秒動作後、12V(74ℓ/秒)へ自動移行するモードです。ターボモードを抜使用いただくには"0"相当のバッテリー残量が必要です。再度、ターボモードをご使用になる際には25分間のインターバルが必要となります。
*2 ゆらぎモードとは、出力電圧10Vと8Vを一定の間隔で自動で切り替え、10V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。
*3 15Vで1.5時間動作し、その後10Vへ自動移行し、3.9時間動作するモードです。



空調服[®]急速AC充電アダプター
(18V専用)
CG23411 単品



空調服[®]ケーブル
(18V専用)
CB23311 単品



空調服[®]ケーブル(ロング)
(18V専用)
CB23312 単品



空調服[®]バッテリーケース
(BT23211専用)
CA23510 単品

サイドファンタイプの空調服[®]
の3Lサイズ以上はロングケー
ブルをご使用ください。

空調服[®]半袖ブルゾン XE98033

取寄品 ロット 1着

内側に3つの保冷剤ポケット装備

- 便利なサイドファン仕様。
- 遮熱コーティング。
- 紫外線カット。
- 物の落ちにくい両胸ファスナーポケット。
- バッテリーポケット・保冷剤ポケット付き。



ディープ
ネイビー

キャメル

裏面

シルバーグレー

★色・サイズをご指定ください。

サイズ(cm)	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	65	67	69	71	73	73	73
肩幅	45	47	49	51	53	55	57
胸囲	110	114	118	122	130	138	146
袖丈	24	25	26	27	28	29	29
裾回	72	77	82	87	92	97	102
裾回最大	106	111	116	121	126	131	136

■素材:[本体]ポリエステル100%

空調服[®]遮熱ベスト XE98030

取寄品 ロット 1着

マイナス5°C! カジュアル空調服[®]。

- 生地裏面に遮熱生地を使用。
炎天下での作業による熱中症を防ぎます。
- 便利なサイドファン仕様。
- 遮熱コーティング。
- 紫外線カット。
- 物の落ちにくい両胸ファスナーポケット。
- バッテリーポケット・保冷剤ポケット付き。



ディープ
ネイビー

カーキ

裏面

シルバーグレー

★色・サイズをご指定ください。

サイズ(cm)	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	65	67	69	71	73	73	73
肩幅	42	44	46	48	50	52	54
胸囲	110	114	118	122	130	138	146
裾回	72	77	82	87	92	97	102
裾回最大	106	111	116	121	126	131	136

■素材:[本体]ポリエステル100%

空調服[®]ベスト XE98025

取寄品 ロット 1着

サイドファン反射タイプ! ファンの位置が通常より
脇に配置され、重機や車の運転時に邪魔になりません。

- 生地裏面に遮熱生地を使用。
炎天下での作業による熱中症を防ぎます。
- 遮熱コーティング。
- 紫外線カット。
- 物の落ちにくい両胸ファスナーポケット。
- 再帰性の高い反射テープ。
- バッテリーポケット・保冷剤ポケット付き。



前後反射テープ
で高い視認性。



裏面



ディープ
ネイビー

オレンジ

シルバーグレー

サックス

★色・サイズをご指定ください。

サイズ(cm)	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	63	65	67	69	71	73	73	73
肩幅	39	41	43	45	47	49	51	53
胸囲	106	110	114	118	122	130	138	146
裾回	67	72	77	82	87	92	97	102
裾回最大	98	103	108	113	118	123	128	133

■素材:[本体]ポリエステル100%

クーリングブラストプロ セット LX-6700FCZII + LX-6700BAZII

取寄品 ロット 1セット

毎秒約100Lの最大風量。
最大出力18.6Vで約2.5時間連続稼働!

●4段階の風量調節可能。

羽根を取り外して水洗いできる。

ファンのカバーと羽根はネジ式で取り外しできます。
モーター部分と分離できることで水洗いでの
お手入れが可能になりました!



掲載商品は、セット販売商品です。
セット構成部材は単品でもご購入可能です。



クーリングブラストプロ セット

セット内容/18.6V対応ファンセット(LX-6700FCZII〈ファン×2、シリコンアタッチメント×2、専用ケーブル〉、18.6Vバッテリーセット(LX-6700BAZII〈バッテリー、充電器〉)



18.6V対応ファンセット
LX-6700FCZII



ファン×2 シリコンアタッチメント×2



専用ケーブル LX-6700C

18.6V対応ファンセット LX-6700FCZII 単品

※ファン単品の販売はございません。

18.6Vバッテリーセット
LX-6700BAZII

- 電池容量:6700mAh/48.24Wh
- 入力電圧:DC8.4V/1500mA
- 充電回数:約500回
- 充電時間:約5時間
- 保管温度:-10℃~40℃



バッテリー 充電器 LX-6700A

●出力電圧及び連続稼働時間

バッテリー表示	18.6V (表示4)	15V (表示3)	12V (表示2)	8V (表示1)
連続稼働時間	約2.5時間	約4時間	約8.5時間	24時間以上
風量	約100L/S	約78L/S	約65L/S	約42L/S

※稼働時間は満充電時の値です。適用条件、環境の違いで稼働時間が異なります。
稼働時間の誤差は初期不良の対象外とさせていただきます。
※最大限のパフォーマンスを発揮させるため、18.6Vバッテリー(LX-6700BAZII)とのご使用を推奨いたします。
※必ず18.6V以上対応のファンをご使用ください。
18.6V非対応のファンは、モーターコイル焼損の危険性がありますのでご使用はお控え下さい。

18.6Vバッテリーセット LX-6700BAZII 単品

※バッテリーの単品販売はございません。

別途オプション

消耗品を単品でご購入いただくことが可能です。



専用ケーブル LX-6700C 単品



充電器 LX-6700A 単品



ホコリフィルター(50枚入) LX-6700FF 単品

※ケーブルは消耗品のため、断線等の場合は新しいものをお買い求めください。
※ホコリフィルターは空気抵抗ができるため風量は装着前に比べ下がります。また、粉じん環境での使用を推奨する製品ではございません。

フルハーネス対応ブルゾン LX-6700WFHB・LX-6700WFHS

取寄品 ロット 1着

より広く風が流れるよう設計された服地。
高密度綿100%。



裏面

ブルー

シルバーグレー

★サイズをご指定ください。

サイズ(cm)	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	63	66	69	72	72	72
肩幅	50	52	54	56	58	60
胸囲	118	124	130	136	142	148
袖丈	56	58	59	60	60	60

■素材:[本体]綿100%

フルハーネス対応ベスト LX-6700WHVN・LX-6700WHVS

取寄品 ロット 1着

風抜け防止機能付き。
動きやすいベストタイプ。



裏面

ネイビー

シルバー

★サイズをご指定ください。

サイズ(cm)	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	66	68	70	72	74	74
肩幅	45	47	49	53	57	61
胸囲	118	122	126	134	142	150

■素材:[本体]ポリエステル100%

ノーマルブルゾン LX-6700WB・LX-6700WS

取寄品 ロット 1着

シンプルなデザインのブルゾンタイプ。
高密度綿100%。



裏面

ブルー

シルバーグレー

★サイズをご指定ください。

サイズ(cm)	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	63	66	69	72	72	72
肩幅	50	52	54	56	58	60
胸囲	118	124	130	136	142	148
袖丈	56	58	59	60	60	60

■素材:[本体]綿100%

ノーマルベスト LX-6700WVN・LX-6700WVS

取寄品 ロット 1着

風抜け防止機能付き。
レジャーにも活用できるベストタイプ。



裏面

ネイビー

シルバー

★サイズをご指定ください。

サイズ(cm)	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	66	68	70	72	74	74
肩幅	45	47	49	53	57	61
胸囲	118	122	126	134	142	150

■素材:[本体]ポリエステル100%

ファン付き作業着キット RD9610PH・RD9620PH

取寄品
ロット
1セット

2種類から選べる ななめファン フラットファン

・ファンセット・バッテリーセット
それぞれ購入していただけます。難燃 & 特許取得 高性能ファン!
業界トップクラスの最大風量約6.0m³/min※1. 難燃性のプラスチック素材を使用し、安全性を高めています。
※2. ななめファンのみ取得となります。24V仕様
ななめファン特許
取得

RD9610PH

・風向きを変えられる
・最大風量約6.0m³/分
(24V駆動時)
(約100ℓ/秒)

簡単装着!

インナーカバー・アウターカバー取り外し可能

ファンの
取り付け方は、
WEBでご確認
いただけます。

RD9610PH

24V仕様ファンセット(ななめタイプ)

■ハイパワーファン×2
・質量:約110g(1個)
・ファンの厚さ:42mm
■ファン用ケーブル※12V仕様との互換性はございません。
※Global Labelとの互換性はございません。

RD9620PH

24V仕様ファンセット(フラットタイプ)

■ハイパワーファン×2
・質量:約105g(1個)
・ファンの厚さ:42mm
■ファン用ケーブル※12V仕様との互換性はございません。
※Global Labelとの互換性はございません。

日本製クオリティのバッテリー!

Sマーク認証^{※1}、PSE適合^{※2}。 ※本体のみ●HIGH(強)(15V)モードで約8時間可動。
●充電所要時間約3.5時間。24Vリチウムイオンバッテリー
RD9690PJ Bluetooth[®]対応モデル

24VリチウムイオンバッテリーセットJL-2

■5セルバッテリー
・質量:約345g
■ACアダプター(RD9395)※12V仕様との互換性はございません。
※Global Labelとの互換性はございません。最高出力
24V

日本製

Sマーク
認証

PSE適合

IP55適合

Bluetooth
対応USB
ポート
搭載IN/OUT
PUT一体型
(ブルー色)

難燃

JBRC
登録

※1 ACアダプターは中国製です。 ※2 バッテリーのみ取得となります。ACアダプターは対象外です。 ※3 難燃性のプラスチック素材を使用し、安全性を高めています。

モード (5段階切替)	24V (TURBO)	19V (POWER)	15V (HIGH(強))	12V (MIDDLE(中))	9V (LOW(弱))
連続稼働時間	約5分	約4時間	約8時間	約12時間	約24時間
風量	約100ℓ/秒	約80ℓ/秒	約65ℓ/秒	約55ℓ/秒	約40ℓ/秒

※着用条件など諸条件により、稼働時間が異なる場合がございます。 ※使用環境(気候、着用条件など)や機械的(充電回数など)条件で変動します。
※ファンとUSBモードの同時使用時は、TURBOモードとPOWERモードをご利用いただけません。

ファン付き作業着キット

セット内容/24V仕様ななめファン(RD9610PH<ハイパワーファン×2、ファン用ケーブル>)または24V仕様フラットファン(RD9620PH<ハイパワーファン×2、ファン用ケーブル>)、24Vバッテリーセット(RD9690PJ<バッテリー、充電器>)

UVカット チタン加工空調ベスト KF92512

取寄品
ロット
1着背中から全体に風が巡り、首と脇下から風が抜ける!
ファンの取り外しが簡単なシリーズ。特許
取得

- 紫外線・赤外線をカットするチタン加工。
- ファンの取り外しが簡単なイージーセット仕様。
- ファンの位置を高めに設定。
- 遮熱素材で更に涼しく。
- 保冷剤ポケット付き。

★色・サイズをご指定ください。

サイズ(cm)	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	65	67	69	71	73	73	73
肩幅	42	44	46	48	50	52	54
胸囲	108	112	116	120	128	138	144

※Sはユニセックスサイズ

■素材:[本体]タフタ(チタン加工)、ポリエステル100%

イージーセット仕様
日々の洗濯時にファン部分の
付け外しが容易なイージー
セット仕様を採用しています。ファン位置
高め設計
肩フリースとストレッチ素材で
ファンが体を圧迫しないよう設計

シルバー

グリーン

裏面

ネイビー

UVカット チタン加工空調ベスト KF92502

取寄品
ロット
1着

首から涼風が吹き抜ける、遮熱性を備えた、高性能大型フード付シリーズ。

特許
取得

- 紫外線・赤外線をカットするチタン加工。
- ヘルメットの上から被れて取り外しも可能な大型フード。
- 遮熱素材で更に涼しく。
- 保冷剤ポケット付き。

大型フード
取り外し可能な大型フードは
風が抜けて快適です。

★色・サイズをご指定ください。

サイズ(cm)	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	65	67	69	71	73	73	73
肩幅	42	44	46	48	50	52	54
胸囲	108	112	116	120	128	138	144

※Sはユニセックスサイズ

■素材:[本体]タフタ(チタン加工)、ポリエステル100%



グリーン

ロイヤル
ブルー

裏面

ベージュ

ネイビー

シルバー

空調ベスト KF95990

取寄品
ロット
1着

ツートーンの配色切り替えが人気の欧州スタイルウェア。

特許
取得

- 一時的な撥水機能を備えた、空調風神服[®]最薄・軽量素材。
- 保冷剤ポケット付き。
- S~8Lのキングサイズまで対応。

サイズ(cm)	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L	8L
着丈	62	64	66	68	70	70	70	70	70
肩幅	42	44	46	48	50	52	54	58	60
胸囲	108	112	116	120	128	136	144	152	168

※Sはユニセックスサイズ ※6L・8Lはキングサイズ

■素材:[本体]ドビー、ポリエステル100%



グレー

裏面

ネイビー


気化熱式冷却ベスト ハイδροギアベスト LX-HYG

取寄品 ロット 1着

体感温度マイナス7℃!!


- 電気を使わず水のみを使用。
- ファン付きウェアと併用でさらに冷感アップ!

独自の気化熱システム



- ① 内部に保水されている水分が蒸発
- ② 気化熱フィルムを通し、水蒸気が身体に付着
- ③ 通気性のダブルラッセル生地+蛇腹仕様により、衣類内を空気が循環し、気化・吸熱を促進

表面生地の遮熱効果で内側の温度上昇を抑制!



サイズ(cm)	フリー
着丈	55
肩幅	37
胸囲	98~120

商品番号 135-541

- 素材
 [表地1]メッシュ:ポリエステル100%、アルミスパッタリング[表地2]ストレッチメッシュ:ポリエステル82%、ポリウレタン18%
 [裏地]ダブルラッセル:ポリエステル100%
 [フィルム]ナイロン100%、ポリウレタンラミネート
 [中材]レーヨン100%、ポリエステル100%

セット内容/ベスト、注水用ボトル、取扱説明書



水を入れるだけで軽くて快適



ムレにくいストレッチ素材のメッシュ生地

循環式水冷ベスト PC-JSV01

取寄品 ロット 1着

面倒な分解不要で、脱いだらすぐに丸洗い!!

- 水を入れて冷却効果。専用製氷皿の水8個で約2.5時間冷感が持続。
- 最大直径70×高225mmまでの水や保冷剤が入る。
- 水で冷やした水が首元まで巡ってひんやり気持ちいい!
- モバイルバッテリーを外せばポンプを外さず手洗い可能。

サイズ(cm)	フリー
着丈	43
肩幅	30
胸囲	80~130

商品番号 135-550

- 素材
 [ベスト]ポリエステル、[ホース]シリコン
 [タンク]TPU樹脂
 [保冷使用部]PETアルミ蒸着シート

- 仕様
 ・電源:モバイルバッテリー(USB-Aタイプ)
 ・ポンプ出力:5V/140mA
 ・タンク給水口:直径約80mm
 ・タンク容量:約1,300ml
 ・ポンプ駆動時間:約40時間

セット内容/ベスト、製氷皿(50mm角8個分(約900ml))



専用製氷皿付



オプション品 モバイルバッテリー TL115UK

※製品の仕様はP13をご覧ください。

商品番号 135-506

気化熱式冷却ベストとペルチェデバイスセット

取寄品 ロット 1着

ベストとデバイスがひとつになって熱中症にダブルの働き!!
 環境温度より最大約23℃マイナスの冷却効果。*
 ファン付きウェアとの併用でさらに冷感アップ。
 *使用状態・環境により変動します。

気化熱式冷却ベスト [ハイδροギアベスト] LX-HYPV

- 電気を使わず水のみを試用した気化熱式冷却ベスト。
- 気化熱と空気の通り道により、着心地さらさら&優しい涼感。

ネック部分にペルチェデバイス

頸部を流れる血管を冷却し、その血液が全身にめぐることによって深部体温にアプローチ。

ボディ部分に気化熱冷却システム

フィルムを通し、水蒸気が身体に付着。付着した水分が体温を奪い蒸発する作用(気化熱)で身体を優しく冷却。



サイズ(cm)	フリー
着丈	55
肩幅	37
胸囲	98~120

商品番号 135-548

- 素材:本体
 [表地]ポリエステル82%、ポリウレタン18%
 [裏地](ダブルラッセル)ポリエステル100%
 [フィルム]ナイロン100%(ポリウレタンラミネート)
 [中材]レーヨン100%、ポリエステル100%

セット内容/ベスト、ペルチェデバイス、注水用ボトル、取扱説明書兼保証書
 ※保証書はデバイスのみ



ペルチェデバイス

- お手持ちのモバイルバッテリーの使用が可能。

- ペルチェデバイス仕様
 ・使用電源:5Vモバイルバッテリー(USB-Aタイプ)
 ・温度切替:4段階
 ・使用推奨環境:20~45℃
 ・安全機能:排熱ファン故障時、自動電源OFF機能、電源OFF時1分間排熱機能

- ※合計出力5V/2.2A以上のモバイルバッテリーをご使用ください。
 ※電池容量10,000mAh/出力2.2以上のモバイルバッテリー使用時(満充電)
 ※試験環境温度:連続使用時間は満充電時の値です。使用状態・環境により変動します。
 ※当社計測基準によります。

オプション品 モバイルバッテリー TL115UK

大容量リチウムイオンポリマー電池内蔵

- サイズ/本体:W74×H145.5×D15.2mm 付属ケーブル:約15cm
- 製品仕様/入力定格:DC5V/2A 出力定格:DC5V/2.4A 付属ケーブル定格:DCV/2A(microUSBケーブル) ※充電器は市販品をご使用ください。

商品番号 135-506



排熱スパーサー付ペルチェベストセットII LX-3SPV7

取寄品 ロット 1着

ペルチェデバイスによる首裏と両脇3箇所を即冷却。

NEW 冷却機能UP!

最大 **21℃** マイナス
裏側の金属面で吸熱&瞬間冷却

■着用イメージ



- 最大 **-21℃** 瞬間冷却
- 膨らみ防止 ストレッチ生地
- 約**3.5**時間 強モード時※
- 薄型
- 伸縮調節 アジャスト機能
- 静音



NEW バッテリーポケットを追加

NEW 間欠モード

10分間 強/約21℃ 繰り返し 2分間 OFF

長時間冷たさを感じなくなる 感覚を解消します。

従来のペルチェ素子より薄型に改良
独自のスパーサーで 排熱用の通気口を確保!!



ペルチェベストの課題点の 重ね着をした際に通気口を塞がれ、 排熱できない問題を通気スパーサーで解決。 ハーネスや空調ファンなどが併用できます。

■ワンサイズ(フリー)のみ

胸囲 最小: 42(84)cm (平置き) 最大: 46(92)cm

商品番号 135-540

セット内容/3個式ペルチェ専用ベスト、3個式ペルチェデバイスセット (ペルチェクーラー×3、排熱スパーサー×3)、説明書兼保証書

オプション品 モバイルバッテリー TL115UK

※製品の仕様はP13をご覧ください。

商品番号 135-506

ペルチェネックバンド LX-PNB

在庫品 ロット 1着

環境温度より最大約23℃マイナスの冷却効果!

- 表面温度は7℃まで冷却可能。
- お手持ちのモバイルバッテリーが使用可能。
- お手持ちのアイテムにプラスすれば 冷感がアップするカスタムギアアイテムです。



商品番号 135-551

■サイズ:フリー

■素材:[本体]ポリエステル100%

■仕様

- ・電源:5Vモバイルバッテリー(USB-Aタイプ)
- ・温度切替:4段階
- ・使用推奨環境:20~45℃
- ・安全機能:排熱ファン故障時、自動電源OFF機能、電源OFF時1分間排熱機能

セット内容/ネックバンド、ペルチェデバイス、取扱説明書兼保証書 ※保証書はデバイスのみ



オプション品 モバイルバッテリー TL115UK

※製品の仕様はP13をご覧ください。

商品番号 135-506

メッシュベスト&保冷剤セット 26535-S

取寄品 ロット 1着

両脇と背中に保冷剤ポケットを装備。 消臭糸を使用したベストと、6時間~最大9時間まで 保冷効果をキープする 保冷剤のセットです。



裏面



保冷剤ポケット



魔法の保冷剤600g 1個 【約9時間保冷】

魔法の保冷剤300g 2個 【約6時間保冷】

★サイズをご指定ください。

サイズ(cm)	S	F	O
身長	155~165	165~185	175~185
胸囲	80~88	88~112	108~124

商品番号 135-552 サイズ

■素材:[メッシュベスト]ポリエステル86%、ポリウレタン14%(ストレッチメッシュ)

セット内容/ベスト、保冷剤:600g×1 300g×2

メッシュベスト 26535

取寄品 ロット 1着

- 4大汗臭・加齢臭を分解する消臭糸を採用。
- 優れたストレッチ性・通気性・軽量・接触冷感。
- 薄型で快適な着用感。
- バラクラバに保冷剤ポケットを装備。



計3箇所の 保冷剤ポケット

★サイズをご指定ください。(サイズおよび素材は上記をご覧ください。)

商品番号 135-553

魔法の保冷剤

取寄品 ロット 1個

- 長時間繰り返し使用可能。
- サイズに応じて最大9時間の保冷効果をキープ。



150g 【約4.5時間保冷】

200g 【約5時間保冷】

300g 【約6時間保冷】

600g 【約9時間保冷】

商品番号 135-554 グラム

BTパワーストレッチ EVO ロングスリーブ クルーネックシャツ JW-726

取寄品 ロット 1着

耐久繊維コーデュラ®+ライクラ® freshFX®を採用した BODY TOUGHNESS史上最高レベルの 速乾・冷感・消臭のパワーアップモデル。



CORDURA 耐摩耗性は優れた耐久性だけでなく、弾力性も提供します。 乾汗速乾性能や接触冷感性能も高い性能を発揮いたします。

freshFX 従来の繊維に比べて、繊維の断面がより細く、繊維間の隙間が狭くなることで、汗の蒸発を促進し、速乾性を向上させます。



ブラック

★サイズをご指定ください。

サイズ(cm)	S	M	L	LL	3L
身長	155~165	165~175	175~185	175~185	175~185
胸囲	80~88	88~96	96~104	104~112	108~116

商品番号 135-555 サイズ

■素材:ナイロン85%、ポリウレタン15%


BT冷感・消臭パワーストレッチ 長袖バックハイネックシャツ JW-625

取寄品 ロット 1着

優れた吸汗速乾機能で汗を逃がし、さらりと快適な着用感をキープ。高い接触冷感機能を誇る「CROSS COOL®」を使用したコンプレッションウェア。



接触冷感・吸汗速乾
高い接触冷感機能と吸汗速乾機能を発揮する「クロスクール®」を使用。繊維の切げによる空気の入れ込み、洗濯を繰り返しても機能が大きく落ちることがなく、ひんやり爽やかな着心地が持続します。



ブラック

★サイズをご指定ください。

サイズ(cm)	S	M	L	LL	3L	4L	5L
身長	155~165	165~175	175~185	175~185	175~185	175~185	175~185
胸囲	80~88	88~96	96~104	104~112	108~116	112~120	116~124


商品番号 135-556 サイズ

■素材:[本体]ポリエステル85%、ポリウレタン15% [メッシュ]ポリエステル100%

BT冷感・消臭パワーストレッチ 長袖クルーネックシャツ JW-623

取寄品 ロット 1着

優れた吸汗速乾機能で汗を逃がし、さらりと快適な着用感をキープ。高い接触冷感機能を誇る「CROSS COOL®」を使用したコンプレッションウェア。



ブラック

★サイズをご指定ください。

サイズ(cm)	S	M	L	LL	3L	4L	5L
身長	155~165	165~175	175~185	175~185	175~185	175~185	175~185
胸囲	80~88	88~96	96~104	104~112	108~116	112~120	116~124

商品番号 135-557 サイズ

■素材:[本体]ポリエステル85%、ポリウレタン15% [メッシュ]ポリエステル100%

BT冷感・消臭パワーストレッチ 前開ロングパンツ JW-633

取寄品 ロット 1着

優れた吸汗速乾機能で汗を逃がし、さらりと快適な着用感をキープ。高い接触冷感機能を誇る「CROSS COOL®」を使用したコンプレッションウェア。



ブラック

★サイズをご指定ください。

サイズ(cm)	S	M	L	LL	3L	4L	5L
身長	155~165	165~175	175~185	175~185	175~185	175~185	175~185
胸囲	68~76	76~84	84~94	94~104	98~108	104~114	110~120

商品番号 135-558 サイズ

■素材:[本体]ポリエステル85%、ポリウレタン15% [ウエスト部]ポリエステル70%、ナイロン30%

BT冷感 パワーストレッチ アームカバー JW-618

取寄品 ロット 1着

接触冷感と吸汗速乾に優れた「CROSS COOL®」を使用。



ブラック

★サイズをご指定ください。

■サイズ: M / L / LL

商品番号 135-559 サイズ

■素材:ポリエステル90%、ポリウレタン10%

BT冷感・消臭 パワーストレッチ ヘアバンド JW-610

取寄品 ロット 1着

接触冷感と吸汗速乾に優れた「CROSS COOL®」を使用。



ブラック

■サイズ: フリー

商品番号 135-560

■素材:ポリエステル90%、ポリウレタン10%

BT冷感・消臭 パワーストレッチ ヘッドキャップ JW-611

取寄品 ロット 1着

接触冷感と吸汗速乾に優れた「CROSS COOL®」を使用。



ブラック

■サイズ: フリー

商品番号 135-561

■素材:[本体]ポリエステル90%、ポリウレタン10% [メッシュ部]ポリエステル90%、ポリウレタン10%

BT冷感・消臭 パワーストレッチ カバー付きヘッドキャップ JW-613

取寄品 ロット 1着

接触冷感と吸汗速乾に優れた「CROSS COOL®」を使用。



ブラック

■サイズ: フリー

商品番号 135-562

■素材:[本体]ポリエステル90%、ポリウレタン10% [メッシュ部]ポリエステル90%、ポリウレタン10%

クールコア アイスヘルメット インナー LS2014BK

取寄品 ロット 1着

生地に水や汗等の水分が含まれていれば 何度でも冷感効果を発揮。



額部分内側に汗止め付き



面ファスナー

■サイズ: フリー

商品番号 135-563

■素材:[本体]ポリエステル93%、ポリウレタン7% [メッシュ部]ナイロン88%、ポリウレタン12% [汗止め部]ポリエステル97%、ポリウレタン3%

ブラック

クールコア 冷感ヘルメット インナー タレ付き LS2017BK

取寄品 ロット 1着

生地に水や汗等の水分が含まれていれば 何度でも冷感効果を発揮。



■サイズ: 250×2×350mm

商品番号 135-564

■素材:[本体]ポリエステル100% ■重量:38g

ブラック

在庫品 ロット 1着

オールシーズンベスト

メッシュ素材と布製反射材使用により
夏場の暑さと冬場の寒さの両方に対応!

- 通気性抜群で夏場の作業が快適。
- 蛍光色+反射で視認性向上。
- 冬場の寒さにも大丈夫な耐久性。
- 1年を通して使用できます。



商品番号	133-185	蛍光オレンジ
	133-179	紺色
	133-180	蛍光イエロー
	133-181	蛍光グリーン
	133-182	ピンク
	133-183	アクアブルー
133-184	グリーン	

■サイズ/フリー
■素材/ナイロンメッシュ+反射シート

マジックテープ式で
サイズが変えられます。

取寄品 ロット 1着

ミニオールシーズンベスト

オールシーズンベストより、着丈が6cm短く、
ウエスト部分の、腰袋、作業工具等の
引っ掛かりが無く安全に作業可能!



商品番号	133-186	紺色
	133-191	蛍光グリーン
	133-188	アクアブルー
	133-189	グリーン
	133-192	蛍光オレンジ
	133-190	ピンク
	133-187	蛍光イエロー

■サイズ/フリー
■素材/ナイロンメッシュ+反射シート

ファン付き作業服の「腰ファン」、「サイドファン」の吸入口をふさぎません。
※着用している商品のサイズ、吸入口の位置、種類により該当しない場合
があります。

取寄品 ロット 1着

オールシーズンベスト用アジャスター

空調服や防寒着などボリュームのある
作業服の上に安全ベストを着用すると
胸回りが足りない! そんな悩みを解決する
後付けアタッチメントです!


- オールシーズンベストにアジャスターを
取り付けることで通常最大130cmの
腰回りを172cmまで広げることができます。



商品番号	133-208	アクアブルー
	133-193	ピンク
	133-194	蛍光イエロー
	133-195	蛍光グリーン
	133-196	グリーン
	133-197	蛍光オレンジ
	133-198	紺色

■サイズ/フリー (H105×W290mm)
■素材/ナイロンメッシュ、反射生地

マジックテープで
簡単に取り付ける
ことができます。



反射ベスト SPIDER300

★フルハーネス対応 在庫品 ロット 1着

- オールシーズン仕様。
- 休止フック掛け、迂回部もしっかり反射。
- ランヤードに干渉しない、大型開口部。
- 空調ウェアや腰回りの装備品に干渉しないショート丈。



商品番号	033-104	蛍光オレンジ シルバー
	033-105	蛍光イエロー シルバー
	033-106	ネイビー シルバー

■サイズ/フリー 着丈:約40cm、胸回り:約90~130cm(マジックテープで調整可能)
■素材/本体:ラッセルメッシュ(ポリエステル)、反射材:高輝度ガラスビーズ(ポリエステル)



伸縮素材 反射付ベスト リフレックスV

★フルハーネス対応 取寄品 ロット 1着

- 着丈&胸回り調整可能。着脱も簡単。
- 伸縮性のあるゴム素材で快適なフィット感。
- 軽量&コンパクトで持ち運びが便利。
- 幅広&高輝度反射材で視認性抜群。
- フルハーネス型墜落防止器具と同時着用可能。
- ファン付き作業服の「上部ファン」でも吸入口をふさぎません。
※着用している商品のサイズ、吸入口の位置、種類により該当しない場合があります。



商品番号	133-214	ネイビー
	133-212	蛍光イエロー
	133-213	蛍光オレンジ

■サイズ/フリー 着丈:40~55cm(適応サイズ)、胸回り:75~120cm(適応サイズ)
■素材/ベルト:ポリエステル・ゴム、反射材:ガラスパウダー、バックル:ポリプロピレン



伸縮素材 LED反射付ベスト リフレックスV

★フルハーネス対応 取寄品 ロット 1着

- 高輝度LED+W高反射テープで視認性抜群。
- LEDの点灯点滅を3段階に切替えできる。
- 伸縮性のあるゴム素材で快適なフィット感。
- 着丈&胸回り調節可能。着脱も簡単。
- 軽量&コンパクトで持ち運びが便利。



商品番号	133-215	蛍光イエロー
	133-216	蛍光オレンジ
	133-217	ネイビー

■サイズ/フリー 着丈:50~58cm(適応サイズ)、胸回り:75~120cm(適応サイズ)
■素材/ベルト:ポリエステル・ゴム、LED:11個赤色発光、反射材:ガラスパウダー、バックル:POM
■乾電池式/単3電池2本



そ〜かいくんII

取寄品 ロット 1 個

暑い現場も快適に!
後頭部・首筋の冷却に。紫外線99.9%カット!

- ポリアクリル酸ナトリウム塩ポリマーを繊維形状化させた高吸水・高吸湿繊維を使用。
- メタリック加工で紫外線を99.9%カット。
- 2分間水に浸すだけで使用可能。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。

超吸水性
ポリマー 抗菌防臭



吸水パッド

内側

※この商品はヘルメットの内装に装着して使用します。
※ヘルメットは別売。



水に浸す

商品番号 137-066

ひえたれハイパーII

取寄品 ロット 1 個

適材適所! 特性を生かしたパーツ構成が光る逸品。

- 表地は太陽光遮熱効果を持つメタリック加工。裏地は吸水性のよいタオル地です。
- 太い血管が通っている首筋を効果的に冷やせます。
- 首すじの日よけにもなります。



本体を
水に浸けて
絞るだけ!
UVカットと
クーリング効果

ひんやり持続!
保冷剤は取り換え用も
含めて2個付属します。



水に浸す

商品番号 137-149

※ヘルメットは別売。 ■サイズ:140×220mm ■素材:綿、織布、アルミコーティングポリエステル ■付属品:保冷剤×2

防暑たれ ニューブルーリーフ

取寄品 ロット 1 個

断熱効果がアップし強い紫外線、日差しから首筋をガード!!
首筋の日よけに。あらゆるヘルメットに簡単装着。

- 滑り止めバンドの使用によりズレにくい。
- 水洗い後、繰り返し使用可能。



リフレクター
(光を反射)

上部のメッシュ
(通気穴)

※この商品はヘルメットに装着して使用します。
※ヘルメットは別売。



裏側

シリコンゴム

伸縮部分の裏側にシリコンゴムを使用。
ヘルメットに密着し、滑り落ちを防止。

商品番号 137-150

■素材:ポリエステル100%

こかげのれんII

取寄品 ロット 1 個

サラ触り&スリットで熱ごもりを解消。

- ヘルメットの上からすっぽり取付け!



ズレを防ぐすべり止めのゴムバンド付。



生地拡大



※ヘルメットは別売。

商品番号 137-152

■サイズ:約240×340mm ■素材:ポリエステル・ゴム

ひえひえメットカバー

取寄品 ロット 1 個

反射力と保水力で首筋を守る!

- 表はメタリックで反射。
- 裏はポリマー繊維で吸収。

水に浸す



※ヘルメットは別売。



商品番号 137-151

■サイズ:140×220mm
■素材:綿、ポリエステル不織布、アルミコーティングポリエステル

マジクールEX

取寄品 ロット 1 個

冷却・安全を兼ね備えたマジクール!
首に巻くタイプの冷却グッズ。

水に浸す



ライトブルー

ネイビー

- ・特殊高分子給水ポリマー
- ・抗菌、防臭加工
- ・面ファスナータイプ

★カラーをお選びください。

商品番号 137-155 色

■サイズ:L ■素材:綿、特殊高分子ポリマー ■重量:15g

光触媒デコパッド

取寄品 ロット 1 個

光触媒で抗菌消臭!
ヘルメット用の汗取りタオルです。

- 光に当てると光触媒効果で抗菌・消臭効果が復活。
- 面ファスナーで簡単に取付できます。

〈装着例〉



表地

裏地

※商品は1枚です。

- ・ヘルメット取付タイプ。
- ・四国今治産タオル地。

商品番号 137-153

■サイズ:70×285×5mm厚
■素材:綿、ポリエステル、ナイロン ■重量:約10g

日よけ

取寄品 ロット 1 個


ヘルメットに装着して太陽光をカット!

- 風通しの良いメッシュタイプ。
- ヘルメット取付タイプ。



ブルー

上から見ると
横長の楕円形



商品番号 137-154

■サイズ:約φ390mm ■素材:ビニール


遮熱ヘルメット

《 Thermal-Resist 》
サーマルレジスト シリーズ

試験温度差 **-11℃**

夏場の作業現場で働く強い味方!!

特長	・遮熱樹脂を帽体に練り込みましたことで実現した遮熱性能とコスト、うれしい各種通気孔付。
	・遮熱効果で熱中症のリスク軽減になります。
	・通気孔付によりムレ防止になります。
	・従来の遮熱塗装ヘルメットと同等の性能で短納期化を実現しました。



室温25℃±2℃ 湿度60±4%の環境下において、帽体天面に高さ30cmよりレフランプを照射し、帽体の内部温度を測定。


遮熱ヘルメット SS-19V型 T-P式 RA-TR

《 Thermal-Resist 》
サーマルレジスト シリーズ

取寄品 ロット
1 個

着脱式スケルトンバイザーで狭所に対応!

着脱式スケルトンバイザー
■重量:45g



ヘルメット本体色
TRホワイト
+バイザーの色とタイプを
上記写真より選択



※写真は本体 TRホワイト/バイザー ブルーTypeB


※バイザーの色とタイプをご指定下さい。

遮熱ヘルメット SS-22FSV型 T-P式 RA-TR

《 Thermal-Resist 》
サーマルレジスト シリーズ

取寄品 ロット
1 個

幅広収納式シールドで大切な目をガード!



ヘルメット本体色
TRホワイト
+バイザーの色を上記写真
より選択



※写真は本体 TRホワイト/バイザー ブルー

※バイザーの色をご指定下さい。


遮熱ヘルメット SS-23V型 T-P式 RA-TR

《 Thermal-Resist 》
サーマルレジスト シリーズ

取寄品 ロット
1 個

開閉式通気孔で急な雨天にも対応!

カバー



ヘルメット本体色
TRホワイト
+カバーの色を上記写真
より選択



※写真は本体 TRホワイト/カバー クリアブルー

※カバーの色をご指定下さい。

エアライト 熱中症対策は頭から!

エアライトS+遮熱 ST#1230-JZV

取寄品 ロット
1 個

軽い!!

身体的負担を軽減する軽量化!

ST#1230-JZV(EPA)は、総質量が365グラムと、ポリカーボネート製のヘルメットとしては抜群の軽さ。軽量であることは、高温多湿な環境下での着用者の身体的な負担や疲労を軽減します。

■質量:365g ■材質:PC

カラー TB1120 TB1121 TB1122

帽子色	SP-W6 ホワイト	SP-W6 ホワイト	SO-B11 ブルー
ひし	V-2 グレー	V-5 ブルー	V-5 ブルー


※★のついた帽体色は遮熱練り込み加工のため、塗装は施しません。



涼しい




遮熱効果



直射日光下での熱中症対策に!
直射日光を反射し、ヘルメット内の温度上昇を抑制。

■遮熱性能(ヘルメット内部温度比較)



抜群の通気性を実現

エアライトS内装は着用者が動いたときに空気がより一層よく通り抜けるようになり、抜群の涼しさを実現します。これは、ヘルメット内部に熱がこもるのを防ぎます。通気孔を設けたことで、更に通気性を高めたヘルメットです。

水洗い可能



発泡スチロールを使用していないので、使い終わったらそのまま内装を気にせず丸ごと水洗い可能。

エアライトを搭載したヘルメットは内部に発泡スチロールがないので、使い終わったらそのまま内装を気にせず丸ごと水洗いできます。毎日洗うことで汚れやニオイの発生を抑え、清潔に保つことができます。また、従来のヘルメットでは発泡スチロールに付着した汚れがニオイの大きな原因でしたが、エアライト搭載ヘルメットには発泡スチロールがありません。そもそも汚れが付きにくい構造です。

マルチ除菌 ヘルメットドライヤー TL-HD12000

取寄品 ロット
1 個

[オゾン採用] 脱臭・除菌効果99.9%!*

*乾燥+オゾン脱臭抗菌モード120分における脱臭抗菌効果。

- 強い臭いの脱臭、抗菌、ウイルスの除去に優れたオゾンを採用。
- 乾燥タイマー・乾燥+オゾン脱臭抗菌タイマー付。
- 3段階設定可能。
- 自動停止機能付。

背面マグネットで壁や棚などの金属板に設置可能



オゾンと温風が内部を循環

推奨温時間設定	乾燥	脱臭抗菌
通常の場合	40分	5分
特に湿った場合	90分	15分

商品番号 137-156

■サイズ:H295×W250×D120mm ■重量:約1.15kg ■消費電力:250W(最大) ■電源定格:AC100V 50/60Hz
■オゾン発生量:最大50mg/h ■温風温度:60℃



熱中症対策看板 ブロー枠付き

レンタル 1台

- ブロー枠付き(サビない樹脂製)だからクッション材が不要です。
- 重ねて平置き収納可能。

看板のデザインをお選びください。



NE-T8 NE-T9

商品番号	W112000341	NE-T7
	W112000342	NE-T8
	W112000343	NE-T9

■サイズ/W615×H1660mm
板サイズ/W550×H1400mm



※黒球付熱中症計および専用取付金具は別売りです。

NE-T7

熱中症対策看板

取寄品 1台

鉄枠・ブロー枠対応可
※画像は鉄枠です。

左より看板のデザインをお選びいただけます。



※合成画像

※黒球付熱中症計および専用取付金具は別売りです。

商品番号 137-157 デザイン番号

■サイズ/W615×H1660mm
板サイズ/W555×H1560mm

熱中症対策標識

在庫品 1セット

大きくなった暑さ指数(WBGT)と気温、相対湿度が同時に確認できるので、管理がしやすくなりました。

- 防塵・防水 熱中アラーム付き。
- 熱中症の注意レベルを4種類のアラーム音と数値でお知らせ。
- インフルエンザ注意レベルを2段階【注意】【警戒】でお知らせ。
- 日射や輻射熱も測定。
- 屋内・屋外で使用可能。

商品番号 137-148

■サイズ/W300×H600mm



のぼり旗

取寄品 1枚



NE-N2 NE-N3 NE-N7 NE-N8 NE-N9 NE-N10

■サイズ/W450×H1500mm ■素材/ボンジ ※ボール及びウエイトは別売りです。

商品番号	137-105	NE-N2
	137-106	NE-N3
	137-159	NE-N7
	137-160	NE-N8
	137-161	NE-N9
	137-162	NE-N10

黒球付マルチ熱中症計

JIS B 7922:2023 (クラス1.5) 準拠 在庫品 レンタル 1個

単管、壁面、コーンにも取付け可能な屋外設置最強クラスの熱中症計です。

- 5段階評価(日本気象協会監修品)WBGT、気温、湿度を測定表示。
- 直射日光の下で利用可能です。



仕様		
湿度計	精度±1.0°C(0~40°C)	精度±2.0(左記以外)
気温計	精度±5%(35~75%)	精度±8%(左記以外)
WBGT	精度±1.5°C	
熱中症指標ランク	ライトの色と点滅で表示	
環境対策品	RoHS適合	


商品番号	137-163
レンタル	W112000330

■サイズ/W400×D185×H310mm ■重量/約1.4kg(電池含:電池寿命6ヶ月) ■材質/ABS樹脂
■付属品/壁面用アタッチメント、コーン用アタッチメント、収納袋×2、単3電池(動作確認用)×2



お勧め!

オプション



単管取付金具(2個) HO-596 (φ48.6~50.8mm用)
ポール取付金具(2個) HO-597 (φ60.5mm用)

黒球式熱中症指数計 熱中アラーム

JIS B 7922:2023 (クラス2.0) 適合 NETIS登録番号 KT-160019-VE 取寄品 1個

- 気温だけでなく、汗のかき方に関する湿度、日射、照り返しなどの輻射熱を取り入れて計算。
- より細かくWBGT値と湿度を表示。
- 三脚に取付けられる専用電池蓋付き。

WBGT指数測定。
注意/警戒/嚴重警戒/危険の4段階を異なる警告アラームでお知らせ。
WBGTランクを11のレベルバーで表示。



- 【注意】 【警戒】 【嚴重警戒】 【危険】
- ビビビと約1秒間
ビビビビビビ×3回約3秒間
ビビビ……ビビ約15秒間
ビビと3秒連続後1秒休止の繰り返し約15秒間
- ①カラビナ
②吊り下げ用アタッチメント
③ヘルメット取付用電池蓋
④三脚取付用電池蓋
⑤ネックストラップ
⑥ドライバー ※電池付属

商品番号 137-061

■サイズ/W58×D36×H108mm ■重量/約65g(電池・アタッチメント含)

みはりん坊プロ

JIS B 7922:2023 (クラス2.0) 適合 取寄品 1個

熱中症の危険性を知らせるために! 労働環境の安全管理に!

- 本体両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能。
- 使用場所にあわせて室内・室外モードの選択が可能。
- 熱中症指数(WBGT)、温度、相対湿度を同時に表示。黒球温度は切り替え表示。
- カメラ用三脚に取り付けが可能。
- おまかせモードで自動アラームが可能。

熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能!

黒球黒球(直径40mm)を使用



付属アタッチメント

付属されているアタッチメントに取替えることにより、本体両サイドから出ているベルト通しが出なくなります。

仕様	
表示項目	WBGT(熱中症指数)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)
測定項目	温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)
測定範囲	WBGT(熱中症指数) 0~50°C(表示範囲:2~52°C、最小表示0.1°C) 温度(TA) 0~50°C(表示範囲:2~52°C、最小表示0.1°C) 相対湿度(RH) 20~90%RH(表示範囲:0.1~99.9%RH、最小表示0.1%RH) 黒球温度(TG) 0~80°C(表示範囲:2~82°C、最小表示0.1°C)
測定精度	温度(TA) ±0.6°C(20.0~50.0°C)、±1.0°C(0.0~19.9°C) 相対湿度(RH) ±5%RH(30.0~90.0%RH)、±10%RH(20.0~29.9%RH) 25°C時 黒球温度(TG) ±0.6°C(20.0~60.0°C)、±1.0°C(0.0~19.9°C、60.1~80.0°C)
WBGT指数のアルム設定範囲	設定モード 20~50°C(0.1°C刻みで設定可能)、上階アラーム設定のみ
アラームプー音量	大:約70dB、小:約60dB(距離10cm)、プーなしの設定可能
電源 / 電池寿命	単4形アルカリ乾電池2個 / 約6ヶ月(25°C、アラーム動作なしの場合)
寸法 / 質量	黒球 φ40mm黒球、本体W67.5×D47.5×H114.5mm / 約90g(電池含む)
付属品	取扱説明書、電池(モニ用)、ベルト(上階装着用)、アタッチメント

商品番号 137-164

■サイズ/W67.5×D47.5×H114.5mm ■重量/約90g(電池含) ※電池付属 ※市販のカメラ用三脚がご使用になれます。(三脚穴ネジ:1/4-20UNC)

コードレスミストファン〈大・小〉

取寄品 ロット 1台

発売日調整中

■ミストファン(サイズ大)

本体、バケツセット
照明付き、風量無段階調整、タイマー機能

サイズ:
収納時W280×D262×H370mm(±3mm)
組立時W335×D262×H705mm(±3mm)

連続稼働時間:
最大13時間

■ミストファン(サイズ小)

本体、バケツセット
照明付き、風量無段階調整、ミスト量2段階、タイマー機能

サイズ:
収納時W262×D174×H262mm
組立時W262×D174×H480mm

連続稼働時間:
風強+ミスト:10時間(ファンのみ:12~55時間)

商品番号	137-183	大
	137-173	小

※デザイン、仕様は予告なく変更される可能性があります。



スーパーエコミスト SFC-104

レンタル ロット 1台

最大飛距離8m! 簡易移動式ファン型 ミスト発生機。

- シンプル設計でメンテナンスが簡単
- 軽量&キャスター付きで移動楽々
- ミストの噴霧量をバルブで調整可能

ノズルなし設計だから 目詰まりなし 自動首振り機能付

商品番号	W112000328
型式	SFC-104(50/60Hz)
コード No.	090021
乾燥重量(kg)	28.0
噴霧量(cc/min)	50Hz 00~46cc 60Hz 00~76cc
出力(W)	50(ミストモーター)
奥行×幅×高さ(mm)	160(ファンモーター) 630×680×1750
風速切替スイッチ	1(弱) 2(中) 3(強)
風量(m ³ /min)	50Hz 約102 約110 約120 60Hz 約95 約123 約135
水タンク(L)	20.0(水道直結可)
ファンサイズ	Φ500
首振り角度	60°
首折れ角度	30°
電源(V)	単相 100
定格消費電力kw(W)	[50kW] 0.24/[60kW] 0.25

20L 大型タンク 粉塵抑制 28kg 小型軽量 静電気予防 単相 100V PSE 電気用品安全法適合機

設置イメージ



スポットクーラー MSC25

レンタル ロット 1台

冷やしたい場所を集中冷却!

- 吹出口は左右210度まで首振り可(手動式)。
- 切/弱/強のシンプルスイッチで簡単操作。
- 排水が少ない省ドレン設計(タンク容量:5ℓ)。
- タンクは持ち運びが楽なコンパクト設計。
- 取り外しが簡単な前面エアフィルター採用。
- 熱を外へ排出する排熱ダクト付き。
- 丈夫なオール板金筐体。



型式	MSC25	
電源	単相交流 100V	
周波数	50Hz	60Hz
冷房能力	2.2kW	2.5kW
消費電力	870W	1090W
風量	4.7m ³ /min	4.8m ³ /min
電気代(1時間あたり)	1kWhの電気料金×0.87	1kWhの電気料金×1.09
ドレンタンク容量	5L	
タイプ	1口/手動首振り	
冷媒 HFC	R410A	
圧縮機保護装置	オーバーロードプロテクター	
奥行×幅×高さ(mm)	430×405×855	
質量	42kg	
風向	左右 210° (手動)	
その他	排熱ダクト・ドレンホース付	



商品番号 W112000329

スポットクーラー MSC25-2

取寄品 ロット 1台

軽量化&キャスター付きで移動も楽々!

- シンプルスイッチでダイレクトに簡単操作。
- 取り外しが簡単な前面エアフィルター採用。
- 排水が少ないドレン設計(タンク容量:5ℓ)。
- 環境負荷に配慮した冷媒「R32」を使用。
- タンクは持ち運びが楽なコンパクト設計。
- 丈夫なオール板金筐体。
- 熱を外へ排出する排熱ダクト付き。(34~127cmまで伸縮可能)
- 吊り下げ金具装備。



型式	MSC25-2	
電源	単相交流 100V	
周波数	50Hz	60Hz
冷房能力	2.2kW	2.5kW
消費電力	1.2kW	1.4kW
風量	6m ³ /min	6.4m ³ /min
電気代(1時間あたり)	1kWhの電気料金×1.2	1kWhの電気料金×1.4
ドレンタンク容量	5L	
タイプ	1口/手動首振り	
冷媒 HFC	R32(GWP値: 675)	
使用環境	18~45℃(対人用)	
奥行×幅×高さ(mm)	430×410×860	
質量	約40kg	
風向	左右 210° (手動)	
その他	排熱ダクト・ドレンホース付	



商品番号 137-171

工場扇 J450

取寄品 ロット 1台

風量/強中弱3段切替
首振り機能付(左右70度)

- サーマルプロテクター(モーター保護機能)付き。
- 開放型モーター。
- プラスチック羽根径45cm。



商品番号 137-172

■サイズ:幅800×奥行690×高1310mm
■単相100V■消費電力:130/150W ■コード:2m

工場扇 KS-455T

レンタル ロット 1台

風量/強中弱3段切替
首振り機能付
首折れ/4段階

- サーマルプロテクター付き。モーターの以上加熱を感知し自動で回路を遮断、正常温度に戻ると自動的に復帰します。



商品番号 W112000348

■サイズ:幅785×奥行690×高1350mm
■重量:7kg■消費電力:約84/101W ■騒音値:68/72dB

スーパーデジミスト

レンタル ロット 1台

冷たい霧でクールダウン

微細霧発生機

噴霧時間調整機能付



100V電源で稼働 ボータブル電源等が必要です
水道直結タイプ 水タンク等の使用はできません

商品番号 W112000340

■サイズ:W385×H295×D325mm ■重量:13.5kg ■W数:200W
■ミストホース長:9m(5m×1、1m×4)

D-木製プランター

レンタル ロット 1台

現場の美観をアップする造花の植木鉢

造花付き



認定番号 K1711329

間伐材使用

この商品は新潟県産の間伐材を使用しています



※造花の種類はおまかせとなります。

商品番号 W112000332

■サイズ:W750×H250×D330mm ■材質:杉
■間伐材使用量:0.0126m³

森の木陰

レンタル 1台

スタンダード (幅2.4m)

ワイド (幅3.6m)

設置・撤去お任せ下さい

炎天下の現場に安らぎの空間

風通しの良い日陰をつくる、簡易型組み立て休憩所。

フリー掲示板 W900×H650

パイプ灰皿

すいごら収集缶

消火器 吊下げ金具

いずれか1点お選びください

熱中症対策パネル

喫煙所パネル

休憩所パネル

商品番号	W112000327	スタンダード (W2.4×D1.8×H2.2m)
	W112000339	ワイド (W3.6×D1.8×H2.2m)

■材質:杉

熱中症対策テント

レンタル 1張

収容人数 6人

組立作業 2人

※目安

強い日差しを適度に抑える小型軽量で組み立てやすい少人数用のテントです。

約4.8㎡

1間×1.5間

1.79×2.67m

付属品

ベース台STウエイト 重量:20kg

パイプ脚はめ込み式

商品番号	W112000112
------	------------

※パイプ径:肉厚 31.8×1.6mm

サイズ	面積	棟高	軒高	柱	桁	棟	重量
1.79×2.67m	約1.5坪	約2.54m	約2.0m	4本	4本	1本	40.7kg

クイックテント T-1212

レンタル 1張

収容人数 1人

組立作業 1人

※目安

●フレームを上げるだけでレインガードフレームも立ち上がる。

●雨水がスムーズに流れ、天幕の張りを支える画期的な総アルミタイプのフレーム構造です。

約1.44㎡

全高最大 2.205m

軒高最大 1.81m

1.2×1.2m

全高・軒高 5段階調整付

付属品

おもり (重量:約8kg)

クリップ式扇風機 (単三電池4本付)

折畳みイス (1脚)

商品番号	W112000349
------	------------

※複合アルミフレーム

サイズ	有効軒高(5段階)	全高(5段階)	高さ調節	柱	重量※
1.2×1.2m	149~181cm	190.5~220.5cm	5段階	4本	19.3kg

快適テント 2×2m・1.5×1.5m

取寄品

レンタル 1張

収容人数 2~3人

組立作業 2人

※1人でも可

移動式エアコンと併用して、仮設の休憩場所づくりに。現場事務所が作れなくても休憩スペースが確保できる。

●中の様子がわかる大きな窓付き。

●強風でも飛ばされないようペグの箇所を増設。

撥水機能

遮熱機能

UVカット

1 2×2m

2 1.5×1.5m

規格	サイズ(外寸)	全高
快適テント 2×2m	2.45×2.45m	2m
快適テント 1.5×1.5m	1.95×1.95m	1.85m

※生地伸縮性の問題で±2cmの誤差が発生する場合がございます。

商品番号	137-170	快適テント 2×2m
	137-174	快適テント 1.5×1.5m

設置例 中の様子

持ち運びや移動に便利な収納バッグ付き

※写真は快適テント 2×2m

イベント用パイプ式テント ブルドックセーフティー

レンタル 1張

収容人数 8人

組立作業 2人

※目安

1.5間×2間

2.67×3.56m

No.1 約9.5㎡

2.81m

2.67m

3.56m

2.0m

収容人数 12~24人

組立作業 3人

※目安

2間×3間

3.56×5.30m

No.2 約18.9㎡

3.07m

3.56m

5.30m

2.0m

白色天幕の大型テントは中折れ式の支柱構造で、どなたでも安心して組み立て設置が可能です。白色天幕は、環境に配慮した再生ポリエステル帆布を使用。各種イベントや自治会、作業員の多い大規模工事の日除けアイテムとしてお使いください。

※写真はNo.2(6本柱)タイプ。No.1は4本柱となります。

商品番号	W112000350	No.1
	W112000351	No.2

※パイプ径:肉厚 31.8×1.6mm

規格	サイズ	面積	棟高	軒高	柱	桁	棟	重量
No.1	2.67×3.56m	約3.0坪	約2.81m	約2.0m	4本	4本	1本	55.0kg
No.2	3.56×5.30m	約6.0坪	約3.07m	約2.0m	6本	7本	1本	92.3kg

付属品

ベース台STウエイト 重量:20kg

パイプ脚はめ込み式

■1号(1.5間)用オプション 横幕

型式	規格
一方幕	約3.6×2.0m×1枚
三方幕	約9.0×2.0m×1枚

※脚折り畳み時(イメージ)

レスキューベンチ

取寄品

レンタル 1台

緊急時は担架に早変わり

●通常は休憩時のベンチとして。

●災害や負傷者対応が必要な緊急時は簡単な手順で担架として使用できる万一の備えに最適なベンチです。

商品番号 137-086

レンタル W112000344

■サイズ:W1780×H380×D460mm

■材質:座面/ポリエチレン 脚/スチール ベルト/ナイロン バックル:POM樹脂

アイススラリー冷蔵庫 RJ-AS7R

レンタル ロット 1台

酷暑に備える、暑熱対策の新定番。
ペットボトルを入れるだけで、
アイススラリーを簡単に作れる!

SHARP



*製品画像はイラストです。実際の製品と異なる場合があります。

ペットボトル飲料、500ml を最大40本
280ml を最大55本収容




製品サイト

動画はこちら

説明書FAQ


アイススラリーで
体の中からしっかり冷やす

アイススラリーとは液体と氷が混じった飲める水です。
微細な氷が体内で融ける際に熱を奪うことで、
効果的に体を冷やすと言われています。



取り出して
すぐ飲むことができる

冷蔵庫から飲料を取り出して振るだけですぐに
アイススラリーになって飲むことができます。
(冷却時間の目安は13時間*です。それ以降はいつでも取り出せます。)



*常温(28℃)のペットボトル飲料(500ml)25本の冷却にかかる時間です。
温度や飲料の種類、本数などにより時間は異なります。

商品番号 W112000352

電源	外形寸法(幅×奥行×高さ)	質量	定格内容量	冷媒	モード
100V	495×598×770mm	27kg	72L	R600a	アイススラリー(9設定) 冷蔵(3設定)

(ご注意事項) 飲料の種類や設定、冷却時間によって凍結する場合があります。凍結した飲料の補償は致しかねますのでご了承ください。
周囲温度が43℃以上にならない、直射日光の当たらない所でご使用下さい。ビン、缶、炭酸飲料は凍結時に破裂の恐れがあるため、ご注意下さい。

製氷機付き ポータブル冷凍・冷蔵庫

取寄品 ロット 1台

氷を“つくる”冷蔵庫、現場に最適!

- 約9分で氷が作れる製氷機付き。
- 20℃~20℃まで1℃単位で設定可能(※製氷時は-12℃まで)。
- 急速冷却/エコ 2種類のモード。
- 3段階のカーバッテリー保護機能付き。



最速9分で9個製氷



100Vまたは240V電源で可動
ポータブル電源等が必要です。

- 【収納の目安】
- ・355ml缶×48本
 - ・500mlペットボトル×24本
 - ・2Lペットボトル×9本



商品番号 137-175

■容量:36ℓ ■電源:AC 100V-240V, DC 12/24V ■消費電力:90W ■外観サイズ:828×562×680mm ■庫内サイズ:300×296×444mm
■重量:27.8kg ■温度設定:-20~20℃(製氷機不使用時) -12~20℃(製氷機使用時) ■製氷機能:約9分で1ロット(9pcs)製氷 ■その他機能:USBポート、メッシュポケット、栓抜き、大型キャスター、ハンドル ■付属品:取扱説明書、ACアダプター、DCコード、アイスピック、タイヤカバー ※仕様が変わる場合がございます。

充電式ポータブル
冷凍・冷蔵庫

レンタル ロット 1台

- 500mlペットボトル×約16本分。
- 温度調整-20~20℃。



- ・AC電源対応
- ・急速モード
- ・ハンドル付
- ・保温機能



26ℓ

IPDW-B3A-W

商品番号 W112000345

■外観サイズ:666×408×391mm ■電源:AC 100V, DC 12/24V ■重量:約15kg ■消費電力:30W(節電モード)
■稼働時間:約14時間(設定温度5℃/バッテリー1個使用時)

ポータブル冷凍・
冷蔵庫 涼馬くん

レンタル ロット 1台

- 500mlペットボトル×25本分。
- 温度調整-20~20℃。



30ℓ

100V電源で可動
ポータブル電源等が必要です。

商品番号 W112000346

■外観サイズ:560×360×330mm ■重量:11kg
■消費電力:50W ■稼働時間:約15時間(ポータブル電源「源さん」使用時)

ポータブル電源
源さん

レンタル ロット 1台

無音&排ガスなし!
大容量バッテリー 最大出力1000W。



商品番号 W112000347

■サイズ:333×244×234mm ■重量:10.9kg ■充電時間:7.5時間(ACアダプター使用時) ■AC出力:3口 ■USB出力:4口 ■DC出力:シガーソケット×1

ウォータージャグ

取寄品 ロット 1個

保冷・保温どちらにも使用可能。

- 持ち運びに便利なハンドル付き。
- 折りたたんで収納できるスタンド付き。
- 注水や洗浄の際に使いやすい広口タイプ。
- コップ2個付き。

6ℓ

- ◇サイズ(約):240×280×315mm
- ◇収納サイズ(約):240×270×255mm
- ◇重量(約):1300g
- ◇容量(約):5500ml
- ◇保温効力:40℃以上(24時間)
71℃以上(6時間)
- ◇保冷効力:12℃以下(8時間)



10ℓ

- ◇サイズ(約):240×280×425mm
- ◇収納サイズ(約):240×270×365mm
- ◇重量(約):1700g
- ◇容量(約):9500ml
- ◇保温効力:45℃以上(24時間)
75℃以上(6時間)
- ◇保冷効力:10℃以下(8時間)



商品番号 137-176 6ℓ
137-177 10ℓ

■材質:[内容器]アルミニウム(表面加工=アルマイト)、[胴部]鋼(印刷鋼板)、[蓋・内蓋・樹脂部・コップ]ポリプロピレン、[断熱材]ウレタンフォーム

氷点下クーラーボックス

取寄品 ロット 1 個

氷点下パック専用クーラー。アイスクリームも運べる驚異的な保冷力!

- 収納は超薄型コンパクト。
- 外部の衝撃から瓶類を守るシェルプロテクト構造。



商品番号	137-077	M	ペットボトル500ml×12本収納
	137-078	L	◇サイズ(約):300×240×240mm ◇内寸:260×210×220mm ◇重量:900g ◇容量:12ℓ
	137-079	XL	◇サイズ(約):390×300×290mm ◇内寸:330×260×240mm ◇重量:1500g ◇容量:20ℓ

■材質:EVA、PP、PE、PVC、ナイロン

倍速凍結・氷点下パック

取寄品 ロット 1 個

天然素材使用、日本製、抗菌仕様で安心。

- 一般的な保冷剤に比べ保冷能力8倍。事前準備の凍結時間が約18~24時間。
- 氷点下クーラーボックスとの併用で、保冷持続時間がアップ。

商品番号	137-080	M
	137-081	L
	137-082	XL



◇サイズ:	◇サイズ:	◇サイズ:
196×138×26mm	255×164×25mm	255×195×35mm
◇重量:600g	◇重量:900g	◇重量:1200g

倍速凍結・氷点下パックコンパクト(2個入)

取寄品 ロット 1 組

幅約60mmの小さな保冷剤。



商品番号	137-184
■サイズ:	63×62×30mm
■重量:	80g×2個

FRISK 保冷バッグ LXF-HRB

取寄品 ロット 1 個

人気のFRISKコラボレーションオリジナル保冷バッグ。



保冷バッグには500mlのペットボトルが4本ラクラク入ります!

※中身は付属しておりません。



商品番号	137-185
■サイズ:	160×240×140mm
■材質:	[表] ポリエステル、[裏] アルミニウム、[ベルトテープ] ポリプロピレン

FRISK 冷感タオル

取寄品 ロット 1 枚

FRISK感じる冷感タオル!



収納できる FRISKケース付き!

接触冷感



商品番号	137-186
■サイズ:	[タオル] 840×240mm、[ケース] 140×90×40mm
■材質:	ポリエステル

ひんやり冷感タオル

取寄品 ロット 1 枚

水に浸したタオルを絞って広げて振れば、瞬時に冷感を味わえます。



- ① 水で濡らす
- ② 軽く絞る
- ③ 振る



配布に便利な収納ケース付き!



商品番号	137-187
■サイズ:	1000×300mm
■材質:	ポリエステル

冷却タオルポンチョ

取寄品 ロット 1 着

極冷感体感、肌温度から-15℃!

- 濡らして絞り、振るだけで生地が-15℃*1の冷感を発揮。
- UVカット率99%*2



商品番号	137-188
■サイズ:	横約1450×縦約650(フード込み約950)mm
■素材:	ポリエステル100%

*1 -15℃の極冷体感とは社内検査の結果、11名のモニター全員の皮膚表面温度と気化冷却状態の製品表面温度の差が15℃以上を記録し、使用者があまりの冷たさに驚いた事実から表示しています。*2 試験方法/JISL1925 カケンテストセンター大阪事業所 京都ラボにて

ひんやりシャツシャワー業務用

取寄品 ロット 1 個

汗をかいたときに、冷涼感が駆け抜ける!!

- ワキや背中、襟元、靴下・ストッキングなど、汗のかきやすい部分に。

ひんやりシャツシャワー 詰め替え用



商品番号	137-189
■サイズ:	180×100×H260mm
■容量:	1000ml

※肌には直接吹き付けしないでください。

ひんやりふくだけシャワー

取寄品 ロット 1 個

1枚で全身スッキリ! 凍えるほどの極冷感!

- 約30cm×約32cmの「超でかタオルシート」採用。
- 柿タンニンと茶エキスのダブル配合で汗のべたつきやニオイをスッキリと拭き取ります。

ひんやりふくだけシャワー



商品番号	137-191
■成分:	水、エタノール、BG、ヒアルロン酸Na他
■サイズ:	210×20×130mm
■重量:	155g

ひんやりふくだけシャワー ストロングミント



商品番号	137-192
------	---------

ミントの香り



クールウェット ヘビー 200枚入 BS-145・BS-145T

取寄品 ロット 1 個

日本製プロ仕様、大容量の極厚・極冷ウェットシート本体!

- 富士山水使用。
- スタンダードより冷感&丈夫さUP。
- 極厚シートでゴシゴシ拭いても更に破れにくい。

フェイス&ボディ用 香り付き

クールウェットヘビー 200枚入

BS-145
商品番号 137-194

■サイズ:
[本体]185×185×195mm
[シート]400×300mm
■質量:1.94kg



クールウェットヘビー 200枚入詰め替え用

BS-145T
商品番号 137-195

■サイズ:
[本体]245×280mm
[シート]400×300mm
■質量:1.69kg



クールシート 70枚入

取寄品 ロット 1 個

爽快リフレッシュ。顔も体も一気に拭ける爽快クールシート! 作業後の汗や汚れをガッツリ拭き取れる!!

- 肌のべたつきや臭いのもとになる汗や汚れを取り除く。
- 清涼メントール配合で、使ったあとは爽快感が持続。
- 超大判35×30cm。

フェイス&ボディ用 消臭

クールシート 70枚入

商品番号 137-096

■サイズ:
[本体]210×210×210mm
[シート]350×300mm
■質量:1.78kg



クールシート詰め替え用 70枚入

商品番号 137-097

■サイズ:
[本体]140×140×150mm
[シート]350×300mm
■質量:1.25kg



熱中症対策キットF LX-034F

取寄品 ロット 10組

大人気清涼菓子ブランド「FRISK」とコラボ!

- ケース入りの冷感タオル、袋をたたくとすぐに冷える冷却パックなどをオリジナルの保冷バッグに詰めたキットです。



内容物	入数
① FRISK保冷バッグ	1
② 熱中症予防カード	1
③ 備蓄水 500mℓ	2
④ FRISK冷感タオル	1
⑤ 速攻冷却	3
⑥ ポータブルソルト25g	1
⑦ ラバーストラップ	1

商品番号 137-193

■収納バッグサイズ:240×160×140mm/材質:[表]ポリエステル、[裏]アルミニウム、[ベルトテープ]ポリプロピレン
■冷感タオル:サイズ:240×840mm/カラー:グレー、材質:ポリエステル(接触冷感)



熱中症予防対策セット

在庫品 ロット 1 組

初動対応はシンプルに。必要最小限の簡易応急セット。

お勧め! コンパクトで持ち出しやすい!

内容物	入数
① 収納バッグ	1
② 備蓄水 500mℓ	2
③ 瞬間冷却パンチクール	4
④ 液晶体温計フラットミニ	2
⑤ ポータブルソルト25g	1

商品番号 137-147

■収納バッグサイズ:230×130×130mm

⚠️ 35℃以上で保管するとパンチクールが固まる場合がありますので、ご注意ください。



熱・応急バッグII

取寄品 ロット 1 組

コンパクトで持ち運びに便利! 現場での応急常備品として。

内容物	入数
① 収納バッグ	1
② 備蓄水 500mℓ	2
③ 水分補給パウダー ダブルエイド	2
④ 床敷き用シート	1
⑤ 圧縮タオル	1
⑥ 冷却シート(1袋2枚入)	2
⑦ 瞬間冷却パック	3
⑧ 粒状食塩	1
⑨ 扇子	1
⑩ 液晶体温計(繰り返し使用可)	1
⑪ 熱中対策マニュアル	1

商品番号 137-200

■収納バッグサイズ:約240×130×140mm

※各製品は予告なく変更する場合がございます。



熱・応急バッグII^{エル}

取寄品 ロット 1 組

熱・応急バッグIIの大型タイプ。

内容物	入数
① 保冷バッグ	1
② 備蓄水 500mℓ	4
③ 水分補給パウダー ダブルエイド	4
④ 床敷き用シート	4
⑤ 冷却シート(1袋2枚入)	8
⑥ 瞬間冷却パック	8
⑦ 圧縮タオル	4
⑧ 扇子	2
⑨ 粒状食塩	4
⑩ 電子体温計	1
⑪ 熱中対策マニュアル	1
⑫ キュール(氷のうネッククーラー)	1

商品番号 137-199

■保冷バッグサイズ:約280×210×230mm

※各製品は予告なく変更する場合がございます。



熱中症対策キット LX-031

取寄品 ロット 10組

必要最小限のグッズが入ったコンパクトな対策キットです。

異常時の措置
簡易セット

内容物	入数
① 収納バッグ	1
② 熱中症予防カード	1
③ 5年保存備蓄水500ml	2
④ カラビナ付き冷感タオル	1
⑤ 速攻冷却	3
⑥ 塩分補給にポータブルソルト	1

商品番号 137-158
 ■収納バッグサイズ:240×130×140mm
 ■個装重量:約1.7kg ■材質:ポリエステル



ポータブル氷のう HDL-8537

取寄品 ロット 12個

真空断熱。冷たいまま持ち運べる!



リング付き
 やわらかシリコン氷のう
 冷たさキープボトル

商品番号 137-196

■カラー:グレー ■サイズ:W70×H138mm ■重量:約230g ■主な材質:シリコン、ステンレス、PP ■水のう容量:120ml ■耐冷温度:-40℃ ■保冷時間の目安:約8時間(外気温が30℃の場合) ■付属品:取扱説明書

パンチクール

取寄品 ロット 100個

叩くだけで保冷剤。パンチで瞬間冷却!



パンチクール
 ■サイズ:110×180mm
 ■重量:約145g

パンチクール ロング
 ■サイズ:140×200mm
 ■重量:約265g

商品番号 137-197	パンチクール
商品番号 137-198	パンチクールロング


■内容物:塩化アンモニウム、尿素、水

レスキューベンチ

取寄品 レンタル ロット 1台

緊急時は担架に早変わり!
 簡単な手順で担架として使用でき、
 万一の備えに最適なベンチです。

- 通常は休憩時のベンチとして。
- 災害や負傷者対応が必要な緊急時は簡単な手順で担架として使用することが可能。



商品番号	137-086
レンタル	W112000344

■サイズ:W1780×H380×D460mm ■材質:座面/ポリエチレン 脚/スチール ベルト/ナイロン バックル:POM樹脂

暑熱対策ウォッチ 見張りばーんど

在庫品 ロット 1個

暑熱リスクモードをONにすると脈波より常時測定!
 あなたの暑熱リスクを見張り続ける。

IP67 防水防塵 充電時間 約1.5H フル充電時 約10時間
 連続駆動(暑熱測定ON※)
 ※暑熱測定OFF時は最大約14日間

- 暑熱リスクモードのON/OFFの切り替えが可能。
- ONの時は、常時脈波より暑熱リスクを測定し続け、リスクを検知。OFFの時は、液晶時計として使用可能。

暑熱リスクの検出

「暑熱リスク自動検出」スイッチをONにすると、暑熱リスクの演算が開始され、自動演算中は暑熱リスクの程度をウォッチフェイス画面に表示。

暑熱リスクを大きくお知らせ

暑熱リスクが中程度になると、画面上の注意表示とパイプ機能でお知らせ。さらにリスクが高くなると、画面上の警告表示とパイプ機能でお知らせ。



商品番号 135-567

■サイズ:46.3x31.6x12mm(ベルト含まず) ■材質:指紋防止コーティング強化ガラス、PC、シリコン ■重量:約18g(ベルト込み:約31g) ■電池:内蔵式リチウムポリマー充電電池 200mAh ■使用温度:-10℃~45℃ ■充電方法:マグネット式充電 ■ディスプレイ:1.64インチ、AMOLED(有機EL)ディスプレイ ■解像度:240×456ピクセル、326PPI ■最大輝度:450cd/m2 ■パイプ機能:対応 ■時計表示:あり(自動時刻合わせ機能なし) ■付属品:充電ケーブル、取扱説明書

hamon band シリーズ

特許番号 特許第7175473号 取寄品 ロット 1個

世界初の技術、特許アルゴリズムで、猛暑リスクを事前に検知!

手首に巻くだけ。通信不要で
 猛暑リスクを手軽に知りたい方に!

hamon band S

IP67 防水防塵 充電時間 約2H

満充電時 24時間 連続駆動

・3色LED、振動、音でリスク表示



hamon band Sの仕様にて
 待望の時計機能を搭載。


hamon band V

・上記hamon band Sの機能の他に
 時計表示(ON/OFF切替可)

商品番号	135-569	hamon band S
	135-570	hamon band V
	135-568	hamon band N

hamon band S・V ■サイズ(ベルト含まず):hamon band S/25.5×48×15.13mm, hamon band V/24.8×47.9×13.8mm
 ■主な材質:ABS757、シリコン ■使用温度:-10℃~50℃※(※hamon band Vは45℃)
 ■質量:25g(ベルト込み) ■電池:リチウムイオン電池 ■稼働時間:約24時間 ■付属品:専用充電器(クリップタイプ)

hamon band N ■サイズ(ベルト含まず):38.5×51.6×13.1mm ■主な材質:PC+ABS樹脂、シリコン樹脂 ■ディスプレイ:有機ELタッチディスプレイ
 ■質量:31g(ベルト込み) ■電池:リチウムイオン電池 ■稼働時間:約30時間 ■付属品:専用充電器(クリップタイプ)



e-SIMとクラウド連携で、作業現場の安全を一元管理。

hamon band N

IP67 防水防塵 LTE 通信

充電時間 約2H 満充電時 30時間連続駆動
 ※満充電時、使用状況による。

- ・時計表示/歩数検出/着脱検知
- ・画面表示とパイプ機能でアラート
- ・LTE通信機能(e-SIM内蔵)
- ・Cloudでデータ管理
- ・管理画面で一元管理
- ・データ分析、管理レポート出力



暑さ対策アラートウォッチ HDL-3518

在庫品 ロット 1 個

暑さの危険を「音・振動・色」で通知。
15秒毎に表面温度を自動計測。

IPX7 フル充電時 5~7日 連続駆動 (満充電時)
防水等級

4つのモード

バイブレーション アラートモード
サイレントモード マナーモード

表面温度を計測して危険を通知

37.3~37.9度 イエローの注意表示が点滅し、振動とアラート音で注意を喚起。

38度以上 レッドの警告表示が点滅し、振動とアラート音で危険を通知。

時計機能
バッテリー残量



商品番号 135-542

■サイズ(約):41×33×10mm(ベルト含まず) ■主な材質:ABS、PC、アルミニウム、銅 ■質量:16g(ベルト込み:31g)
■電池容量:リチウムイオン電池 200mAh(3.7V0.74Wh) ■電源:DC5V 1A ■充電端子:マグネット式 ■充電時間(約):120分
■平均月差:±60秒 ■アラート音量:60dB以上(上部50cm、A特性) ■使用環境温度:-10℃~55℃(充電時:10℃~40℃)

熱中対策アラート ハートウォッチ

NETIS登録番号 KT-240145-A 在庫品 ロット 1 個

簡単装着でストレスなく、フルタイムで猛暑から守る。

- 15秒毎に自動計測。
- 電源2回押しでいつでも測定。
- 警戒レベルごとに色・音・振動でお知らせ。

IP67 防水防塵 アラート音量 充電時間 約2時間
フル充電時 3.5~4日 連続駆動 (満充電時)

耐熱性性能・対振動性能 JIS B7001準拠

低リスク 緑ランプ点滅×3 でお知らせ
注意 黄ランプ点滅×5・アラート音・バイブ
危険 黄ランプ点滅×10・アラート音・バイブ

電源ボタンを2回押しせばいつでも測定可能。



商品番号 135-543

■サイズ(約):25×47×10.5mm(ベルト含まず) ■主な材質:ABS、PC、シリコン(ベルト) ■重量:約13g ■仕様電池:リチウムイオン 110mAh
■入力電圧:5V 1A ■充電端子:USB充電(マグネット式) ■充電時間(約):120分 ■アラート音量:68dB ■内容:本体、マグネット充電ケーブル、取扱説明書

熱中対策ウォッチ カナリアPlus

NETIS登録番号 KT-200121-VE 在庫品 ロット 1 個

暑熱下でのリスクをアラーム&バイブでお知らせ!
電源ボタンを押し、手首に着用するだけ。
ワンシーズン(5ヶ月)使い切りの為「充電不要」「メンテナンス不要」。

- 身体の熱の産出と放出を検知するカナリア独自の技術「熱ごもりセンサー®」を搭載。
- 電源ボタンを押し、手首に着用するだけで5ヶ月間連続駆動。



IP67 防水防塵



商品番号 135-566

■サイズ:27×43×13mm
■重量:20g 脚/スチール
■材質:[ベルト]シリコン

深部体温推定技術

表面の温度や熱が身体からどれだけ逃げているかという熱移動から深部体温を推定しています。気温や湿度を測定しているのではなく、人間の身体の中の温度を測定する技術です。

特許取得済み技術「熱ごもりセンサー®」
(特許番号)特許第6755034号

経口補水液 OS-1 [500ml・24本] [300ml・24本]

取寄品 ロット 1 ケース

電解質と糖質の配合バランスを考慮した脱水症状の応急用としても用意したい経口補水液。

- 軽度から中等度の脱水状態の方の水・電解質を補給・維持するのに適した病者用食品。
- 感染性腸炎、感冒による下痢・嘔吐・発熱を伴う脱水状態、高齢者の経口摂取不足による脱水状態、過度の発汗による脱水状態等に。

栄養成分 (100ml当たり) 10 kcal

エネルギー 10kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 2.5g
ナトリウム 292mg
カリウム 78mg
リン 6.2mg
マグネシウム 2.4mg
ブドウ糖 1.8g
塩素 177mg

商品番号 137-203 500ml×24本
137-204 300ml×24本

■原材料:糖類(ブドウ糖、果糖)、食塩、クエン酸(Na)、塩化K、リン酸Na、塩化Mg、甘味料(スクラロース)、香料

容量 300ml

容量 500ml



消費者庁許可 個別評価型 病者用食品

経口補水液 OS-1アップル風味 [500ml・24本] [300ml・24本]

取寄品 ロット 1 ケース

電解質と糖質の配合バランスを考慮した脱水症状の応急用としても用意したい経口補水液。

- 軽度から中等度の脱水状態の方の水・電解質を補給・維持するのに適した病者用食品。
- 感染性腸炎、感冒による下痢・嘔吐・発熱を伴う脱水状態、高齢者の経口摂取不足による脱水状態、過度の発汗による脱水状態等に。

栄養成分 (100ml当たり) 10 kcal

エネルギー 10kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 2.5g
ナトリウム 292mg
カリウム 78mg
リン 6.2mg
マグネシウム 2.4mg
ブドウ糖 1.8g
塩素 177mg

商品番号 137-205 500ml×24本
137-206 300ml×24本

■原材料:糖類(ブドウ糖、果糖)、食塩、クエン酸(Na)、塩化K、リン酸Na、塩化Mg、甘味料(スクラロース)、香料

容量 300ml

容量 500ml



消費者庁許可 個別評価型 病者用食品

DAKARA経口補水液 [500ml・24本]

取寄品 ロット 1 ケース

すっきり甘い口当たりの美味しい経口補水液。

- 馴染みのあるスポーツドリンクらしいさっぱりとした味わい。

栄養成分 (100ml当たり) 6 kcal

エネルギー 6kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 1.4g
食塩相当量 0.26g
カリウム 67mg
リン 約40mg
ブドウ糖 1.1g
塩素 143mg

商品番号 137-207

■原材料:ブドウ糖(国内製造)食塩/酸味料、塩化K、香料、甘味料(ステビア、スクラロース)



経口補水液 G-OS [500ml・24本] [280ml・24本]

取寄品 ロット 1 ケース

軽度から中等度の熱中症、脱水状態 感染性胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水状態に。

- 天然由来成分90%使用。
- 無香料・低カロリーですっきりと飲みやすい。

栄養成分 (100ml当たり) 8 kcal

エネルギー 8kcal
たんぱく質 0g
脂質 0g
炭水化物 2g
食塩相当量 0.29g
カリウム 78mg
カルシウム 1.2mg
マグネシウム 2.0mg

商品番号 137-208 500ml×24本
137-209 280ml×24本

■原材料:水(ナチュラルミネラルウォーター、海洋深層水)、ブドウ糖(国内製造)、食塩/酸味料、塩化K、甘味料(スクラロース、ステビア)

●本品は次の方の水・電解質の補給・維持に適しています。1.軽度から中等度の熱中症、脱水状態 2.感染性胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水状態
【注意】医師から熱中症、感染性胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水状態時の食事療法として指示された場合に限りお飲みください。医師、薬剤師、看護師、管理栄養士等の相談、指導を得てお飲みください。食事療法の薬材として適するものであって、多く服用することによって疾病が治癒するものではありません。医師からナトリウム又はカリウム摂取量の制限を指示された場合は、必ず医師の相談、指導に従ってください。

容量 280ml

容量 500ml



消費者庁許可 個別評価型 病者用食品

DAKARA PRO [500ml・24本] **在庫品** **ロット** **1**ケース

法人専用のゼロカロリー熱中症対策飲料

- 汗とともに失う塩分と鉄分を素早くチャージ。
- 1本あたりに鉄分2.6mgを配合。1時間で汗から喪失する鉄分量をカバー。

0 kcal
食塩相当量 0.1g
鉄分 2.6 mg
ナイアシン 11mg



商品番号 137-139

■原材料:食塩(国内製造)、酸味料、香料、塩化K、甘味料(ステビア、スクラロース)他

グリーンダカラ やさしい麦茶 [600ml・24本] **在庫品** **ロット** **1**ケース

麦をベースに穀物や海藻などの健康素材をブレンド。

- アレルギー特定原材料等28品目不使用。

0 kcal
はと麦 大麦
海藻 エキス



商品番号 137-143

■原材料:大麦(カナダ、日本、その他)、炒り米、発芽大麦、はと麦、海藻エキス

天然水うめソルティ [540ml・24本] **取寄品** **ロット** **1**ケース

梅の味わいとほどよい塩味がスツクリ。

25 kcal
クエン酸 200 mg



商品番号 137-210

■原材料:ナチュラルミネラルウォーター、糖類(国内製造)、高果糖液糖、果汁(レモン・梅)、食塩、梅エキス他

ポカリスエット アイススラリー [100g・6袋] **取寄品** **ロット** **1**ケース

氷が飲める、身体の芯から冷やす!

- 暑熱環境下での活動をサポートするため“深部体温”に着目して開発された商品。

- ・約4時間で冷凍できます。(家庭用冷蔵庫-18℃の場合)
- ・何度凍らせてもスラリー状になります。
- ※液体と細かい氷の混合物

栄養成分 (100gあたり) **98 kcal**

エネルギー	98kcal
たんぱく質	1.8g
脂質	0g
炭水化物	26.8g
ナトリウム	0.11g
カリウム	18mg
カルシウム	1.8mg
マグネシウム	0.5mg

商品番号 137-213

■原材料:バラチノース、デキストリン、還元難消化性デキストリン、食塩/調味料(アミノ酸)、香料、酸味料、増粘多糖類、塩化K、乳酸Ca、塩化Mg、酸化防止剤(ビタミンC)、紅花色素、甘味料(ステビア、ラカンカ)



熱中対策水 [各500ml・24本] **取寄品** **ロット** **1**ケース

汗に近いイオンバランスで体を守る。



商品番号 137-178 レモン
137-179 アセロラ
137-180 日向夏

■原材料:塩、海水(海洋深層水)ミネラル、酸味料、硫酸マグネシウム、香料、塩化カリウム、ナイアシン

ポカリスエット [500ml・24本] **取寄品** **ロット** **1**ケース

適切な濃度と体液に近い組成の電解質溶液。

- 発汗により失われた水分、イオン(電解質)をスムーズに補給する健康飲料。

25 kcal



商品番号 137-056

■原材料:砂糖、果糖ブドウ糖液糖、果汁、食塩、酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、調味料(アミノ酸)、塩化Mg、酸化防止剤(ビタミンC)

イオンウォーター [500ml・24本] **取寄品** **ロット** **1**ケース

カロリーオフのもうひとつのポカリ。

- 機能性はポカリのままカロリーオフ。
- 軽やかな甘さ、スツクリした後味で、常温でも美味しく飲める。

11 kcal



商品番号 137-211

■原材料:果糖、果汁、砂糖、食塩、オリゴ糖、ラカンカエキス、酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、塩化Mg、調味料(アミノ酸)、甘味料(スクラロース)酸化防止剤(ビタミンC)

リポビタン アイススラリー [120g・6袋] **取寄品** **ロット** **1**ケース

ハードな暑熱環境下での運動に、超冷感! 水分中に分散した微細な氷をそのまま飲める。

- エネルギーの源クエン酸とビタミンB1・B2・B6に加え、運動時に汗で失われやすい塩分を摂取。

アンチドーピング認証である「インフォームドチョイス認証」を取得しているリポビタンショット for Sportsは、アスリートが服用できる製品です。

栄養成分 (120gあたり) **91 kcal**

エネルギー	91kcal
たんぱく質	4.0g
脂質	0g
炭水化物	19g
食塩相当量	0.14g
ナイアシン	20mg
カルシウム	3.6mg
マグネシウム	1.4mg
ビタミンB1	1.8mg
ビタミンB2	0.34mg
ビタミンB6	1.8mg

お召し上がり方
①冷凍庫で4時間以上凍らせる
②常温で15~20分おく
③柔らかくなるまでしゃもじむ(最初キュッと握るのがポイント)
④吸い込まずに手で押し出して飲む

商品番号 137-215 ハニーレモン風味
137-182 りんご風味

■原材料:砂糖(国内製造)、食塩、添加物:トレハロース、グリシン、グリセリン、増粘多糖類、酸味料、香料、塩化K、乳酸Ca、カラメル色素、ナイアシン、硫酸Mg、V.B1、ビタミンB6、V.B2



ポカリスエット粉末 粉末・徳用 [10g用] **取寄品** **ロット** **1**袋 **30**袋

10ℓのポカリ粉末。みんなで飲んで連帯感もアップ!

- 失われた水分とイオンをスムーズに補給。



商品番号 137-057 10g用粉末×1袋
137-058 10g用粉末×30袋

■原材料:砂糖、ブドウ糖、粉末果汁、デキストリン、食塩、酸味料、ビタミンC、塩化K、調味料(アミノ酸)、乳酸Ca、香料、炭酸Mg

ポカリスエット粉末 [1g用] **取寄品** **ロット** **5**袋

個人用の小分けタイプ。



商品番号 137-181

■原材料:砂糖、ブドウ糖、粉末果汁、デキストリン、食塩、酸味料、ビタミンC、塩化K、調味料(アミノ酸)、乳酸Ca、香料、炭酸Mg

水分補給ORウォーター [500ml・24本] **取寄品** **ロット** **1**ケース

吸収効率のよい成分をバランスよく配合した飲む熱中症対策飲料。

- 低浸透圧設計飲料。
- 海洋深層水と北アルプスの天然水使用。

8 kcal



商品番号 137-212

■原材料:水(ナチュラルミネラルウォーター、海洋深層水)、ブドウ糖、食塩/塩化K、クエン酸、酸味料、甘味料(スクラロース)

水分補給 ORゼリー [200g・20袋] **取寄品** **ロット** **1**ケース

グレープフルーツ風味の食べる熱中症対策。


- 電解質・ブドウ糖・クエン酸をバランスよく配合した電解質補給飲料。
- 海洋深層水の塩分(天然由来の電解質)を使用。

栄養成分 (100gあたり) **12 kcal**

エネルギー	12kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	2.9g
食塩相当量	0.2g
カリウム	55mg
マグネシウム	2.5mg

商品番号 137-214

■原材料:海洋深層水、ブドウ糖(国内製造)、食塩/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、乳酸Ca、香料、塩化K、甘味料(アセスルファムK、ステビア)



カリカリ信玄梅

在庫品 ロット 1 個

梅のクエン酸が疲労原因物質の乳酸を分解。万能食材でミネラル補給を!

- 免疫力の向上も期待できます。

疲労回復 整腸作用 300g ポット 血行促進 動脈硬化の抑制



※種あり

商品番号 137-136

■内容量:300g ■原産国:中国
 ■原材料:梅、漬け原材料(醸造酢、食塩、ぶどう糖果糖液糖、還元水飴、梅酢、発酵調味料)、調味料(アミノ酸等)、酒精、酸味料、香料、着色料(赤102)、ビタミンB1、pH調整剤、唐辛子抽出物(原材料の一部に大豆を含む)

無着色手割りカリカリ梅(種なし)

在庫品 ロット 1 袋

ひとつひとつ丁寧に割って、食べやすいよう種を抜いた甘酸っぱいカリカリ梅。

- 手が汚れにくく衛生的な個包装タイプ。

1袋300g

栄養成分 (100g当り)	
エネルギー	28kcal
たんぱく質	0.8g
脂質	0g
炭水化物	7.3g
食塩相当量	5.1g



商品番号 137-218

■内容量:300g ■原産国:日本
 ■原材料:塩蔵梅(梅(中国産))、食塩、漬け原材料[食塩、梅酢、醸造酢、砂糖類(ぶどう糖果糖液糖、水飴、砂糖)、イソマルトオリゴ糖シロップ、はちみつ] / 甘味料(ソルビトール、ステビア)、酸味料、調味料(アミノ酸等)、乳酸カルシウム、香料、ビタミンB1

うめ玉

在庫品 ロット 1 袋

まるで本物の梅干しのような食感! 甘酸っぱい種なしソフトタイプ。

- 紀州南高梅の果肉を使用。

144g 50粒入

栄養成分 (1小袋当り推定値)	
エネルギー	4.3kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	1.0g
食塩相当量	0.4g



商品番号 137-219

■内容量:144g ■原産国:日本
 ■原材料:梅肉、りんごピューレ、しそ梅酢、でん粉分解物、食塩、砂糖、でん粉、醸造酢/粉末セルロース、増粘剤(タマリンドガム、加工でん粉)、酸味料、ゲル化剤(アルギン酸Na、ペクチン(リンゴ由来))、調味料(アミノ酸)、塩化カルシウム、甘味料(ステビア、スクラロース)、野菜色素、香料

種とりカリカリ梅

取寄品 ロット 1 袋

元祖カリカリ梅の開発メーカーの味!

- 種なし&ほどよい塩味。

210g 約30粒入

栄養成分 (100g当り)	
エネルギー	28kcal
たんぱく質	1.4g
脂質	0.1g
炭水化物	5.3g
食塩相当量	5.6g



商品番号 137-220

■内容量:210g ■原産国:日本
 ■原材料:梅(中国)、漬け原材料[醸造酢、食塩、リンゴ酢、酒精、かつおぶしエキス] / 調味料(アミノ酸等)、乳酸カルシウム、酸味料、甘味料(ステビア)、香料、みょうばん、着色料(赤102)

熱中カリカリ梅

取寄品 ロット 1 袋

やっぱりこの味、国産梅使用の甘酸っぱいカリカリ梅!

450g 50粒入

栄養成分 (可食部100g当り)	
エネルギー	29kcal
たんぱく質	1.4g
脂質	0.1g
炭水化物	5.6g



商品番号 137-221

■内容量:450g ■原産国:日本 ■原材料:梅(国産)、漬け原材料[食塩、醸造酢、酒精、りんご酢、かつおぶしエキス] / 調味料(アミノ酸)、酸味料、甘味料(ステビア)、香料、みょうばん

干し梅

取寄品 ロット 1 袋

しっとりとした甘酸っぱい種なし干し梅。

180g 約65粒入

栄養成分 (100g当り)	
エネルギー	189kcal
たんぱく質	1.5g
脂質	0.8g
炭水化物	47.2g
糖質	40.7g
食物繊維	6.5g
食塩相当量	11.4g



商品番号 137-222

■内容量:180g ■原産国:中国 ■原材料:梅(中国)、漬け原材料[食塩、醸造酢、酒精、果糖ぶどう糖液糖、りんご酢] / 酸味料、調味料(アミノ酸等) / 甘味料(アセスルファムK)、みょうばん

種とり半割りカリカリ梅

取寄品 ロット 1 袋

種を取り除き、半割りにして食べやすく。

155g 約23粒入

栄養成分 (可食部100g当り)	
エネルギー	32kcal
たんぱく質	1.6g
脂質	0g
炭水化物	6.5g



商品番号 137-223

■内容量:155g ■原産国:日本 ■原材料:梅(国産)漬け原材料[食塩、醸造酢、酒精、果糖ぶどう糖液糖、りんご酢] / 酸味料、調味料(アミノ酸等)、乳酸カルシウム、香料、甘味料(アセスルファムK)、みょうばん

食べる塩レモンキャンディ

在庫品 ロット 1 袋

サクッと食べれてすぐ溶けるクランチタイプの塩レモンキャンディ。

- 塩分+クエン酸で熱さ対策。

700g 約171粒入

栄養成分 (100g当り)	
エネルギー	457kcal
たんぱく質	0.1g
脂質	15.4g
炭水化物	79.7g
食塩相当量	2.08g



商品番号 137-224

■内容量:700g ■原産国:日本
 ■原材料:砂糖(国内製造)、水飴、植物油、粉糖(砂糖、コーンスターチ)、食塩、レモン濃縮果汁 / 加工でん粉、酸味料、乳化剤(大豆由来)、ビタミンC、香料、ペニバナ黄色素

フルーツアソート 果汁入り塩飴

取寄品 ロット 1 袋

しっかり塩飴に遊び心をプラス。5種類入りのフルーツバスケット。

- オレンジ・グレープ・ピーチ・メロン・レモンの5種類のフルーツ味。
- 発酵乳粉末(殺菌)を配合。

1kg 約250粒入



商品番号 137-226

■内容量:1kg ■原産国:日本 ■原材料:砂糖(国内製造)、水飴、食塩、乳糖、デキストリン、脱脂粉乳、ピーチ果汁パウダー、グレープ果汁パウダー、レモン果汁パウダー、メロン果汁パウダー、柑橘混合果汁パウダー(オレンジ果汁、うんしょうみかん果汁)、難消化性デキストリン、発酵乳粉末(殺菌) / 酸味料、香料、着色料(アントシアニン、紅花黄、カロチノイド、クチナシ、モナスカス)、調味料(アミノ酸)、(一部に乳成分含む)

激しよっぱ生梅塩飴

取寄品 ロット 1 袋

ミネラルとクエン酸がぎゅっと詰まった力が湧き出るしよっぱさ。

- 塩味が効いた梅肉ペースト入り。

1kg 約198粒入

栄養成分 (100g当り推定値)	
エネルギー	343kcal
たんぱく質	0.1g
脂質	0.1g
炭水化物	85.3g
食塩相当量	4.1g



商品番号 137-228

■内容量:1kg ■原産国:日本
 ■原材料:水飴(国内製造)、砂糖、食塩、梅肉(塩漬け)、赤しそ、しそ梅酢、梅エキス、梅肉ペースト、梅、ショートニング、乳糖/トレハロース、酸味料、デキストリン、香料、着色料(アントシアニン)、増粘剤(加工デンプン、ペクチン)、(一部に乳・りんごを含む)

天塩の塩あめ 4種ミックス

在庫品 ロット 1 袋

にがりを含んだ「赤穂の天塩」を使用した、まろやかな味わい。

- ぶどう・日向夏・パイン・レモン、大容量のアソートタイプ。

1袋1kg 約250粒入

栄養成分 (1粒(3.7g)当り)	
エネルギー	14.2kcal
たんぱく質	0g
脂質	0g
炭水化物	3.5g
カリウム	7mg
カルシウム	0.7mg
食塩相当量	0.05g
(クエン酸113mg)	



商品番号 137-225

■内容量:1kg ■原産国:日本
 ■原材料:(ぶどう味)砂糖(国内製造)、水飴、塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、アントシアニン色素、クチナシ色素(日向夏味・パイン味・レモン味)砂糖(国内製造)、水飴、塩/クエン酸、塩化K、香料、乳酸Ca、クチナシ色素

南国フルーツ塩飴

取寄品 ロット 1 袋

南国テイストが味わえる彩りあふれる7味ミックス!

- マンゴー・パイナップル・ライチ・バナナ・グアバ・パパイヤ・パッションフルーツの7種類のフレッシュな南国フルーツ味。

1kg 約190粒入



商品番号 137-227

■内容量:1kg ■原産国:日本
 ■原材料:砂糖(国内製造)、水飴、食塩 / 酸味料、香料、着色料(アントシアニン、パプリカ、カロチン、紅花黄)

飴四光II+1

取寄品 ロット 1 個

伯方の塩を使用してさらに美味しく。

- 塩シャインマスカット・塩みかん・塩レモン・塩すいかの4味に塩パイン味をプラス。

530g ポット

栄養成分 (100g当り)	
エネルギー	386kcal
たんぱく質	0.1g
脂質	0.4g
炭水化物	95.6g
食塩相当量	1.15g



商品番号 137-220

■内容量:530g ■原産国:日本
 ■原材料:砂糖(国内製造)、水飴、食塩、酸味料、香料、着色料(紅麹・クチナシ・紫コーン色素・紅花黄・植物炭末色素・モナスカス ※種類により異なります)

灼熱対策 塩タブレット

在庫品 ロット 1袋

汗に近いイオン比率で暑さから体を守る。汗で失う塩分・クエン酸・ブドウ糖を補給。

- 短い時間で素早く溶ける。
●3種類の味(レモン・カシス・パイン)のアソートタイプ。
●にがりを含んだ「天塩」使用。

栄養成分 (1粒(2.2g)当り)
エネルギー 7.8kcal
たんぱく質 0g
脂質 0.03g
炭水化物 1.9g
食塩相当量 0.07g
カリウム 8mg
カルシウム 0.9mg
(クエン酸 113mg)

500g 約220粒入

商品番号 137-229

原材料:
【レモン味・カシス味】ぶどう糖、塩/クエン酸、ショ糖エステル、香料、塩化K、乳酸Ca、甘味料(スクラロース)
【パイン味】ぶどう糖、塩/クエン酸、ショ糖エステル、香料(乳成分を含む)、塩化K、乳酸Ca、甘味料(スクラロース)



塩タブレット5兄弟

取寄品 ロット 1袋

植物由来の甘味料ステビア使用。ブドウ糖でエネルギー補給。

- 高温でも溶けにくく携帯に便利。
●梅・レモン・グレープ・ピーチミックスフルーツ 5つの味。

500g 約185粒入

栄養成分 (1粒当り)
エネルギー 8kcal
たんぱく質 0g
脂質 0.1g
炭水化物 2.0g
食塩相当量 約120mg※
※ピーチ味は約130mg

商品番号 137-025

内容量:500g 原産国:日本
原材料:ブドウ糖(国内製造)、食塩/酸味料、ステアリン酸カルシウム、香料、甘味料(ステビア)



塩タブレット クールMIX

取寄品 ロット 1袋

すっきりした後味が特徴のエリスリトール配合!

- 清涼感のある5つの味、ラムネ・コーラ・ライチ・パイン・グレープフルーツ。

500g 約185粒入

栄養成分 (1粒当り)
エネルギー 8kcal
たんぱく質 0g
脂質 0.1g
炭水化物 2.1g
食塩相当量 約130mg

商品番号 137-230

内容量:500g 原産国:日本
原材料:ブドウ糖(国内製造)、エリスリトール、食塩、でん粉/酸味料、ステアリン酸カルシウム、香料、甘味料



塩分チャージタブレット

取寄品 ロット 1袋

塩分味・塩味 市場シェアNo.1ブランド。 ※糖インテグレーションSRI+塩分味・塩味市場(2023年8月~2024年7月)金額シェア
口の中での滞留時間が短く、携帯しやすいタブレット形状。

- 刺激の少ないスポーツドリンク味。

栄養成分 (1粒(3.0g)当り)
エネルギー 11.3kcal
たんぱく質 0g
脂質 0.05g
炭水化物 2.75g
食塩相当量 0.119g
カリウム 15.7mg
(クエン酸 171mg)

1袋81g 約26粒入

商品番号 137-231

原材料:
【スポーツドリンク味】砂糖(国内製造)、ブドウ糖、水飴、乳糖、食塩/クエン酸、クエン酸Na、乳化剤、塩化K、香料、フマル酸Na、着色料(紅花黄、ビタミンB2、カロチノイド)



塩分リカバリー スティックゼリー

在庫品 ロット 1袋

夏バテ気味でも口に入れやすく、水分と一緒に塩分も補給。

- 常温保存可能。
●凍らせてシャーベットにしても楽しめる。

960g 80g×12本入

スポーツドリンク味
栄養成分 (1袋(80g)当り)
エネルギー 101kcal
たんぱく質 0.1g
脂質 0.0g
炭水化物 25.3g
食塩相当量 0.28g
カリウム 58mg
カリウム 343mg
マグネシウム 49mg

商品番号
137-241 スポーツドリンク味
137-242 エナジードリンク味
137-243 ソルティライチ味



内容量:960g 原産国:日本
原材料:スポーツドリンク味)砂糖(国内製造)、還元水飴、濃縮グレープフルーツ、寒天、食塩/塩化K、乳酸Ca、クエン酸(Na)、塩化Mg、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、乳化剤

現場の相棒 塩ビタミンゼリー

取寄品 ロット 1個

11種のビタミンと塩分を摂取できるぶるぶる食感ゼリー。

- 冷やして、凍らせてさらに美味しく。

1kg 約100本入

栄養成分 (1本(10g)当り)
エネルギー 12.3kcal
たんぱく質 0.01g
脂質 0.01g
炭水化物 3.07g
食塩相当量 0.123g
ナイアシン 1.24mg
パントテン酸 0.504mg
ビタミンB1 0.127mg
ビタミンB2 0.122mg
ビタミンB6 0.146mg
ビタミンB12 0.25mg
ビタミンC 9.9mg
ビタミンD 0.54mg
ビタミンE 0.58mg
葉酸 25mg
クエン酸 253mg

商品番号
137-233 レモン味
137-234 コーラ味

内容量:1kg 原産国:日本
原材料:果糖ブドウ糖液糖(国内製造)、砂糖、濃縮りんご果汁、寒天/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、甘味料(ソルビトール)、香料、V.C、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12



塩キャラメル

取寄品 ロット 1袋

食べだすと止まらない! 塩のアクセントが絶妙なキャラメル。

- フランス ロレーヌ産の岩塩を使用。

栄養成分 (1粒(標準4.6g)当り)
エネルギー 19kcal
たんぱく質 0.2g
脂質 0.48g
炭水化物 3.5g
食塩相当量 0.04g
カルシウム 4.8mg
マグネシウム 2.3mg

商品番号 137-235

内容量:83g 原産国:日本
原材料:水飴、調製練乳(生乳、砂糖、ナチュラルチーズ、生クリーム、脱脂粉乳、植物油、乳糖)、砂糖、植物油、ナチュラルチーズ、脱脂粉乳、還元水あめ、小麦たんぱく加水分解物、バター、食塩、モルトエキス、デキストリン/ソルビトール、硫酸マグネシウム、香料、乳化剤(大豆由来)、炭酸カルシウム



ドライ塩レモン

取寄品 ロット 1袋

ビタミンCとクエン酸で免疫力の増強&疲労回復に期待!

- さわやかな酸味と甘さ。少しの塩味がクセになる。

小袋1袋あたり 約50mgの塩分

栄養成分 (100g当り)
エネルギー 381kcal
たんぱく質 0.4g
脂質 2.9g
炭水化物 88.4g
食塩相当量 0.7g

商品番号 137-236

内容量:83g 原産国:日本
原材料:レモン(中国)、砂糖類(砂糖、果糖ぶどう糖液糖、ぶどう糖)、食塩/トレハロース、クエン酸、ビタミンC、酸化防止剤(ピロ亜硫酸ナトリウム)



ドライフルーツ シークワーサーみかん

取寄品 ロット 1袋

沖縄産シークワーサーパウダー使用。さわやかな酸味とまろやかな甘味!

350g 約105袋入
栄養成分 (100g当り)
エネルギー 342kcal
たんぱく質 0.9g
脂質 0.4g
炭水化物 83.7g
食塩相当量 1.0g

商品番号 137-237

内容量:350g 原産国:日本 原材料:みかん(タイ産)、砂糖、シークワーサー(沖縄県産)、デキストリン、酸味料(クエン酸)、酸化防止剤(亜硫酸塩)



3種素材ミックス

取寄品 ロット 1袋

三陸産茎めかぶのうす塩味・ほん酢味と、おつまみになった岩下の新生姜をミックス。

280g 約40袋入

栄養成分 (100g当り)
① 90kcal ② 88kcal ③ 96kcal
① 1.8g ② 1.6g ③ 1.5g
④ 0g ⑤ 0g ⑥ 0g
⑦ 22.2g ⑧ 21.8g ⑨ 24.0g
⑩ 18.1g ⑪ 18.0g ⑫ 20.4g
⑬ 4.1g ⑭ 3.8g ⑮ 3.5g
⑯ 6.1g ⑰ 5.6g ⑱ 5.5g
①エネルギー ②たんぱく質 ③脂質
④炭水化物 ⑤一糖質 ⑥食物繊維
⑦食塩相当量

商品番号 137-238

内容量:280g 原産国:日本 原材料:茎めかぶ(うす塩)湯通し塩蔵わかめ(わかめ(中国産)、食塩)、砂糖、食塩、みりん、他
【茎めかぶ(うす塩)湯通し塩蔵わかめ(わかめ(三陸産)、食塩)、濃縮レモン果汁、他
【岩下の新生姜】しょうが塩漬(しょうが(台湾産)、食塩)、調味料(アミノ酸等) 他



ほり×2トリオ

取寄品 ロット 1袋

スタンダードな醤油味、サッパリとした梅酢味、ピリッとくる山椒味のアソート。

180g 約50袋入

栄養成分 (100g当り)
梅酢味 醤油味 山椒味
①123kcal ②23kcal ③131kcal
④ 5.0g ⑤ 5.4g ⑥ 4.1g
⑦ 0.3g ⑧ 0.1g ⑨ 0.1g
⑩ 25.0g ⑪ 25.0g ⑫ 28.4g
⑬ 6.6g ⑭ 5.5g ⑮ 6.3g
①エネルギー ②たんぱく質 ③脂質
④炭水化物 ⑤食塩相当量

商品番号 137-239

内容量:180g 原産国:日本
原材料:干しだいごん(九州産)、漬け原材料(糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、食塩、醸造酢、醤油 他



おにやんま君

取寄品 ロット 1 個

スズメバチを捕食するオニヤンマの効果を利用した殺虫剤、忌避剤を使用しない虫よけグッズ!



帽子や衣服等、虫よけしたい場所に取り付けてください。また商品脱落には十分ご注意ください。



安全ピンタイプ

商標登録 第5971736
意匠登録 第1575239

商品番号 138-001

■サイズ:110×125mm ■質量:約5g
■材質:[本体]ABS、[羽]:PET、[目]プラスチック

●暗い場所ではあまり効果がありません。
●虫の忌避を必ず保証するものではありません。
●弊社では本商品装着時の事故やけが等の一切の責任を負いかねます。

スーパースズメバチジェット

取寄品 ロット 1 本

強力噴射型スズメバチ専用殺虫剤

- スズメバチを速く倒す新殺虫成分メトフルトリン配合。
- 強力ノズルにより薬剤が大量に噴射し遠くまで届く。



商品番号 138-002

■サイズ:65×225mm ■内容量:480ml

ハチ対策キット ミニ

取寄品 ロット 1 組



- 〈セット内容〉
- ① ポタニカルジェット スズメバチ携帯用(180ml)1本
 - ② インセクト ポイズンリムーバー 1個
 - ③ 天然水(280ml)1本
 - ④ 三角巾(95×95×135cm)1枚
 - ⑤ 瞬間冷却剤 2個

商品番号 138-003

■サイズ:240×102×195mm

インセクト ポイズンリムーバー

取寄品 ロット 1 個

繰り返し何度も使用できる蜂・蚊・毒虫に刺されたときの毒液・毒針吸引器。

- 医師の手当てを受けるまでの応急処置として必需品。



商品番号 138-004

■サイズ:[本体]27×95mm [レバー幅]62mm
■重量:12g

熊に金棒

取寄品 ロット 1 個

音を出して人の存在を熊に知らせることで熊とのトラブルを未然に防ぐ!!

- キーチェーン付き熊よけ鈴。



音量 93dB



必要に応じて音が消せる
本体上部がねじ込み式で、ネジを回すと振り子が引き上がり、音が鳴らなくなります。



使用時 消音時

商品番号 138-005

■サイズ:[直径]42mm、[全長]使用時125mm 消音時155mm
■質量:88g ■材質:[本体]真鍮 [フック部]亜鉛ダイカスト

熊よけホイッスル

取寄品 ロット 1 個

米国沿岸警備隊の規格に合わせて作られた救難・熊よけホイッスル。

- 紛失防止のネックロープ付き
- 強く吹けば強く吹くほど大きくて高い音が出ます。



大音量 111dB

※ホイッスルの鳴らし方によって数値が変わります。



大きな音が出るので、心臓の弱い人の近くでは吹かないでください。

商品番号 138-006

■サイズ:40mm ■質量:10g ■材質:プラスチック

熊撃退スプレー

取寄品 ロット 1 本

320万SHUの激烈な刺激でクマを撃退するスプレー。●最も効力がある高圧噴霧式を採用。



① カウンターアソールト 230g

■サイズ/H215×W50mm
■噴射距離/約9m

② カウンターアソールトストロンガー 290g

■サイズ/H213×W59mm
■噴射距離/約10.5m

商品番号 138-007 カウンターアソールト 230g
138-014 カウンターアソールトストロンガー 290g

熊撃退スプレー用 専用バックルホルスター

取寄品 ロット 1 個

クマ研究家の助言を元に製作 ●カウンターアソールト/カウンターアソールトストロンガー用ケース。



背面にベルトループ 70mm幅までのベルトやバックパック用ウェストベルトに装着可能。



着脱がバグル式のため、スリッパを差す取り出しやすくなります。

商品番号 138-008

■質量:80g ■材質:[本体]ナイロン(5500デニールスパン) [バックル部]プラスチック

虫コナーズ スプレータイプ(ガラス用)

取寄品 ロット 15 本

ガラスに噴射しておくことで害虫が逃げていく!

- ワイドパターン噴射。
- 液ダレ無し、ガラスが曇らずベタつかない。

業務用 速乾性 無香料
2か月間効果持続

【対象害虫】
ユスリカ・ガ・ヨコバイ
羽アリ・アリ・ダンゴムシ
クモ・ムカデ・ゲジ等



商品番号 138-009

■サイズ:220×62×60mm ■内容量:450ml

虫コナーズプレミアム コンパクトタイプ

取寄品 ロット 20 個

吊るだけで蚊を寄せつけない! 窓や入口の吊り下げや、携帯に便利な専用カラビナフック付き。

- 電源不要の簡単蚊対策。
- 半径1m(3m)の範囲で蚊を寄せつけない。

無香料 150日間効果持続

【対象害虫】蚊



商品番号 138-010

■サイズ:205×112×40mm ■重量:70g
■セット内容:薬剤本体×1、専用カラビナフック×1

トイレのニオイがなくなる液剤

取寄品 ロット 12 本

仮設トイレやポータブルトイレに!

- アンモニアなどの有機酸を中和消臭。
- 悪臭を引き起こす原因菌を抑える。

6年間品質保持



商品番号 138-011

■サイズ:230×98×66mm ■内容量:1ℓ

トイレの虫がいなくなる液剤

取寄品 ロット 12 本

簡易水洗トイレの虫とニオイの対策に!

- 便槽内で発生する幼虫を駆除。
- 給水タンク・便槽に直接投入可能。
- プラスチックを傷めず仮設トイレに最適。

6年間品質保持



【対象害虫】
ハエ・コバエ

商品番号 138-012

■サイズ:86×236×49mm ■内容量:500ml

忌避テープ

取寄品 ロット 10 巻

貼るだけで害虫を寄せつけない!

- 出入口や蛍光灯カバー、サッシ角、排水溝周りなどに。
- テープカラー:ブラック・ホワイト



効果範囲/周囲約1m 6ヶ月間効果持続

【対象害虫】
アリ・クモ・ハエ・ゴキブリ・ガ・カメムシ等

商品番号 138-013

★テープの色をご指定ください。
■サイズ:幅30mm、長さ10m

熱中症対策商品ご注文書

●コピーの上、必要事項をご記入ください。
●FAXの他、お電話・メールでもご注文いただけます。

会社名		部課名・現地作業署名	
ご住所 〒 -			
ご担当者様氏名 フリガナ		TEL () -	
		FAX () -	
E-MAIL			
発注日		希望納入日 ※入荷状況によりご希望の納入日にお届けできない場合がございます。	
年 月 日		年 月 日	
商品番号	商品名 ※サイズ・カラー・容量等が選べる商品はすべてご記入ください。	個数	

索引

掲載頁	商品番号	商品名
アイス	01 137-165	もも太郎 50本入
	137-166	ピバオール 24本入
	137-167	ピーチ氷バー(マルチパック)
	137-168	グレープフルーツ氷バー(マルチパック)
冷感衣料	07	空調服スターターキット
	08	空調服半袖ブルゾン
		空調服遮熱ベスト
		空調服ベスト
	09	クーリングブラストプロ セット
	10	フルハーネス対応ブルゾン
		フルハーネス対応ベスト
		ノーマルブルゾン
		ノーマルベスト
	11	ファン付き作業着用キット
12		UVカット チタン加工空調ベスト KF92512
		UVカット チタン加工空調ベスト KF92502
		空調ベスト
13	135-548	気化熱式冷却ベストとベルチェデバイスセット
14	135-541	気化熱式冷却ベスト ハイドロギアベスト
	135-550	循環式水冷ベスト
	135-540	排熱スベーター付ベルチェベストセットII
15	135-551	ベルチェネックバンド
	135-552	メッシュベスト&保冷剤セット
	135-553	メッシュベスト
16	135-554	魔法の保冷剤
	135-555	BTパワーストレッチ EVO ロングスリーブ クルーネックシャツ
	17	135-556
17	135-557	BT冷感・消臭パワーストレッチ 長袖クルーネックシャツ
	135-558	BT冷感・消臭パワーストレッチ 前開ロングパンツ
	18	135-559
135-560		BT冷感・消臭 パワーストレッチ ヘアバンド
135-561		BT冷感・消臭 パワーストレッチ ヘッドキャップ
135-562		BT冷感・消臭 パワーストレッチ カバー付きヘッドキャップ
135-563	クールコア アイスヘルメットインナー	

掲載頁	商品番号	商品名	
冷感衣料	18 135-564	クールコア 冷感ヘルメットインナー タレ付き	
	19	033-104	反射ベスト SPIDER300<蛍光オレンジ/シルバー>
		033-105	反射ベスト SPIDER300<蛍光イエロー/シルバー>
		033-106	反射ベスト SPIDER300<ネイビー/シルバー>
		133-214	伸縮素材 反射付ベスト リフレックスV<ネイビー>
		133-212	伸縮素材 反射付ベスト リフレックスV<蛍光イエロー>
		133-213	伸縮素材 反射付ベスト リフレックスV<蛍光オレンジ>
		133-215	伸縮素材 LED反射付ベスト リフレックスV<蛍光イエロー>
		133-216	伸縮素材 LED反射付ベスト リフレックスV<蛍光オレンジ>
		133-217	伸縮素材 LED反射付ベスト リフレックスV<ネイビー>
		20	133-185
	133-179	オールシーズンベスト<紺色>	
	133-180	オールシーズンベスト<蛍光イエロー>	
	133-181	オールシーズンベスト<蛍光グリーン>	
	133-182	オールシーズンベスト<ピンク>	
	133-183	オールシーズンベスト<アクアブルー>	
	133-184	オールシーズンベスト<グリーン>	
133-186	ミニオールシーズンベスト<紺色>		
133-191	ミニオールシーズンベスト<蛍光グリーン>		
133-188	ミニオールシーズンベスト<アクアブルー>		
133-189	ミニオールシーズンベスト<グリーン>		
133-192	ミニオールシーズンベスト<蛍光オレンジ>		
133-190	ミニオールシーズンベスト<ピンク>		
133-187	ミニオールシーズンベスト<蛍光イエロー>		
133-208	オールシーズンベスト用アジャスター<アクアブルー>		
133-193	オールシーズンベスト用アジャスター<ピンク>		
133-194	オールシーズンベスト用アジャスター<蛍光イエロー>		
133-195	オールシーズンベスト用アジャスター<蛍光グリーン>		
133-196	オールシーズンベスト用アジャスター<グリーン>		
133-197	オールシーズンベスト用アジャスター<蛍光オレンジ>		
133-198	オールシーズンベスト用アジャスター<紺色>		
21	137-066	そ〜かいくんII	
	137-149	ひえたれハイパーII	
	137-150	防曇たれ ニューブルーリーフ	

☐ = レンタル商品

掲載頁	商品番号	商品名	
首・頭まわり	22 137-152	こかげのれんII	
	137-151	ひえひえメットカバー	
	137-155	マジクールEX	
	137-153	光触媒デコパッド	
	137-154	日よけ	
	23	—	遮熱ヘルメット SS-19V型 T-P式 RA-TR
		—	遮熱ヘルメット SS-22FSV型 T-P式 RA-TR
		—	遮熱ヘルメット SS-23V型 T-P式 RA-TR
	24	—	エアライトS+遮熱
	表示物	137-156	マルチ除菌 ヘルメットドライヤー
		W112000341	熱中症対策看板 ブロー付き NE-T7
		W112000342	熱中症対策看板 ブロー付き NE-T8
		W112000343	熱中症対策看板 ブロー付き NE-T9
137-157		熱中症対策看板	
137-148		熱中症対策標識	
137-105		のぼり旗 NE-N2	
137-106		のぼり旗 NE-N3	
137-159		のぼり旗 NE-N7	
137-160		のぼり旗 NE-N8	
計測器	137-161	のぼり旗 NE-N9	
	137-162	のぼり旗 NE-N10	
	26 137-163	黒球付マルチ熱中症計	
	W112000330	黒球付マルチ熱中症計	
	137-061	黒球式熱中症指数計 熱中アラーム	
	137-164	みはりん坊プロ	
休憩所	27 137-171	スポットクーラー MSC25-2	
	W112000329	スポットクーラー MSC25	
	137-172	工場扇 J450	
	W112000348	工場扇 KS-455T	
	28	137-173	コードレスミストファン<小>
137-183		コードレスミストファン<大>	
W112000328		スーパーエコミスト	
W112000340		スーパーデジミスト	
W112000332		D-木製プラント	
29		W112000327	森の木陰 スタンダード
		W112000339	森の木陰 ワイド
	W112000112	熱中症対策テント	
	W112000349	クイックテント	
30	137-170	快適テント 2x2m	
	137-174	快適テント 1.5x1.5m	
	W112000350	イベント用パイプ式テント ブルドックセーフティ<No.1>	
	W112000351	イベント用パイプ式テント ブルドックセーフティ<No.2>	
	137-086	レスキューベンチ	
	W112000344	レスキューベンチ	
	保冷	31 W112000352	アイススラリー冷蔵庫
32 137-175		製氷機付き ポータブル冷凍・冷蔵庫	
W112000345		充電式ポータブル冷凍・冷蔵庫	
W112000346		ポータブル冷凍・冷蔵庫 涼馬くん	
W112000347		ポータブル電源 源さん	
137-176		ウォータージャグ<6ℓ>	
137-177		ウォータージャグ<10ℓ>	
33		137-077	氷点クーラーボックス<M>
		137-078	氷点クーラーボックス<L>
		137-079	氷点クーラーボックス<XL>
	137-080	倍速凍結・氷点下バック<M>	
	137-081	倍速凍結・氷点下バック<L>	
	137-082	倍速凍結・氷点下バック<XL>	
	137-184	倍速凍結・氷点下バック コンパクト<2個入>	
	137-185	FRISK 保冷バッグ	
	冷却用品	34 137-186	FRISK 冷感タオル
		137-187	ひんやり冷感タオル
137-188		冷却タオルポンチョ	
137-189		ひんやりシャツシャワー業務用	
137-190		ひんやりシャツシャワー詰め替え用	
137-191		ひんやりふくだけシャワー	
137-192		ひんやりふくだけシャワー ストロングミント	
35		137-194	クールウェット ヘビー 200枚入
		137-195	クールウェット ヘビー 200枚入 詰め替え用
		137-096	クールシート 70枚入
	137-097	クールシート 詰め替え用 70枚入	
	137-193	熱中症対策キットF	
	応急・予防	36 137-147	熱中症予防対策セット
		137-200	熱・応急バッグII
137-199		熱・応急バッグLII	
37 137-158		熱中症対策キット	

応急・予防	37	137-196	ポータブル氷のう	
		137-197	ハンチクール	
		137-198	ハンチクール ロング	
		137-086	レスキューベンチ	
		W112000344	レスキューベンチ	
	38	135-567	暑熱対策ウォッチ 見張りばんど	
		135-569	hamon band S	
		135-570	hamon band V	
	135-568	hamon band N		
	39	135-542	暑さ対策アラートウォッチ	
135-543		熱中対策アラート ハートウォッチ		
135-566		熱中対策ウォッチ カナリアPlus		
飲料	40	137-203	経口補水液 OS-1<500ml×24本>	
		137-204	経口補水液 OS-1<300ml×24本>	
		137-205	経口補水液 OS-1 アップル風味<500ml×24本>	
		137-206	経口補水液 OS-1 アップル風味<300ml×24本>	
		137-207	DAKARA 経口補水液<500ml×24本>	
		137-208	経口補水液 G-OS<500ml×24本>	
		137-209	経口補水液 G-OS<280ml×24本>	
		41	137-139	DAKARA PRO<500ml×24本>
			137-143	グリーンダカラ やさしい麦茶<600ml×24本>
	137-210		天然水 うめソルティ<540ml×24本>	
	137-178		熱中対策水 レモン<500ml×24本>	
	137-179		熱中対策水 アセロラ<500ml×24本>	
	137-180		熱中対策水 日向夏<500ml×24本>	
	137-056		ポカリスエット<500ml×24本>	
	42	137-211	イオンウォーター<500ml×24本>	
		137-057	ポカリスエット粉末 10ℓ用<1袋>	
137-058		ポカリスエット粉末 10ℓ用<30袋>		
137-181		ポカリスエット粉末 1ℓ用		
137-212		水分補給ORウォーター<500ml×24本>		
食品	43	137-213	ポカリスエット アイススラリー	
		137-214	水分補給 ORゼリー	
		137-215	リボピタン アイススラリー<ハニーレモン風味>	
	44	137-182	リボピタン アイススラリー<りんご風味>	
		137-136	カリカリ信玄梅	
		137-218	無着色手割りカリカリ梅<種なし>	
137-219		うめ玉		
137-220		種とりカリカリ梅		
137-221		熱中カリカリ梅		
137-222		干し梅		
137-223		種とり半割りカリカリ梅		
137-224		食べる塩レモンキャンディ		
45	137-225	天塩の塩あめ 4種ミックス		
	137-226	フルーツアソート 果汁入り塩飴		
	137-227	南国フルーツ塩飴		
	137-228	激しよっぱ生梅塩飴		
	137-020	飴四角II+1		
	137-229	灼熱対策 塩タブレット		
	137-025	塩タブレット5兄弟		
	137-230	塩タブレット クールMIX		
	137-231	塩分チャージタブレット		
	46	137-241	塩分リカバリー スティックゼリー<スポーツドリンク味>	
137-242		塩分リカバリー スティックゼリー<エナジードリンク味>		
137-243		塩分リカバリー スティックゼリー<ソルティライチ味>		
137-233		現場の相棒 塩ビタミンゼリー<レモン味>		
137-234		現場の相棒 塩ビタミンゼリー<コーラ味>		
137-235		塩キャラメル		
137-236		ドライ塩レモン		
害虫対策	47	137-237	ドライフルーツ シークワーサーみかん	
		137-238	3種素材ミックス	
		137-239	ぼり×2トリオ	
	48	138-001	おにやんま君	
		138-002	スーパースズメバチ ジェット	
		138-003	ハチ対策キット ミニ	
		138-004	インセクト ボイスリムーバー	
		138-005	熊に金棒	
		138-006	熊よけホイッスル	
	48	138-007	熊撃退スプレー カウンターアソールト<230g>	
138-014		熊撃退スプレー カウンターアソールトストロンガー<290g>		
138-008		熊撃退スプレー用 専用バックルホルスター		
138-009		虫コナーズ スプレータイプ<ガラス用>		
138-010		虫コナーズプレミアム コンパクトタイプ		
138-011		トイレのニオイがなくなる液剤		
138-012		トイレの虫がなくなる液剤		
138-013	忌避テープ			