



本社・新潟営業所	TEL: 025-258-3811	高岡営業所	TEL: 0766-64-5633
新潟中央営業所	TEL: 025-259-7200	金沢営業所	TEL: 076-237-4321
長岡営業所・CS長岡事業所	TEL: 0258-29-3643	福井営業所	TEL: 0778-51-4901
上越営業所・CS上越事業所	TEL: 025-545-1351	庄内営業所	TEL: 0234-22-8872
長野営業所	TEL: 026-273-8021	秋田営業所	TEL: 018-846-3313
CS新潟営業所	TEL: 025-384-3837	青森営業所	TEL: 017-762-5588
CS長野営業所	TEL: 026-480-3811	札幌営業所	TEL: 0133-68-3001
富山営業所	TEL: 076-482-6082		



Website



Official



Instagram



Official character

より快適に、安全に、美しく。

現場環境改善 推奨商材 **Vol.1**



仮設備関係

営繕関係

安全関係

地域連携



この選択を「貢献」に。

Biomass for natural earth

現場の環境改善が、地球環境への貢献につながる。

現場環境を整えることは、建設現場における重要な使命です。
 カンエツは現場環境改善の取り組みが環境負荷低減へつながる新しい選択肢をご提案します。

私たちが推奨するバイオマス配合の保安用品は品質や使いやすさに一切妥協することなく、温室効果ガスの排出を低減します。

現場環境改善費として計上する商材に、環境配慮型のアイテムを選ぶ。それは現場の安全を守るだけでなく地域社会からの信頼を高める確かな一歩となります。



温室効果ガスの排出を低減する

バイオマス配合の保安用品 (6ページを参照ください)



高輝度シェブロン型
KYサインバリBP シェブロン(黄)



セーフティホールコーンBP
走行時における車の突風や、災害・悪天候時に活躍。



高角視認性 高輝度シェブロン型
KYブラガードII BP



強固なアルミ複合板。スライド式で差替えも可能。
ブロー成型矢印板 BP 両面蛍光PV(黄赤)

CO2削減素材で、一歩進んだ環境広報を。
バイオマスターポリン製
横断幕・垂れ幕



※写真は合成加工によるイメージです。



より快適に、安全に、美しく。

工事現場における現場環境改善は、今や単なる努力義務ではなく、周辺住民との信頼構築や労働環境の質の向上に不可欠な要素です。本カタログでは、特記仕様書に基づいた4つのカテゴリから、現場環境改善費の計上に直結する最適な商材を厳選しました。

仮設備関係

P4

1 用水電力等の供給設備 ●蓄電池 MPS 2000 ●ハイブリッドキャリア

2 緑化・花壇 ●造花付き木製プランター ●木製プランタースタンド

3 ライトアップ施設 ●LEDテープライト ●マルチカラフルチューブ

4 見学路及び椅子の設置 ●レボリューションコーン ●デコレーションコーンカバー
●シェvron表示板 ●レスキューボードベンチ

5 昇降設備の充実 ●ラク2タラップ ●トラック昇降ステップ
●泥落とし踏み台 ワンステップ ●軽作業用作業台 ステップキューブ

P6

6 環境負荷の低減 ●セーフティホールコーン BP ●KYブラガードII BP
●KYサインバリ BP ●エコ想し
●プロ成型矢印板 BP ●バイオマスターポリン製 横断幕・垂れ幕
●LEDフィールドライトS3

宮繕関係

P7

1 現場事務所の快適化 (女性用更衣室の設置を含む) ●憩いの森 ●防災備蓄セット

2 デザインボックス (交通誘導警備員) ●G-BOX ●クイックテント

3 現場休憩所の快適化 ●簡易型組み立て休憩所 森の木陰
●熱中症対策テント ●ゴミボックス(間伐材使用)

P8

4 健康関連設備及び厚生施設の充実等 ●オゾン発生器 AIR BUSTER
●カオカラ ●バイオランドリー

安全関係

P9-11

1 工事標識・照明等安全施設のイメージアップ (電光式標識等) ●ソーラーライザーFCII 横 ●ソーラーライザーFC 横 ミニ II型
●スケッチアロー ●充電式ポータブルLED標示機
●ソーラービッグホープ ●タクトアイズ2.4
●KYフラワーライト ●LEDロールサイン
●電波式パノラマ警告灯 ●ピカドラ
●KYサークルサイン ●LEDフロアスタンド標識
●安全支援アプリ

P11-12

2 盗難防止対策 (警報機等) ●M-Cube ●カンタン監視カメラ G-cam
●顔認証システム FACEma ●MIHARY

P12-13

3 避暑・防寒対策 (熱中症予防) ●黒球付き 熱中症対策看板 ●みまわり伝書鳩
●スーパーエコミスト ●スポットクーラー
●空調服スターターキット ●ベルチェネックバンド
●hamon band N ●ハートウォッチ
●充電式ポータブル冷凍・冷温庫 ●アイススラリ-冷蔵庫

地域連携

P14 (裏表紙)

●デジタルサイネージ ●LED FCビジョン
●ゴミボックスSNOW ●ドローン撮影 動画撮影・編集
●お米のバイオマスプラスチック製品 ●各種ノベルティ名入れ加工

Contents

現場環境改善 推奨商材

仮設備関係

1 用水電力等の供給設備

蓄電池 MPS 2000 ポータブル パワー ステーション

レンタル

「音」と「排ガス」のない
現場電源。

ガソリン不要で、休憩所や夜間作業の環境を劇的に改善。騒音や排ガスが発生しないため、近隣住民への配慮が必要な住宅街・夜間の現場でも安心して使用できます。



■ バッテリー容量：1536Wh
■ 出力/電圧：2000W/AC100V
■ 充電時間：約3時間

2 緑化・花壇

造花付き木製プランター

レンタル

間伐材の活用で、環境保護への
姿勢をアピール。

杉材の温かみのある質感と鮮やかな造花が、無機質になりがちな現場入口や詰所周辺を明るく彩ります。近隣住民や通行人へ「清潔で管理の行き届いた現場」という好印象を与えます。



D-木製プランター



ミニ木製プランター

■ サイズ(D)：W750 × H250 × D330mm
■ サイズ(ミニ)：W440 × H250 × D280mm
■ 備考：造花付(種類はおまかせ)、クランプ式(ミニ)もあり

3 ライトアップ施設

LEDテープライト LTP-10S(片面発光タイプ)

販売

最大50mの連結点灯で、仮設灯や誘導灯として広範囲を均一に照射。

手間いらずの自動点灯。暗くなると自動点灯する「屋外用アース付センサーコード」付属。点灯・消灯の手間を省き、作業者の負担を軽減。



NETIS 登録製品
No. CB-230021-A

■ 明るさ：900lm
■ サイズ：10m(最大50m迄連結可)
■ 耐久性：耐衝撃保護等級IK10、IP65規格品

ハイブリッドキャリア

レンタル

発電機と照明を
スマートに統合。

● 全天候型の安全設計。漏水による損傷を防ぐボックス形状。雨天時のトラブルを軽減し、夜間作業の安全を支えます。
● 360°回転キャスターとロック式ブレーキにより、必要な場所へ最小限の労力で設置・固定が可能。

■ サイズ：W569 × H766 × D853mm (マスト伸長時：2347mm)
■ 重量：39.4kg
■ 備考：排ガスを逃がす温度設計、安全ブレーキ付



※照明器具および発電機は含まれません。

折りたたみ式 木製プランタースタンド

レンタル

現場の第一印象を
「優しさ」と「潤い」で彩る。

地域に愛される現場づくり。杉材のナチュラルな質感が現場入口や掲示板付近の雰囲気をはらげます。花や緑を添えることで、近隣住民へのホスピタリティを形にします。



※写真はLサイズ(D-木製プランターは付属しません)

■ 材質：杉(間伐材使用)
■ Sサイズ：W534 × H950 × D874mm
■ Lサイズ：W864 × H950 × D875mm
■ 収納時：厚さ176mm(折りたたみ式)

マルチカラフルチューブ KPB-100

販売

安全と美観をデザインする、
60通りの「光の演出」。

地域への親近感とイメージアップ。60種類の多彩な点灯パターンとフルカラーLEDにより、現場を華やかに演出。殺風景になりがちな仮囲いをイルミネーション化し、地域社会との良好な関係を築きます。

■ 点灯パターン：60種類 (フルカラー24個搭載)
■ 連結数：最大50本
■ 備考：夜間自動点滅機能付、AC100V



営繕関係

1 現場事務所の快適化 (女性用更衣室の設置を含む)

憩いの森 簡易型組み立て式仮設トイレ用囲い

間伐材の温もりで、トイレ環境と現場の印象を改善。

国産間伐材(杉)で仮設トイレを目隠し。SDGs貢献とストレス軽減を両立し、環境改善費の根拠も明確に。3サイズ展開・手洗い完備で、清潔な現場をスピーディーに構築。



- S: W900 × H2200 × D2700mm
- M: W1800 × H2200 × D2700mm
- L: W3600 × H2200 × D2700mm (M・Lは手洗いシンク付)
- 備考: 無料オプション「樹木プレート」あり

防災備蓄セット Mサイズ・Lサイズ

管理の手間を省いて、現場の備えを万全に。

- レンタルで在庫・期限管理を代行。期限前の交換で常に即応でき、現場の管理負担を軽減します。
- 救急・トイレ・電源等、災害直後にまず必要となる重要アイテムを一つのケースに凝縮しました。



- セット展開: M(3名用/3日分)、L(6名用/6日分)
- 主な内容物: エイドクルー、非常用トイレ、ダイナモFMラジオLEDライト、モバイルバッテリー等
- 特記: 在庫管理リスト付、期限前交換対応

熱中症対策テント

強い日差しを適度に抑える6人収容のコンパクトな小型軽量テント。

組立作業の目安は2人。現場の状況に合わせてスピーディーに設置・移動が可能で、設営にかかる手間を最小限に抑えます。



- サイズ: 1.79m × 2.67m
- 面積: 約 1.5坪(約4.8㎡)
- 高さ: 棟高 2.54m / 軒高 2.0m
- 重量: 40.7kg
- 構成: 柱 4本、桁 4本、棟 1本
- 付属品: ベース台STウエイト(重量20kg)
- 特記: 収容人数 6人、組立作業 2人(目安)

ゴミボックス(間伐材使用)

間伐材のぬくもりで、現場環境を清潔に保つ。

国産の間伐材を用いた温かみのある外觀。絵で伝える分別シートで誰もが正しく捨てられ、現場を綺麗に保ちます。頑丈な作りで雨にも強く、ゴミ回収の負担も減らします。



- 開口部高さ: 500mm
- 主要材質: 間伐材
- 表示パーツ: 専用マグネットシート(塩ビシート・ラミネート加工)

サイズ(1台): W1160 × D1210 × H1830mm

2 デザインボックス (交通誘導警備員)

G-BOX

現場の玄関口を守る、誘導員の全天候型指令拠点。

雨風や直射日光を遮る堅牢ブース。誘導員の身体的負担を軽減し、現場入口での集中力維持をサポートします。



- サイズ: W105×H236×D127cm
- 収容人数: 1名
- 主要装備: 視認用スライド窓、入退場ドア、移動用キャスター
- 用途: 建設・土木現場入口の交通誘導、車両入退場管理ブース

クイックテント T-1212

1人でも設営可能な、現場の熱中症対策・警備拠点。

1.2m四方の省スペース設計。1人で設営でき、5段階の高さ調整が可能。耐久性の高いアルミ製で、扇風機やイスも完備。さらに、光を遮断する三方幕も付属されます。



- サイズ: 1.2m × 1.2m
- 高さ調整: 5段階(有効軒高181cm/全高220.5cm)
- 重量: 19.3kg(総アルミフレーム)
- 付属品: おもり(重量8kg)、グリップ式扇風機(単三電池4本付)、折畳みイス(1脚)、三方幕

4 健康関連設備及び厚生施設の充実等

オゾン発生器 AIR BUSTER エアバスター TM-11SF 日本介護協会認定商品

救急車品質の除菌・脱臭で、現場事務所を清潔に。オゾンでウイルスを不活性化し、誰もが安心して働ける環境を構築。

東京消防庁採用モデル
東京消防庁が所有する500台以上の救急車に標準搭載



- 圧倒的な除菌・脱臭性能
低濃度オゾンでウイルスを95.4%不活性化。消防庁も採用する信頼の品質で、現場の衛生を徹底します。
- 最大50畳まで
1台で50畳を強力除菌。フィルター交換不要のメンテフリーで、管理負担なく清潔さを維持します。
- 世界一安全な「Wセーフティ機能」
人感センサーが接近を検知し放出を自動停止。人が集まる場所でも安全・安心に運用可能です。

- 有効スペース: 約15~50畳
- 外形寸法: W195 × D134.5 × H211mm
- 質量: 約1100g
- 備考: 日本介護協会認定商品、AC100V

3 現場休憩所の快適化

簡易型組み立て休憩所 森の木陰 スタンダード・ワイド

炎天下の現場に、間伐材が育む安らぎを。風通しの良い日陰を作り出し、作業員の休息環境を改善。

国産間伐材(杉)の安らぎと遮熱性で熱中症を防ぎ、SDGs貢献や環境改善費の根拠にも最適です。備品完備、設営撤去をお任せいただくことも可能で管理負担を最小限に抑えます。現場に合わせた2サイズから選べます。



- 材質: 杉(間伐材使用)
- スタンダード: W2.4 × D1.8 × H2.2m
- サイズワイド: W3.6 × D1.8 × H2.2m
- 付属品: フリー掲示板、パイプ灰皿、すいご収集缶、消火器、吊下げ金具
- 選択パネル: 熱中症対策、喫煙所、休憩所から1点選択

カオカラ 熱中症リスク判定AIカメラ

熱中症予防の新しい形。AIが“顔から”個人のリスクを見抜く。

置くだけの簡単設置。数千枚の顔パターンデータと当日の環境(WBGT:暑さ指数)を統合し、個人ごとの危険度を4段階で正確に可視化します。

顔解析はわずか3秒!!



- デバイス: SHARP製 防塵防水タブレット
- 設置方法: 固定クランプ、単管パイプ等への据え置き設置対応
- 主な機能: 高精度顔解析AI、外部環境(WBGT)連携判定、データ一元集約管理
- 特記: 屋内・屋外対応(防塵防水仕様)

バイオランドリー ユニット型ウォーターチェンジャー

微生物の力で水を再生する次世代の水の洗濯機。

独自開発の「バイオキャッチャー(ヤシガラ素材)」に住ませた微生物とオゾンを組み合わせ、排水をわずか30分程度の循環で浴槽水レベルまで浄化します。



- 本体: 直径φ465 × H760mm
- 重量: 13.4kg
- 主な機能: 微生物・オゾン2段階浄化、屋外設置対応、非常用給水機能(雨水・川の水等)

安全備関係

1 工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等)

ソーラーライザーFCII 横 ソーラー式大画面LED標識機 

W1280×H640mmの
大画面LEDパネル。

重量:約250kg

- 無日照 約4日
- 手動昇降式
- 2トナリ積載可
- 文字数 4字2段
- フルカラー

NETIS 登録製品
No.KK-220038-VE

■サイズ:
W1640 × D1200 × H1995mm



LEDG V III 42

ソーラーライザーFC 横 ミニ II型 ソーラー式大画面LED標識機 

大画面タイプながら
軽トラックに積載可能

重量: 226kg

- 無日照 約10日
- 手動昇降式
- サクラ標準装備
- 軽トラ積載可
- 文字数 3字2段
- フルカラー
- リモコン操作パネル

NETIS 登録製品
KT-200021-VE

NETIS 登録製品
KT-230065-A

■サイズ:
W1380 × D1370 × H1795mm



SGST32FAMSO
SGSA32FTES

LED方向指示板 スケットアロー 

路面置きタイプを凌ぐ全高1,750mm。
この高さが死角を消し、命を守る。

スケットアローはドライバーの目線に近い1.75mの高さに掲げることによって、衝突リスクが高まる近距離でも誘導を途切れさせず、誤進入や追突を未然に防ぎます。組立て時は工具不要。キャスター付きで移動が楽に行え、軽トラの荷台にコンパクトに収納できます。

雨や雪、泥跳ねといった悪条件でも、高所に配置された看板が視認性をしっかりとキープ。路面置きでは埋もれがちな積雪時や汚れの激しい未舗装路でも、誘導灯が隠れるリスクを大幅に低減し、常に安定した現場管理を支え続けます。

雪に埋もれず
泥跳ねに強い!!



- サイズ: W740 × H1,750 × D590mm
- 主な材質: スチール製+塗装
- 使用条件: -20℃~60℃
- セット内容: 架台、ソーラーLED矢印板×2、小型回転灯×2、看板おもり(8kg)×6
- 特記: 折りたたみ式、キャスター付、全天候型

充電式ポータブルLED標識機 GPS連動機能対応 IGM235 (II) 

ケーブルレス同期と8.5kgの超軽量設計。
NETIS登録の機動力が、
現場の安全と作業効率を革新する。

従来モデルから4kgの軽量化を実現し、わずか8.5kgという軽さで片手での運搬・設置が可能です。作業員の身体的負担を軽減し、迅速な現場設営を支援します。

GPS衛星電波を利用し、離れた場所にある信号機をケーブルなしで正確に同期運転させることができます。ケーブルの断線トラブルや歩行者の転倒リスクを根絶し、安全な誘導体制を構築します。

NETIS 登録製品
No.KT-200087-VE

- サイズ: W790 × H440 × D55mm
- 重量: 約8.5kg
- 表示内容: 350mm角2文字(2台連結でのスクロール表示も可能)
- 特記: GPS同期機能、カラーユニバーサルデザイン、バッテリー残量確認



2台連動も
ケーブルレス!!
(タテ・ヨコ可)

ソーラービッグホープ ソーラー式保安灯 SHOP-09 

悪天候や薄暮時でも
見落とさない
圧倒的な存在感。

薄暮モードで悪天候時には輝度を上げ事故防止。太陽光充電で電池管理も自動で行います。直径600mmの大型LEDが遠方からの視認性を極め、現場の安全を強力に可視化します。

NETIS 登録製品
No.KT-200086-VE

- サイズ: 本体 Φ600 × H660 × D360mm
- 重量: 本体 9.5kg / 三脚 6kg
- 備考: 無日照 約10日間、電池残量判別機能付



タクトアイズ2.4 ソーラー式同期型保安灯 TKT-2.4 

電源ONで即同期!!
3種の発光パターン
で事故を防ぐ。

無線同期の「光の線」で視線を誘導。ソーラー式で無日照でも約16日間動作します。360度全方位の視認性と優れた施工性で、手間なく現場の安全性を向上させます。

NETIS 登録製品
No.KT-230147-VE

- サイズ: W76 × H179 × D76mm
- 重量: 259g
- 発光方式: 同期点滅(3パターン自動切替)
- 動作時間: 無日照約16日間(夜間のみ発光)



KYフラワーライト 充電式作業灯 FLAS-KY-C2021HR 

照射角を自在に調整できる
開閉式LEDユニット

可変式LEDで360°から足元まで自在に照射。最大200W18,000lmの大光量で事故を防ぎ、IP65防水やNETIS登録が環境改善費の計上を強力に裏付けます。

NETIS 登録製品
No.KK-240001-A

- ランプ全光束: 4,700lm ~ 18,000lm(4段階調光)
- 作業時高さ: 最大3,020mm
- 保護等級: IP65(防塵・防水)
- 本体重量: 12kg(灯具・電源ユニット・マスト合計)



LEDロールサイン LED電光掲示板 MYJT-32160 

薄型・軽量。スマホで簡単操作&自由に案内。

柔軟・軽量で曲面や車両など場所を選ばず設置可能。スマホで即座に内容を更新でき、現場の対応力を高めます。IP65の防塵防水と高輝度LEDにより、過酷な環境でも昼夜問わず優れた視認性と安全性を維持します。

- サイズ: 1010 × 268mm
- 重量: 1.87kg
- 解像度: 32行 × 160列(ピッチ 6mm)
- 保護等級: IP65(防塵・防水)
- 操作方法: 専用スマートフォンアプリ



電波式パノラマ警告灯 KY-WL360 

360度、死角なし。
光の同期が、高い
視認性を創り出す。

無線同期による連動発光が安全に誘導。360度全方位への3色発光で死角なく注意喚起。マグネット設置と一括充電により、現場の管理負担を軽減します。

NETIS 登録製品
No.KK-240080-A

- サイズ: 120 × 40mm
- LED数: 三色LED(赤・青・黄)12個
- 点灯方式: 同期・流動・フラッシュなど6パターン
- 保護等級: IP65(防塵・防水)



ピカドラ 超高輝度LED警告灯 NNPk-003 

ドラレコ付き警告灯が、
現場の安全と証拠を守る。

Full HD録画で映像を確保。3色高輝度LEDが昼夜の視認性を高め、事故を防止。軽量3.56kgで移動も容易、残量の直感判別で確実な現場管理を支えます。

特許取得製品
特許第6484692号

- サイズ: W290 × D284 × H324mm
- ドラレコ性能: Full HD 1080p、Wi-Fi搭載、IP67(防水防塵)
- 点灯時間: 連続約12時間
- 特記: 本体保護等級 IP55



安全関係

1 工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等)

KYサークルサイン 屋外用デジタルサイネージ 販売

遠方からの視認性に優れた回転LEDサイン。

場面に適した画像や動画で現場イメージを向上し環境改善費の根拠に。本体は約2kgと軽量でアプリから即更新可能。高輝度LEDとIP65防水で過酷な環境でも安全を可視化します。

NETIS登録準備中

- サイズ：450 × 450 × 50mm
- 重量：本体 約1,997g / 電源ユニット 724g
- 明度：2,600lm(フルカラーLED)
- 保護等級：IP65(防塵・防水)
- 特記：30種類のデフォルトデータ内蔵、Bluetooth対応スピーカー



LEDフロアスタンド標識 明暗センサー SW23-07 販売

LEDバックライトで暗所でもしっかり注意喚起。

明暗センサー付LEDが暗所でもしっかり注意喚起。ソーラー充電で最大23時間点灯し、SDGs貢献や環境改善費の計上根拠にも最適です。IP65防水やデザイン自作、折り畳み等実用性も「光る」一台です。

- サイズ：280 × 40 × 530mm
- 最大連続点灯：約23時間(弱モード)
- 充電方法：USB充電(約7時間) / ソーラー充電(約18時間)
- 特記：A4サイズLED表示板、明暗センサー付、結束バンド付



顔認証システム FACEma フェイスマ レンタル



- 顔認証で鍵の管理を省力化・可視化。
- 鍵収容数：最大80個(1台の認証端末で最大5台のボックスを制御可能)
 - 認証端末：W340 × D340 × H430mm
 - キーボックス：W600 × D365 × H570mm
- 顔認証で鍵管理を自動化し紛失防止。クラウド履歴で管理負担を軽減。高度なセキュリティで現場の資産を守り、本来の安全管理業務への集中を支えます。

MIHARY ミハリー レンタル

音と光で侵入者を撃退！スマホやPCへ即座にメール通知。

センサーが音と光で侵入を撃退し即メール通知。置くだけで、警備の難しい現場の死角を24時間ガードします。工事不要で100Vに繋ぐだけの即導入。軽量で屋内外を問わず設置でき、遠隔地からでも現場の防犯体制を強力に支えます。

- 外形寸法：H610 × W225 × D300mm
- 検知距離：12m(取付高2.5m時)
- 特記：AC100V、メール通知機能、スケジュール設定機能、屋外設置対応



安全支援アプリ 販売

写真を1枚アップロードするだけで現場の「危険」を見える化。

生成AIが現場の危険を発見し安全管理をサポート。現場の安全意識向上、若手職員の教育、報告書への利用など幅広く活用できます。

写真1枚ですること

- 発生リスクのある事故と対策案
- 過去に発生した類似の事故事例
- 労働安全衛生法・規則から関連する項目を表示
- リスク分析の結果をアーカイブ化、報告など安全管理に利用
- AIにさらに質問

NETIS登録製品 No.KT-250037-A 建設DXアワード2025 最優秀賞受賞

ポスター形式で安全掲示板も自動生成



操作はカンタン！現場で写真を撮影してアップロードするだけ。

結果は保存・PDF出力・報告書にも活用OK

2 盗難防止対策(警報機等)

クラウド型モバイル防犯カメラ M-Cube レンタル

電源を繋ぐだけで即監視。現場の死角をDXで解消。

通信内蔵で設置即稼働。スマホで遠隔監視可能。選べる3種とNETIS登録が、現場の防犯体制構築と環境改善費の計上根拠を強力にバックアップします。

NETIS登録製品 No.KT-210021-A

- 重量：約4.7kg ~ 5.0kg(タイプによる)
- 通信：モバイル通信内蔵
- クラウドサービス：みえますねっと®(パナソニック)
- 電源：AC 100V



カンタン監視カメラ G-cam レンタル

電源をさすだけ。届いてから監視まで1分で完了。

SIM内蔵で複雑な設定不要、電源をさすだけで即監視を開始できます。遠隔・夜間監視が可能。現場管理の効率化を低コストで実現します。

NETIS登録製品 No.KT-170076-VE

- 通信方式：モバイルSIM・設定済みルーター内蔵
- レンズ回転範囲：横最大 355°/縦最大 90°
- 監視性能：自動切替赤外線照射(最大50m)
- 保護性能：防塵防水仕様 IP66相当
- 材質：高強度FRP製ケース



3 避暑(熱中症予防)・防寒対策

黒球付き 熱中症対策看板(ブロー枠) レンタル

リアルタイムの暑さ指数を可視化。現場の安全を色で守る。

黒球式WBGT計が危険を4色で示し、正しい休憩判断を促します。応急処置の表示で意識を高め、錆びに強い樹脂枠と平置き収納により設置や撤去の手間も大幅に省きます。

- 外形サイズ：W615 × H1660mm
- 板面サイズ：W550 × H1400mm
- 材質：ブロー枠(樹脂製)
- 主な機能：黒球付熱中症計(WBGT計)、重ね平置き収納対応



みまわり伝書鳩 環境計測クラウドサービス レンタル

現場の環境を24時間自動計測。管理のDX化で安全と効率を両立。

温度や騒音等の多項目を自動計測クラウドで共有。異常時は即メール通知しリスクを防止。コスト削減と安全確保が両立できます。

NETIS登録製品 No.KK-210022-VE

- 主な計測項目：温度、湿度、風向、風速、雨量、気圧、暑さ指数、騒音、振動、水位など
- 電源：ハイブリッド仕様(ソーラー・AC電源)
- 通信：無線通信網
- 特記：クラウドシステム、アラーム通知機能、単管パイプ取付可



黒球オプション WBGT・周囲温度 湿度・黒球温度・通信 湿度を常時測定 JIS規格 JIS B 7922 CLASS1.5準拠

スーパーエコミスト SFC-104 レンタル

現場に涼しさとクリーンな空気を。ミスト最大飛距離8m!!

8m届く微細ミストで熱中症と粉塵を同時抑制。独自の遠心飛散方式で目詰まりがなく管理不要。軽量・首振り・大容量で、作業員の健康保護と周辺環境への配慮を両立します。

PSE 電気用品安全法適合機

- サイズ：W630 × D680 × H1750mm
- 乾燥重量：28.0kg
- 電源：単相 100V
- 水タンク容量：20.0L(水道直結可)
- 特記：最大飛距離8m、自動首振り(60°)、目詰まりなし設計、PSE適合



スポットクーラー MSC25 販売 レンタル

冷やしたい場所を集中冷却！強力な冷風で熱中症のリスクを低減。

210度首振りピンポイント冷却。操作・清掃も容易で管理の手間を軽減。頑丈かつ小型な設計で、狭所や過酷な現場環境にも即座に最適な熱中症対策を導入できます。

- 冷房能力：2.2kW(50Hz) / 2.5kW(60Hz)
- 外寸サイズ：W405 × D430 × H855mm
- 重量：42kg
- ドレンタンク容量：5L
- 電源：単相交流 100V
- 特記：排熱ダクト・ドレンホース付、吊下げフック付

※販売はMSC25-2



安全関係

専用の資料をご請求ください

3 避暑(熱中症予防)・防寒対策

空調服[®]スターターキット XS23011 販売

超強力ファンバッテリー。
最大電圧18V、最大風量106ℓ/秒。

- 赤色LEDを採用し、屋外での視認性が向上しました。
- JIS IP55 (防塵防水)規格適合。※
- 9段階のバッテリー残量表示機能付き。
※水没等の水の浸入による故障を
保証するものではありません。

★ブラック、レッド、グレーから
ファンのカラーが選べいただけます。

セット内容：ワンタッチファン×2、バッテリー、
急速AC充電アダプター、ケーブル、
ケーブル(ロング)、バッテリーケース

- 最大風量：106ℓ/秒(18Vターボモード時)
- ファン寿命：動作寿命 3,000時間
- ファン質量：約 98g(1個) / 厚さ 47mm
- 特記：バッテリー残量9段階表示



※写真のカラーはブラック。

ペルチェネックバンド LX-PNB 販売

環境温度より最大
約23℃マイナスの冷却効果!

- 表面温度は7℃まで冷却可能。
- お手持ちのモバイルバッテリーが使用可能。
- お手持ちのアイテムにプラスすれば
冷感がアップするカスタムギアアイテム。
※別途モバイルバッテリーが必要です。



- サイズ：フリー
- 素材：本体 ポリエステル100%
- 電源：5Vモバイルバッテリー(USB-Aタイプ)
- 温度切替：4段階
- 使用推奨環境：20~45℃
- 安全機能：排熱ファン故障時/自動電源OFF機能
電源OFF時/1分間排熱機能

hamon band N ハモンバンド N 販売

猛暑リスクを事前に検知し、
クラウドで現場の安全を一元管理。

特許技術で深部体温を推定し熱中
症を未然に防止。LTE内蔵で全員
の状況をリアルタイム管理。31gの
超軽量・防水仕様で、過酷な現場
の安全管理を高度化します。

特許番号
特許 第7175473号

NETIS 登録製品
No.KT-250012-A

- サイズ：38.5 × 51.6 × 13.1mm
(ベルト含まず)
- 重量：31g(ベルト込み)
- 通信：LTE通信(e-SIM内蔵)
- 保護等級：IP67(防塵・防水)
- 稼働時間：約30時間(充電時間:約2時間)



ハートウォッチ 熱中対策アラート 販売

簡単装着でストレスなく、
フルタイムで猛暑から守る。

15秒ごとに自動で計測を行い、作業員
の状況を常にモニタリング。電源ボタン
を2回押しで、いつでも任意のタイミン
グで測定することも可能であり、過酷な
現場での安全管理を徹底します。

NETIS 登録製品
No.KT-240145-VE

- サイズ：約25×47×10.5mm(ベルト含まず)
- 重量：約13g
- 保護等級：IP67(防塵・防水)
- アラート音量：68dB
- 連続駆動時間：3.5 ~ 4日(フル充電時)
- 特記：USB充電(マグネット式)、
JIS B7001準拠(耐熱・耐振動)



充電式ポータブル冷凍・冷温庫 IPDW-B3A-W 販売

過酷な現場に冷たさの休息を。

- 500mlペットボトル×約16本分。
- 温度調整-20~60℃。



- ・AC電源対応
- ・急速モード
- ・ハンドル付
- ・保温機能

- サイズ：666 × 408 × 391mm
- 容量：26L
- 重量：約15kg
- 稼働時間：約28時間(設定温度5℃ / バッテリー2個使用時)
- 電源：AC 100V、DC 12/24V



アイススララー冷蔵庫 RJ-AS7R 販売

ペットボトルを入れるだけ!
酷暑に効く「飲める氷」の新定番。

振るだけで即スララー化。体の内側から直接冷却し
て深部体温を下げ、熱中症を未然に防止。大人数
にも対応する高い収容力で、現場の健康維持と作
業効率を強力に支えます。

- ペットボトル
500mL:最大40本
280mL:最大55本
収容可能。

- 外形寸法：W495 × D598 × H770mm
- 製品質量：27kg
- 定格内容積：72L
- 電源：100V
- 運転モード：アイススララー(固定)、冷蔵(設定可)



※製品画像はイラストです。実際の製品と異なる場合があります。

地域連携

専用の資料をご請求ください

デジタルサイネージ SIGNEON IoT 販売

日本初のLTE採用。現場の安全と
地域連携を鮮明に映し出す。

LTE内蔵で遠隔更新。電源だ
けで即設置。超高輝度LED
が日中も鮮明に情報を届け、
現場の信頼を高めます。

- 自由自在な画面構成
現場の規模に合わせて
44インチから160インチ
まで対応。

- 特記：災害対策、振動対策、
24時間連続稼働
- コントローラー/STB不要、
お天気・ニュース配信無料、
- 単管クランプ設置対応



ゴミボックスSNOW 折畳み式 ゴミ収集ボックス 販売

組立不要で即設置、
反射材で夜間も安全。

丈夫な素材でゴミの散乱を防ぎ、反射材で
夜間の事故を抑えます。厚さ45mmに畳め
て組立も不要。設置の手間を省き、部品交
換もできるため現場で長く使い続けられます。

- 大/K-180SN:
W1,800 × D600 × H625mm
- 小/K-120SN:
W1,200 × D600 × H625mm
- 容量・重量：675L・約10.5kg(大)
475L・約8.2kg(小)
- 特記：固定用ハト目付



お米のバイオマスプラスチック製品 ライスレジン 販売

名入れ加工で、企業のサステナブルな
姿勢をダイレクトに伝える。

お米の素材でプラ削減と脱炭素に
貢献。ペンや定規の名入れで企業
の姿勢を鮮明に伝えます。高品質
な日本製で長く愛用され、環境を大
切にする思いを形にします。

- ラインナップ：ボールペン、定規、マグネット、
ピンバッジ、クリアファイル
- 主な材質：ライスレジン(PP)、ABS樹脂
- 最小ロット：100本単位、または100個単位
- 特記：バイオマスマーク(200262)
取得商品(ボールペン)



LED FCビジョン 販売

フルカラーLEDによる多彩な表現が、
現場のDXと地域連携を加速させる。

USBを差すだけで専門知識なし
で情報を更新。内蔵の静止画や
音声付き動画で、安全周知から
企業の宣伝まで幅広く対応し、現
場の信頼と評価を高めます。

- サイズ：
W990 × H1000 × D90mm
- 表示性能：フルカラーLED
(静止画・動画・テキスト対応)
- 特記：
音声出力対応、USBプラグイン
操作、無料コンテンツ内蔵



(一例)

ドローン撮影 動画撮影・編集 販売

現場全体を空撮で記録に残す。

資格を取得した操縦士が高画質空撮。
記録やPRなど多彩な用途で
現場の歩みを鮮明に残します。

- 飛行の際は敷地所有者の許可が必要です。
- 航空法などで制限のあるエリアは撮影不可。



商品の紹介動画などを
構成から編集まで。

スマホで・タブレット端末で動画撮影・編集。
サイネージや紹介用に対応。
事前の構成確認で納得の仕上がりを
支えます。

- 商品紹介以外の動画も承ります。
- アニメーション動画はご相談ください。



イメージ

各種ノベルティ名入れ加工 販売

それは、手渡せる「企業理念」。
安全への誓いと感謝を形に。

事務用品から衣類まで揃う豊
富な品揃えで企業の思いを形
にします。統一した装いで信頼
を築き、実用的な品々を通じて
地域や社員との絆を深め、安全
への姿勢を社内外に伝えます。

【主な取扱アイテム】

- 事務・販促：ノート、メモ帳、クリアファイル、ボールペン、付箋、ピンバッジ
- ライフスタイル：タオル、マグカップ、ステンレスボトル、トートバッグ
- アパレル・装飾：ブルゾン、ポロシャツ、Tシャツ、キャップ、バナースタンド、テーブルクロス
- その他：イベントブース設営ツールなど



(一例)